




**CONNECTON**  
fasteners for builders



FIXATIONS & ACCESSOIRES POUR LA TOITURE  
BEVESTIGINGEN & ACCESSOIRES VOOR HET DAK  
2023



## À PROPOS DE NOUS - OVER ONS

Connecton est une entreprise familiale belge qui fait partie du groupe Roussel ([www.Roussel.be](http://www.Roussel.be)) produisant des ancrages pour toitures et façades depuis plus de 150 ans. Nous sommes aujourd'hui le leader mondial du marché de l'ancrage de tuiles et d'ardoises, exportant vers plus de 25 pays. Avec un stock permanent de plus de 2.500 références, nous garantissons une livraison sans faille via nos partenaires, les négociants en matériaux de construction. En tant que fabricant belge, nous sommes très fiers d'être le leader mondial de la production & distribution d'ancrages de toiture et, leader du marché belge des ancrages de façade.

Connecton is een Belgisch familiebedrijf, onderdeel van groep Roussel ([www.Roussel.be](http://www.Roussel.be)) en produceert sinds meer dan 150 jaar verankeringen voor dak en gevel. Wij zijn ondertussen wereldwijd marktleider in de verankering van pannen en leien, en exporteren naar meer dan 25 landen. Met een permanente voorraad van meer dan 2500 referenties garanderen wij een vlotte uitlevering via onze partners, de handel in bouwmaterialen.

Als Belgisch fabrikant zijn we er uiteraard zeer trots op wereldmarktleider te zijn in de productie en distributie van dakverankeringen, en Belgisch marktleider in gevelverankering.

## SOMMAIRE - INHOUDSTAFEL

|  |    |
|--|----|
| CROCHETS D'ARDOISES - LEIHAKEN                         | 4  |
| CROCHETS D'ARDOISES BOSSELÉS - LEIHAKEN MET BULT       | 6  |
| CROCHETS TUILES - PANHAKEN                             | 8  |
| CROCHETS TUILES INVISIBLES - ZIJDELINGSE PANHAKEN      | 10 |
| CROCHETS DE SÉCURITÉ - VEILIGHEIDSHAKEN                | 11 |
| FIXATIONS DE FAÎTAGE - NOKBEVESTIGINGEN                | 13 |
| COLLIERS DESCENTE - AFVOERBEUGELS                      | 15 |
| VIS BOIS - HOUTSCHROEVEN                               | 16 |
| FIXATIONS TOITURES METAL - BEVESTIGINGEN METALEN DAKEN | 17 |
| FIXATIONS TOITURES PLATES - PLAT DAK BEVESTIGINGEN     | 19 |
| CLOUS - NAGELS   | 21 |
| FIXATIONS BARDAGE - GEVELBEVESTIGINGEN                 | 30 |
| CLOUS TÊTE PLASTIQUE - POLYTOP NAGELS                  | 31 |
| ACCESSOIRES DIVERS - DIVERSE ACCESSOIRES               | 32 |
| SOLUTION ANTI-OISEAUX - DUIVENPINNEN CONNECTPIC        | 35 |
| ÉTANCHÉITÉ - AFDICHTING                                | 36 |

## GUIDE DE COMMANDE - BESTELGIDS

### DEFINITIONS DE STOCK

A = produit standard de stock, expédition dans les 3 jours après confirmation.

C = produit non standard, délai et quantité minimale après consultation.

En cas de fabrication sur mesure, des frais de montage sont possibles (50€).

En cas de fabrication de produits sur mesure, le client accepte que les quantités puissent être fournies avec une latitude de max 10%.

Pour un mixe de commande entre articles A et C, l'article C définit le délai de livraison.

### VOORRAADDEFINITIES

A = standaard voorraadartikel, expeditie 3 dagen na orderbevestiging

C = niet standaard artikel, levertermijn en minimum bestelhoeveelheid worden bevestigd.

Bij kleine bestelhoeveelheden zijn instelkosten mogelijk (50€).

Bij kleine bestelhoeveelheden voor maatwerk verbindt de klant zich er toe een afwijking van max 10 % op de gevraagde hoeveelheid te aanvaarden.

Bij gemengde bestellingen van A en C producten, wordt de levertermijn bepaald door het C product.

### CONSEIL CORROSION

Inox F17 : Campagne, atmosphère non polluée, à plus de 40km des côtes.

Inox 18/10 : Région citadine, atmosphère peu polluée, à plus de 5 km des côtes.

Inox 316 : Zone cotière, atmosphère polluée.

### CORROSIE ADVIES

Inox 430 : Platteland, niet vervuilde atmosfeer, op minstens 40km van de kust.

Inox 304 : Stedelijke omgeving, licht vervuilde atmosfeer, op minstens 5km van de kust.

Inox 316 : Kust, vervuilde atmosfeer.

## CROCHETS D'ARDOISES - LEIHAKEN

F17 (AISI 430) CLAIR - BLANK

ARDOISES - LEIEN 3,5MM - 5MM



LATTE / LAT 25MM

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.                | STOCK |     |     |
|--------|----------|---------------|---------------------|-------|-----|-----|
| 2.7    | 50       | 5415227134882 | HE27050DP27005B700V | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 60       |               |                     |       | 700 | 200 |
| 2.7    | 70       | 5415227136046 | HE27070DP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 80       | 5415227136916 | HE27080DP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 90       | 5415227138378 | HE27090DP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 100      | 5415227123350 | HE27100DP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 110      | 5415227125316 | HE27110DP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 120      | 5415227127259 | HE27120DP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 130      | 5415227128928 | HE27130DP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 140      | 5415227130709 | HE27140DP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 150      | 5415227132352 | HE27150DP27005B500  | A     | 500 | 200 |

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.                | STOCK |     |     |
|--------|----------|---------------|---------------------|-------|-----|-----|
| 2.7    | 50       | 5415227134776 | HE27050DA25005C500V | A     | 500 | 200 |
| 2.7    | 60       |               |                     |       | 500 | 200 |
| 2.7    | 70       | 5415227135780 | HE27070DA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 80       | 5415227136657 | HE27080DA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 90       | 5415227138088 | HE27090DA25005B500  | A     | 500 | 200 |
| 2.7    | 100      | 5415227122964 | HE27100DA25005B500  | A     | 500 | 200 |
| 2.7    | 110      | 5415227124807 | HE27110DA25005B500  | A     | 500 | 200 |
| 2.7    | 120      | 5415227126962 | HE27120DA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 130      | 5415227128614 | HE27130DA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 140      | 5415227130303 | HE27140DA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 150      |               | HE27150DA25005B400  | C     | 400 | 200 |

18/10 (AISI 304) CLAIR - BLANK

ARDOISES - LEIEN 3,5MM - 5MM



LATTE / LAT 25MM

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.                | STOCK |     |     |
|--------|----------|---------------|---------------------|-------|-----|-----|
| 2.7    | 50       |               | H427050DP27005B700V | C     | 700 | 200 |
| 2.7    | 60       |               |                     |       | 700 | 200 |
| 2.7    | 70       | 5415227024343 | H427070DP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 80       | 5415227024930 | H427080DP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 90       | 5415227026354 | H427090DP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 100      | 5415227016980 | H427100DP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 110      | 5415227018120 | H427110DP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 120      | 5415227019110 | H427120DP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 130      | 5415227020123 | H427130DP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 140      | 5415227020833 | H427140DP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 150      | 5415227021724 | H427150DP27005B500  | C     | 500 | 200 |

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.                | STOCK |     |     |
|--------|----------|---------------|---------------------|-------|-----|-----|
| 2.7    | 50       | 5415227023155 | H427050DA25005C500V | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 60       |               |                     |       | 500 | 200 |
| 2.7    | 70       | 5415227024046 | H427070DA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 80       | 5415227024770 | H427080DA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 90       | 5415227026071 | H427090DA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 100      | 5415227016775 | H427100DA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 110      | 5415227017963 | H427110DA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 120      | 5415227290182 | H427120DA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 130      | 5415227019967 | H427130DA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 140      | 5415227328243 | H427140DA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 150      | 5415227021649 | H427150DA25005B400  | C     | 400 | 200 |

**Sur demande :** liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres  
**Op aanvraag :** aangepaste bek of latafstand - sneeuwbek - inox 316 of koper - aangepaste verpakking

# CROCHETS D'ARDOISES - LEIHAKEN

## F17 (AISI 430) NOIR - ZWART

ARDOISES - LEIEN 3,5MM - 5MM



LATTE / LAT 25MM

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.                | STOCK |     |     |
|--------|----------|---------------|---------------------|-------|-----|-----|
| 2.7    | 50       | 5415227349453 | H527050DP27005B700V | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 60       |               |                     |       | 700 | 200 |
| 2.7    | 70       | 5415227043627 | H527070DP27005B700  | C     | 700 | 200 |
| 2.7    | 80       | 5415227333773 | HH27080DP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 90       | 5415227334442 | HH27090DP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 100      | 5415227334459 | HH27100DP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 110      | 5415227334466 | HH27110DP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 120      | 5415227353160 | HH27120DP27005B700  | C     | 700 | 200 |
| 2.7    | 130      | 5415227350930 | HH27130DP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 140      |               | HH27140DP27005B700  | C     | 700 | 200 |
| 2.7    | 150      |               | HH27150DP27005B500  | C     | 500 | 200 |

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.                | STOCK |     |     |
|--------|----------|---------------|---------------------|-------|-----|-----|
| 2.7    | 50       | 5415227042880 | H527050DA25005C500V | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 60       |               |                     |       | 500 | 200 |
| 2.7    | 70       | 5415227043368 | H527070DA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 80       | 5415227355119 | HH27080DA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 90       | 5415227335920 | HH27090DA25005B500  | A     | 500 | 200 |
| 2.7    | 100      | 5415227335944 | HH27100DA25005B500  | A     | 500 | 200 |
| 2.7    | 110      | 5415227335937 | HH27110DA25005B500  | A     | 500 | 200 |
| 2.7    | 120      |               | HH27120DA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 130      |               | HH27130DA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 140      |               | HH27140DA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 150      |               | HH27150DA25005B400  | C     | 400 | 200 |

## 18/10 (AISI 304) NOIR - ZWART

ARDOISES - LEIEN 3,5MM - 5MM



LATTE / LAT 25MM

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.                | STOCK |     |     |
|--------|----------|---------------|---------------------|-------|-----|-----|
| 2.7    | 50       | 5415227351944 | HN27050DP27005B700V | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 60       |               |                     |       | 700 | 200 |
| 2.7    | 70       | 5415227177285 | HN27070DP27005B700  | C     | 700 | 200 |
| 2.7    | 80       | 5415227353252 | HI27080DP27005B700  | C     | 700 | 200 |
| 2.7    | 90       | 5415227334633 | HI27090DP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 100      | 5415227334657 | HI27100DP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 110      | 5415227334671 | HI27110DP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 120      |               | HI27120DP27005B700  | C     | 700 | 200 |
| 2.7    | 130      | 5415227357366 | HI27130DP27005B700  | C     | 700 | 200 |
| 2.7    | 140      |               | HI27140DP27005B700  | C     | 700 | 200 |
| 2.7    | 150      |               | HI27150DP27005B500  | C     | 500 | 200 |


| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.                | STOCK |     |     |
|--------|----------|---------------|---------------------|-------|-----|-----|
| 2.7    | 50       | 5415227175625 | HN27050DA25005C500V | A     | 500 | 200 |
| 2.7    | 60       |               |                     |       | 500 | 200 |
| 2.7    | 70       | 5415227176981 | HN27070DA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 80       | 5415227341235 | HI27080DA25005B500  | A     | 500 | 200 |
| 2.7    | 90       | 5415227336682 | HI27090DA25005B500  | A     | 500 | 200 |
| 2.7    | 100      | 5415227336699 | HI27100DA25005B500  | A     | 500 | 200 |
| 2.7    | 110      | 5415227336705 | HI27110DA25005B500  | A     | 500 | 200 |
| 2.7    | 120      |               | HI27120DA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 130      |               | HI27130DA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 140      |               | HI27140DA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 150      |               | HI27150DA25005B400  | C     | 400 | 200 |

**Sur demande :** liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres  
**Op aanvraag :** aangepaste bek of latafstand - sneeuwbek - inox 316 of koper - aangepaste verpakking

# CROCHETS D'ARDOISES BOSSELÉS - LEIHAKEN MET BULT

## F17 (AISI 430) CLAIR - BLANK

ARDOISES - LEIEN 3,5MM - 5MM



LATTE / LAT 25MM

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.                | STOCK |     |     |
|--------|----------|---------------|---------------------|-------|-----|-----|
| 2.7    | 50       | 5415227348999 | HE27050BP27005B700V | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 60       |               |                     |       | 700 | 200 |
| 2.7    | 70       | 5415227351968 | HE27070BP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 80       |               | HE27080BP27005B700  | C     | 700 | 200 |
| 2.7    | 90       | 5415227137456 | HE27090BP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 100      |               | HE27100BP27005B700  | C     | 700 | 200 |
| 2.7    | 110      | 5415227124135 | HE27110BP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 120      | 5415227125873 | HE27120BP27005B700  | A     | 700 | 200 |
| 2.7    | 130      | 5415227357526 | HE27130BP27005B700  | C     | 700 | 200 |
| 2.7    | 140      |               | HE27140BP27005B700  | C     | 700 | 200 |
| 2.7    | 150      | 5415227131225 | HE27150BP27005B500  | A     | 500 | 200 |

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.                | STOCK |     |     |
|--------|----------|---------------|---------------------|-------|-----|-----|
| 2.7    | 50       | 5415227134479 | HE27050BA25005C500V | A     | 500 | 200 |
| 2.7    | 60       |               |                     |       | 500 | 200 |
| 2.7    | 70       | 5415227135407 | HE27070BA25005B500V | A     | 500 | 200 |
| 2.7    | 80       |               | HE27080BA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 90       | 5415227137197 | HE27090BA25005B500  | A     | 500 | 200 |
| 2.7    | 100      | 5415227122094 | HE27100BA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 110      | 5415227123879 | HE27110BA25005B500  | A     | 500 | 200 |
| 2.7    | 120      | 5415227125712 | HE27120BA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 130      | 5415227127570 | HE27130BA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 140      |               | HE27140BA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 150      |               | HE27150BA25005B400  | C     | 400 | 200 |

## 18/10 (AISI 304) CLAIR - BLANK

ARDOISES - LEIEN 3,5MM - 5MM



LATTE / LAT 25MM

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.                | STOCK |     |     |
|--------|----------|---------------|---------------------|-------|-----|-----|
| 2.7    | 50       |               | H427050BP27005B700V | C     | 700 | 200 |
| 2.7    | 60       |               |                     |       | 700 | 200 |
| 2.7    | 70       |               | H427070BP27005B700  | C     | 700 | 200 |
| 2.7    | 80       |               | H427080BP27005B700  | C     | 700 | 200 |
| 2.7    | 90       |               | H427090BP27005B700  | C     | 700 | 200 |
| 2.7    | 100      |               | H427100BP27005B700  | C     | 700 | 200 |
| 2.7    | 110      |               | H427110BP27005B700  | C     | 700 | 200 |
| 2.7    | 120      |               | H427120BP27005B700  | C     | 700 | 200 |
| 2.7    | 130      |               | H427130BP27005B700  | C     | 700 | 200 |
| 2.7    | 140      |               | H427140BP27005B700  | C     | 700 | 200 |
| 2.7    | 150      | 5415227021021 | H427150BP27005B500  | C     | 500 | 200 |

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.                | STOCK |     |     |
|--------|----------|---------------|---------------------|-------|-----|-----|
| 2.7    | 50       | 5415227022851 | H427050BA25005C500V | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 60       |               |                     |       | 500 | 200 |
| 2.7    | 70       |               | H427070BA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 80       |               | H427080BA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 90       |               | H427090BA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 100      |               | H427100BA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 110      | 5415227017178 | H427110BA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 120      |               | H427120BA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 130      |               | H427130BA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 140      |               | H427140BA25005B500  | C     | 500 | 200 |
| 2.7    | 150      |               | H427150BA25005B500  | C     | 400 | 200 |

**Sur demande :** liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres  
**Op aanvraag :** aangepaste bek of latafstand - sneeuwbeek - inox 316 of koper - aangepaste verpakking

# CROCHETS D'ARDOISES BOSSELÉS - LEIHAKEN MET BULT

F17 (AISI 430) NOIR - ZWART

ARDOISES - LEIEN 3,5MM - 5MM



LATTE / LAT 25MM

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.                | STOCK | GTE | MINI |
|--------|----------|---------------|---------------------|-------|-----|------|
| 2.7    | 50       |               | H527050BP27005B700V | C     | 700 | 200  |
| 2.7    | 60       |               |                     |       | 700 | 200  |
| 2.7    | 70       |               | H527070BP27005B700  | C     | 700 | 200  |
| 2.7    | 80       |               | HH27080BP27005B700  | C     | 700 | 200  |
| 2.7    | 90       | 5415227339850 | HH27090BP27005B700  | A     | 700 | 200  |
| 2.7    | 100      | 5415227334503 | HH27100BP27005B700  | A     | 700 | 200  |
| 2.7    | 110      | 5415227334510 | HH27110BP27005B700  | A     | 700 | 200  |
| 2.7    | 120      |               | HH27120BP27005B700  | C     | 700 | 200  |
| 2.7    | 130      | 5415227357380 | HH27130BP27005B700  | C     | 700 | 200  |
| 2.7    | 140      |               | HH27140BP27005B700  | C     | 700 | 200  |
| 2.7    | 150      |               | HH27150BP27005B500  | C     | 500 | 200  |

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.                | STOCK | GTE | MINI |
|--------|----------|---------------|---------------------|-------|-----|------|
| 2.7    | 50       | 5415227042484 | H527050BA25005C500V | A     | 500 | 200  |
| 2.7    | 60       |               |                     |       | 500 | 200  |
| 2.7    | 70       | 5415227043030 | H527070BA25005B500V | C     | 500 | 200  |
| 2.7    | 80       |               | HH27080BA25005B500  | C     | 500 | 200  |
| 2.7    | 90       | 5415227335951 | HH27090BA25005B500  | A     | 500 | 200  |
| 2.7    | 100      | 5415227341167 | HH27100BA25005B500  | A     | 500 | 200  |
| 2.7    | 110      | 5415227335968 | HH27110BA25005B500  | A     | 500 | 200  |
| 2.7    | 120      |               | HH27120BA25005B500  | C     | 500 | 200  |
| 2.7    | 130      |               | HH27130BA25005B500  | C     | 500 | 200  |
| 2.7    | 140      |               | HH27140BA25005B500  | C     | 500 | 200  |
| 2.7    | 150      |               | HH27150BA25005B400  | C     | 400 | 200  |

18/10 (AISI 304) NOIR - ZWART

ARDOISES - LEIEN 3,5MM - 5MM



LATTE / LAT 25MM

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.                | STOCK | GTE | MINI |
|--------|----------|---------------|---------------------|-------|-----|------|
| 2.7    | 50       | 5415227351951 | HN27050BP27005B700V | A     | 700 | 200  |
| 2.7    | 60       |               |                     |       | 700 | 200  |
| 2.7    | 70       |               | HN27070BP27005B700  | C     | 700 | 200  |
| 2.7    | 80       |               | HI27080BP27005B700  | C     | 700 | 200  |
| 2.7    | 90       | 5415227340481 | HI27090BP27005B700  | A     | 700 | 200  |
| 2.7    | 100      | 5415227341174 | HI27100BP27005B700  | A     | 700 | 200  |
| 2.7    | 110      | 5415227340498 | HI27110BP27005B700  | A     | 700 | 200  |
| 2.7    | 120      |               | HI27120BP27005B700  | C     | 700 | 200  |
| 2.7    | 130      |               | HI27130BP27005B700  | C     | 700 | 200  |
| 2.7    | 140      |               | HI27140BP27005B700  | C     | 700 | 200  |
| 2.7    | 150      |               | HI27150BP27005B500  | C     | 500 | 200  |

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.                | STOCK | GTE | MINI |
|--------|----------|---------------|---------------------|-------|-----|------|
| 2.7    | 50       | 5415227175175 | HN27050BA25005C500V | A     | 500 | 200  |
| 2.7    | 60       |               |                     |       | 500 | 200  |
| 2.7    | 70       |               | HN27070BA25005B500  | C     | 500 | 200  |
| 2.7    | 80       |               | HI27080BA25005B500  | C     | 500 | 200  |
| 2.7    | 90       | 5415227341150 | HI27090BA25005B500  | A     | 500 | 200  |
| 2.7    | 100      | 5415227341181 | HI27100BA25005B500  | A     | 500 | 200  |
| 2.7    | 110      | 5415227341198 | HI27110BA25005B500  | A     | 500 | 200  |
| 2.7    | 120      |               | HI27120BA25005B500  | C     | 500 | 200  |
| 2.7    | 130      |               | HI27130BA25005B500  | C     | 500 | 200  |
| 2.7    | 140      |               | HI27140BA25005B500  | C     | 500 | 200  |
| 2.7    | 150      |               | HI27150BA25005B400  | C     | 400 | 200  |

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres  
Op aanvraag : aangepaste bek of latafstand - sneeuwdek - inox 316 of koper - aangepaste verpakking

# CROCHETS TUILES - PANHAKEN

INOX 18/10 (AISI 304)

CUIVRE - KOPER

MONO 44  
KORAMIC



| Ø (MM) | EAN-CODE      | REF.            | STOCK | MAT    | OTE  | MTM |
|--------|---------------|-----------------|-------|--------|------|-----|
| 2.4    | 5415227014290 | H424000K44XCMIL | A     | INOX   | 1000 | 80  |
| 2.4    | 5415227210418 | HU24000K44XCMIL | A     | CUIVRE | 1000 | 80  |

MONO 401  
KORAMIC



| Ø (MM) | EAN-CODE      | REF.            | STOCK | MAT    | OTE  | MTM |
|--------|---------------|-----------------|-------|--------|------|-----|
| 2.4    | 5415227014481 | H424000K401CMIL | A     | INOX   | 1000 | 80  |
| 2.4    | 5415227210609 | HU24000K401CMIL | C     | CUIVRE | 1000 | 80  |

MONO 451



| Ø (MM) | EAN-CODE      | REF.            | STOCK | MAT    | OTE  | MTM |
|--------|---------------|-----------------|-------|--------|------|-----|
| 2.4    | 5415227014603 | H424000K451CMIL | A     | INOX   | 1000 | 80  |
| 2.4    | 5415227210722 | HU24000K451CMIL | A     | CUIVRE | 1000 | 80  |

MONO 901/993  
KORAMIC



| Ø (MM) | EAN-CODE      | REF.            | STOCK | MAT    | OTE  | MTM |
|--------|---------------|-----------------|-------|--------|------|-----|
| 2.4    | 5415227014726 | H424000K901CMIL | A     | INOX   | 1000 | 80  |
| 2.4    | 5415227210944 | HU24000K901CMIL | C     | CUIVRE | 1000 | 80  |

MONO OVH  
KORAMIC



| Ø (MM) | EAN-CODE      | REF.             | STOCK | MAT    | OTE  | MTM |
|--------|---------------|------------------|-------|--------|------|-----|
| 2.4    | 5415227268150 | H424000KOVHCMILV | A     | INOX   | 1000 | 80  |
| 2.4    | 5415227211026 | HU24000KOVHCMILV | C     | CUIVRE | 1000 | 80  |

MONO VH  
KORAMIC



| Ø (MM) | EAN-CODE      | REF.             | STOCK | MAT    | OTE  | MTM |
|--------|---------------|------------------|-------|--------|------|-----|
| 2.4    | 5415227334374 | H424000KVHXC500V | C     | INOX   | 500  | 80  |
| 2.4    | 5415227210494 | HU24000KVHVCMLV  | C     | CUIVRE | 1000 | 80  |



# CROCHETS TUILES - PANHAKEN

INOX 18/10 (AISI 304)

CUIVRE - KOPER

GALVA

VARIO 18  
KORAMIC



| Ø (MM) | EAN-CODE      | REF.             | STOCK | MAT  | GTE | Icon |
|--------|---------------|------------------|-------|------|-----|------|
| 2.4    | 5415227349125 | H424000KV18C500V | A     | INOX | 500 | 100  |

CÔTE FLEURIE  
TERREAL



| Ø (MM) | EAN-CODE      | REF.            | STOCK | MAT  | GTE | Icon |
|--------|---------------|-----------------|-------|------|-----|------|
| 2.4    | 5425023002582 | H420000TCFC250V | C     | INOX | 250 | 100  |

POSTEL 20  
MONIER



| Ø (MM) | EAN-CODE      | REF.             | STOCK | MAT    | GTE | Icon |
|--------|---------------|------------------|-------|--------|-----|------|
| 2.4    | 5415227014160 | H424000P20XC500V | A     | INOX   | 500 | 90   |
| 2.4    | 5415227340719 | HU24000P20XC500V | C     | CUIVRE | 500 | 90   |

OUD HOLLE  
MONIER



| Ø (MM) | EAN-CODE      | REF.             | STOCK | MAT  | GTE | Icon |
|--------|---------------|------------------|-------|------|-----|------|
| 2.4    | 5425023003817 | H422000MOANC500V | C     | INOX | 500 | 100  |

451 N-PLIE  
KORAMIC



| Ø (MM) | EAN-CODE      | REF.               | STOCK | MAT  | GTE | Icon |
|--------|---------------|--------------------|-------|------|-----|------|
| 2.4    | 5415227210814 | HU24000K451NPC500V | A     | INOX | 500 | 80   |

PANNETONS



| Ø (MM) | EAN-CODE      | REF.             | STOCK | MAT   | GTE    | Icon |
|--------|---------------|------------------|-------|-------|--------|------|
| 2.0    | 5415227227195 | HG20000TUPAC2000 | C     | GALVA | 20x100 | 80   |

# CROCHETS TUILES INVISIBLES - ZIJDELINGSE PANHAKEN

## INOX 18/10 (AISI 304)

MONO 7

KORAMIC


POTTELBERG VLAAMSE PAN 401



| Ø (MM) | EAN-CODE      | REF.             | STOCK |     |    |
|--------|---------------|------------------|-------|-----|----|
| 2.2    | 5415227187673 | H422000M7XXC500V | C     | 500 | 20 |

MONO ALEGRA

KORAMIC ALEGRA



| Ø (MM) | EAN-CODE      | REF.             | STOCK |     |    |
|--------|---------------|------------------|-------|-----|----|
| 2.2    | 5415227320926 | H422000MALEC500V | C     | 500 | 20 |

MONO VB

KORAMIC VAUBAN



| Ø (MM) | EAN-CODE      | REF.            | STOCK |     |    |
|--------|---------------|-----------------|-------|-----|----|
| 2.2    | 5415227187772 | HT22000MVBXC500 | C     | 500 | 90 |

MONO 17

KORAMIC



| Ø (MM) | EAN-CODE      | REF.            | STOCK |     |    |
|--------|---------------|-----------------|-------|-----|----|
| 2.2    | 5415227187673 | HT22000M17XC500 | C     | 500 | 90 |

MONO 16

KORAMIC

DEEST / TEGELEN / JANSSEN-DINGS : VHV, TRADIVA  
SELTZ : JURA NOVA, PANNE, ROMANE 1,2



| Ø (MM) | EAN-CODE      | REF.            | STOCK |     |    |
|--------|---------------|-----------------|-------|-----|----|
| 2.2    | 5415227187574 | HT22000M16XC500 | A     | 500 | 80 |

MONO 14

KORAMIC - POTTELBERG : 44,993, VARIO 18

DEEST / TEGELEN / JANSSEN-DINGS : DATURA

LANTENNE-VERTIÈRE : ACTUA 10 LT, NUEVA, STANDARD, MEGA



| Ø (MM) | EAN-CODE      | REF.            | STOCK |     |    |
|--------|---------------|-----------------|-------|-----|----|
| 2.2    | 5415227187673 | HT22000M14XC500 | A     | 500 | 80 |

# CROCHETS DE SÉCURITÉ - VEILIGHEIDSHAKEN

EN517 - PLAT  
TUILES - PANNEN



par pièce - per stuk  
couleur sur demande - kleur op aanvraag

| DIM AFM | EAN-CODE      | REF.           | STOCK | COULEUR KLEUR | MAT   |
|---------|---------------|----------------|-------|---------------|-------|
| 30 X 6  | 5415227225825 | ASSEGATUI30BO  | C     | CLAIR / BLANK | GALVA |
| 30 X 6  | 5415227225818 | ASSEINTUI30    | A     | CLAIR / BLANK | INOX  |
| 30 X 6  | 5415227357595 | ASSEINTUI30ROU | C     | ROUGE / ROOD  | INOX  |
| 30 X 6  | 5415227357588 | ASSEINTUI30NOI | C     | NOIR / ZWART  | INOX  |

EN517 - PLAT  
ARDOISES - LEIEN



par pièce - per stuk  
couleur sur demande - kleur op aanvraag

| DIM AFM | EAN-CODE      | REF.              | STOCK | COULEUR KLEUR | MAT   |
|---------|---------------|-------------------|-------|---------------|-------|
| 30 X 6  | 5415227225801 | ASSEGAARD30BO     | A     | CLAIR / BLANK | GALVA |
| 30 X 6  | 5415227246677 | ASSEGAARD30BO9005 | C     | NOIR / ZWART  | GALVA |
| 30 X 6  | 5415227225795 | ASSEINARD30BO     | C     | CLAIR / BLANK | INOX  |
| 30 X 6  | 5415227357571 | ASSEINARD30BONOI  | C     | NOIR / ZWART  | INOX  |

EN517 - ROND  
TUILES - PANNEN  
AISI 316



par pièce - per stuk  
couleur sur demande - kleur op aanvraag

| DIM AFM | EAN-CODE      | REF.            | STOCK | COULEUR KLEUR | MAT  |
|---------|---------------|-----------------|-------|---------------|------|
| 20      | 5415227341297 | ASSEINTUI4AP    | A     | CLAIR / BLANK | INOX |
| 20      | 5415227341341 | ASSEINTUI4APNOI | C     | NOIR / ZWART  | INOX |

EN517 - ROND  
ARDOISES - LEIEN  
AISI 316



par pièce - per stuk  
couleur sur demande - kleur op aanvraag

| DIM AFM | EAN-CODE      | REF.            | STOCK | COULEUR KLEUR | MAT  |
|---------|---------------|-----------------|-------|---------------|------|
| 20      | 5415227321961 | ASSEINARD1AP    | A     | CLAIR / BLANK | INOX |
| 20      | 5415227321978 | ASSEINARD1APNOI | A     | NOIR / ZWART  | INOX |

EN517 - ROND  
TUILES - PANNEN  
AISI 316

Avec support pied  
Met voetsteun




par pièce - per stuk  
couleur sur demande - kleur op aanvraag

| DIM AFM | EAN-CODE      | REF.            | STOCK | COULEUR KLEUR | MAT  |
|---------|---------------|-----------------|-------|---------------|------|
| 20      | 5415227341303 | ASSEINTUI5AP    | C     | CLAIR / BLANK | INOX |
| 20      | 5415227341310 | ASSEINTUI5APNOI | C     | NOIR / ZWART  | INOX |

EN517 - ROND  
ARDOISES - LEIEN  
AISI 316

Avec support pied  
Met voetsteun




par pièce - per stuk  
couleur sur demande - kleur op aanvraag

| DIM AFM | EAN-CODE      | REF.            | STOCK | COULEUR KLEUR | MAT  |
|---------|---------------|-----------------|-------|---------------|------|
| 20      | 5415227341327 | ASSEINARD2AP    | C     | CLAIR / BLANK | INOX |
| 20      | 5415227323965 | ASSEINARD2APNOI | C     | NOIR / ZWART  | INOX |

## CROCHETS DE SÉCURITÉ - VEILIGHEIDSHAKEN

*NON HOM. - ROND - ARDOISE  
NIET GEKEURD - ROND - LEIEN*



par pièce - per stuk  
couleur sur demande - kleur op aanvraag

| DIM AFM | EAN-CODE      | REF.       | STOCK | MAT   |
|---------|---------------|------------|-------|-------|
| 16      | 5415227225733 | ASECGA16BO | A     | GALVA |

*EN517 - ROND  
ARDOISES - LEIEN*



par pièce - per stuk  
couleur sur demande - kleur op aanvraag

| DIM AFM | EAN-CODE      | REF.       | STOCK | MAT   |
|---------|---------------|------------|-------|-------|
| 16      | 5415227225771 | ASECGA16OE | A     | GALVA |

*NON HOM. - CARRÉ - ARDOISE  
NIET GEKEURD - VIERKANT - LEIEN*



par pièce - per stuk  
couleur sur demande - kleur op aanvraag

| DIM AFM | EAN-CODE      | REF.       | STOCK | MAT   |
|---------|---------------|------------|-------|-------|
| 12 X 12 | 5415227225726 | ASECGA1212 | A     | GALVA |

*OEILLET DE SÉCURITÉ  
VEILIGHEIDSSOOG*




par pièce - per stuk  
couleur sur demande - kleur op aanvraag

| DIM AFM | EAN-CODE      | REF.     | STOCK | MAT   |
|---------|---------------|----------|-------|-------|
| 16      | 5415227225832 | ASSEGA16 | C     | GALVA |

## FIXATIONS DE FAÎTAGE - NOKBEVESTIGINGEN

POINTES CLOCHES GALVA À CHAUD ET LAQUÉES  
NOKNAGEL WARM VERZINKT

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.               | STOCK | COULEUR KLEUR  |  |
|--------|----------|---------------|--------------------|-------|----------------|---|
| 3.5    | 75       | 5415227291370 | CCL3575TORNOIC100  | A     | NOIR / ZWART   | 100   |
| 3.5    | 75       | 5415227229397 | CCL3575TORBRUNC100 | A     | MARRON / BRUIN | 100   |
| 3.5    | 75       | 5415227229434 | CCL3575TORROUC100  | A     | ROUGE / ROOD   | 100   |
| 3.5    | 90       | 5415227229472 | CCL3590TORNOIC100  | C     | NOIR / ZWART   | 100   |
| 3.5    | 90       | 5415227229458 | CCL3590TORBRUC100  | C     | MARRON / BRUIN | 100   |
| 3.5    | 90       | 5415227229496 | CCL3590TORROUC100  | C     | ROUGE / ROOD   | 100   |
| 3.8    | 110      | 5415227286703 | CCL38110TORNOIC100 | A     | NOIR / ZWART   | 100   |
| 3.8    | 110      | 5415227286697 | CCL38110TORBRUC100 | C     | MARRON / BRUIN | 100   |
| 3.8    | 110      | 5415227286710 | CCL38110TORROUC100 | A     | ROUGE / ROOD   | 100   |
| 3.8    | 120      | 5415227286734 | CCL38120TORNOIC100 | A     | NOIR / ZWART   | 100   |
| 3.8    | 120      | 5415227286727 | CCL38120TORBRUC100 | A     | MARRON / BRUIN | 100   |
| 3.8    | 120      | 5415227286741 | CCL38120TORROUC100 | A     | ROUGE / ROOD   | 100   |




VIS DE FAÎTAGE ET RIVES EN INOX 18/10 TÊTE TX AVEC RONDELLE EPDM - Ø 20MM  
NOKSCHROEF INOX 304 - Ø20MM

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.         | STOCK |  |
|--------|----------|---------------|--------------|-------|---|
| 4.5    | 25       | 5415227236203 | V4525INC200  | C     | 200   |
| 4.5    | 35       | 5415227236272 | V4535INC200  | A     | 200   |
| 4.5    | 40       | 5415227251664 | V4540INC200  | C     | 200   |
| 4.5    | 45       | 5415227352602 | V4545INC200  | A     | 200   |
| 4.5    | 50       | 5415227236425 | V4550INC200  | C     | 200   |
| 4.5    | 55       | 5415227356451 | V4555INC200  | C     | 200   |
| 4.5    | 60       | 5415227236920 | V4560INC200  | A     | 200   |
| 4.5    | 65       | 5415227236593 | V4565INC100  | A     | 100   |
| 4.5    | 70       | 5415227236630 | V4570INC100  | A     | 100   |
| 4.5    | 80       | 5415227236678 | V4580INC100  | A     | 100   |
| 4.5    | 100      | 5415227236074 | V45100INC100 | A     | 100   |
| 4.5    | 120      | 5415227236135 | V45120INC100 | A     | 100   |




VIS DE FAÎTAGE ET RIVES INOX 18/10 CUIVRE TÊTE TX AVEC RONDELLE EPDM - Ø20MM  
NOKSCHROEF INOX 304 VERKOPERD - Ø 20MM

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.           | STOCK |  |
|--------|----------|---------------|----------------|-------|---|
| 4.5    | 25       | 5415227286994 | V4525INCUC200  | C     | 200   |
| 4.5    | 35       | 5415227236302 | V4535INCUC200  | C     | 200   |
| 4.5    | 45       | 5415227236401 | V4545INCUC200  | C     | 200   |
| 4.5    | 50       | 5415227287076 | V4550INCUC200  | C     | 200   |
| 4.5    | 55       | 5415227236500 | V4555INCUC200  | C     | 200   |
| 4.5    | 60       | 5415227236555 | V4560INCUC200  | A     | 200   |
| 4.5    | 65       | 5415227236616 | V4565INCUC100  | C     | 100   |
| 4.5    | 70       | 5415227236654 | V4570INCUC100  | C     | 100   |
| 4.5    | 80       | 5415227236692 | V4580INCUC100  | A     | 100   |
| 4.5    | 100      | 5415227236098 | V45100INCUC100 | A     | 100   |
| 4.5    | 120      | 5415227236159 | V45120INCUC100 | C     | 100   |



RONDELLE GALVA AVEC EPDM  
RONDELLEN MET RUBBER

| Ø (MM) | EAN-CODE      | REF.       | STOCK |  |
|--------|---------------|------------|-------|---|
| 19     | 5415227235763 | AROG19S100 | A     | 100   |
| 22     | 5415227246288 | AROG22S100 | C     | 100   |
| 30     | 5415227246271 | AROG30S100 | A     | 100   |



# FIXATIONS DE FAITAGE - NOKBEVESTIGINGEN

## FAÎTIÈRES - NOKHAKEN

FAÎTIÈRES EN CUIVRE ROUGE  
NOKHAAK KOPER



| DIM AFM | EAN-CODE      | REF.        | STOCK |     |
|---------|---------------|-------------|-------|-----|
| 16x0.8  | 5415227287106 | AFACU16C250 | A     | 250 |

FAÎTIÈRES GALVA  
NOKHAAK GALVA



| DIM AFM       | EAN-CODE      | REF.            | STOCK |     |
|---------------|---------------|-----------------|-------|-----|
| 20x30 100x100 | 5415227290816 | AFA203GA100C100 | C     | 100 |

FAÎTIÈRES GALVA PLAT  
NOKHAAK GALVA PLAT



| DIM AFM          | EAN-CODE      | REF.              | STOCK |     |
|------------------|---------------|-------------------|-------|-----|
| 20x30 100x10x100 | 5415227290823 | AFA203GA10010C100 | C     | 100 |
| 20x30 100x40x100 | 5415227290731 | AFA203GA10040C100 | C     | 100 |
| 20x30 120x40x120 | 5415227291301 | AFA203GA12040C100 | C     | 100 |
| 20x30 150x30x150 | 5415227290847 | AFA203GA15030C100 | C     | 100 |

SUPPORT DE LATTE À CLOUER  
NOKRUITER



| DIM AFM | EAN-CODE      | REF.        | STOCK |     |
|---------|---------------|-------------|-------|-----|
| 40-21   | 5415227235688 | ASL4021C100 | C     | 100 |
| 40-23   | 5415227235701 | ASL4023C100 | C     | 100 |
| 40-26   | 5415227290168 | ASL4026C100 | C     | 100 |
| 40-31   | 5415227235725 | ASL4031C100 | C     | 100 |

# COLLIERS DESCENTE - AFVOERBEUGELS

## ACCESSOIRES

COLLIERS À POINTE AVEC CHARNIÈRES  
POUR DESCENTE PLUVIALE  
AFVOERSTEUN MET SCHROEF



| Ø (MM) | EAN-CODE      | REF.      | MAT   | STOCK |    |
|--------|---------------|-----------|-------|-------|----|
| 80     | 5415227250742 | ACH080C25 | GALVA | C     | 25 |
| 100    | 5415227236937 | ACH100C25 | GALVA | C     | 25 |

COLLIERS AVEC EMBASE À VISSER  
AFVOERSTEUN MET SCHROEFDRAAD



| Ø (MM) | EAN-CODE      | REF.       | MAT   | STOCK |    |
|--------|---------------|------------|-------|-------|----|
| 80     | 5415227292711 | ACH080VC25 | GALVA | C     | 25 |
| 100    | 5415227292728 | ACH100VC25 | GALVA | C     | 25 |

POINTES À VISSER POUR COLLIER À EMBASE  
SCHROEFNAGELS VOOR AFVOERSTEUN

| DIM AFM | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.         | STOCK |     |
|---------|----------|---------------|--------------|-------|-----|
| M10     | 80       | 5415227225412 | CVI10080C100 | C     | 100 |



## VIS BOIS - HOUTSCHROEVEN



*VIS ISOLATION SARKING  
ISOLATIESCHROEF SARKING*

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.        | STOCK |    |
|--------|----------|---------------|-------------|-------|----|
| 6      | 160      | 5415227349958 | VSA06160C50 | A     | 50 |
| 6      | 180      | 5415227349965 | VSA06180C50 | A     | 50 |
| 6      | 200      | 5415227349972 | VSA06200C50 | A     | 50 |
| 6      | 220      | 5415227349989 | VSA06220C50 | A     | 50 |
| 6      | 240      | 5415227349996 | VSA06240C50 | C     | 50 |
| 6      | 260      | 5415227350008 | VSA06260C50 | C     | 50 |
| 6      | 280      | 5415227350015 | VSA06280C50 | C     | 50 |
| 6      | 300      | 5415227350022 | VSA06300C50 | C     | 50 |
| 8      | 120      | 5415227343994 | VSA08120C50 | C     | 50 |
| 8      | 140      | 5415227343840 | VSA08140C50 | A     | 50 |
| 8      | 160      | 5415227343857 | VSA08160C50 | A     | 50 |
| 8      | 180      | 5415227343864 | VSA08180C50 | A     | 50 |
| 8      | 200      | 5415227343871 | VSA08200C50 | A     | 50 |
| 8      | 220      | 5415227343888 | VSA08220C50 | A     | 50 |
| 8      | 240      | 5415227343895 | VSA08240C50 | A     | 50 |
| 8      | 260      | 5415227344007 | VSA08260C50 | C     | 50 |
| 8      | 280      | 5415227343918 | VSA08280C50 | C     | 50 |
| 8      | 300      | 5415227343925 | VSA08300C50 | C     | 50 |
| 8      | 320      | 5415227349934 | VSA08320C50 | C     | 50 |
| 8      | 340      | 5415227349927 | VSA08340C50 | C     | 50 |
| 8      | 360      | 5415227349941 | VSA08360C50 | C     | 50 |



*VIS BOIS CONSTRUCTION  
HOUT CONSTRUCTIESCHROEVEN*


| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.         | STOCK |     |
|--------|----------|---------------|--------------|-------|-----|
| 6      | 50       | 5415227350039 | VCO06050C200 | C     | 200 |
| 6      | 60       | 5415227350046 | VCO06060C200 | C     | 200 |
| 6      | 70       | 5415227350053 | VCO06070C200 | C     | 200 |
| 6      | 80       | 5415227350060 | VCO06080C200 | C     | 200 |
| 6      | 90       | 5415227350350 | VCO06090C100 | C     | 100 |
| 6      | 100      | 5415227350084 | VCO06100C100 | C     | 100 |
| 6      | 120      | 5415227350091 | VCO06120C100 | C     | 100 |
| 6      | 140      | 5415227350107 | VCO06140C100 | C     | 100 |
| 6      | 160      | 5415227350114 | VCO06160C100 | C     | 100 |
| 6      | 180      | 5415227350206 | VCO06180C100 | C     | 100 |
| 6      | 200      | 5415227350213 | VCO06200C100 | C     | 100 |
| 6      | 220      | 5415227350220 | VCO06220C100 | C     | 100 |
| 6      | 240      | 5415227350237 | VCO06240C100 | C     | 100 |
| 6      | 260      | 5415227350244 | VCO06260C100 | C     | 100 |
| 6      | 280      | 5415227350251 | VCO06280C100 | C     | 100 |
| 6      | 300      | 5415227350268 | VCO06300C100 | C     | 100 |
| 8      | 100      | 5415227350282 | VCO08100C50  | C     | 50  |
| 8      | 120      | 5415227350732 | VCO08120C50  | C     | 50  |
| 8      | 140      | 5415227350749 | VCO08140C50  | C     | 50  |
| 8      | 160      | 5415227350381 | VCO08160C50  | C     | 50  |
| 8      | 180      | 5415227350398 | VCO08180C50  | C     | 50  |
| 8      | 200      | 5415227350404 | VCO08200C50  | C     | 50  |
| 8      | 220      | 5415227350411 | VCO08220C50  | C     | 50  |
| 8      | 240      | 5415227350428 | VCO08240C50  | C     | 50  |
| 8      | 260      | 5415227350725 | VCO08260C50  | C     | 50  |
| 8      | 280      | 5415227350435 | VCO08280C50  | C     | 50  |
| 8      | 300      | 5415227350442 | VCO08300C50  | C     | 50  |
| 8      | 320      | 5415227350459 | VCO08320C50  | C     | 50  |
| 8      | 340      | 5415227350466 | VCO08340C50  | C     | 50  |
| 8      | 360      | 5415227350473 | VCO08360C50  | C     | 50  |
| 8      | 380      | 5415227350480 | VCO08380C50  | C     | 50  |
| 8      | 400      | 5415227350497 | VCO08400C50  | C     | 50  |



## FIXATIONS TOITURES METAL


### BEVESTIGINGEN METALEN DAKEN

#### *PATTES COULISSANTES TROUS INCURVÉS* *SCHUIFKLANGEN VERZONKEN SCHROEFGAT*

| HAUTEUR<br>HOOGTE | EAN-CODE      | REF.            | INOX TYPE   | STOCK |  |
|-------------------|---------------|-----------------|-------------|-------|---|
| 25mm              | 5415227226242 | P4PCIN25110C250 | 18/10 / 304 | A     | 250   |
| 30mm              | 5415227226396 | P4PCIN30110C250 | 18/10 / 304 | A     | 250   |
| 35mm              | 5415227226426 | P4PCIN35110C250 | 18/10 / 304 | C     | 250   |
| 25mm              | 5415227226181 | PEPCIN25110C250 | F17 / 430   | A     | 250   |
| 30mm              | 5415227226273 | PEPCIN30110C250 | F17 / 430   | C     | 250   |
| 35mm              | 5415227226303 | PEPCIN35110C250 | F17 / 430   | C     | 250   |




#### *PATTES FIXES TROUS INCURVÉS* *KLANGEN VERZONKEN SCHROEFGAT*

| HAUTEUR<br>HOOGTE | EAN-CODE      | REF.         | INOX TYPE   | STOCK |  |
|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------|---|
| 25mm              | 5415227227010 | P4PFIN25C100 | 18/10 / 304 | A     | 100   |
| 30mm              | 5415227226488 | P4PFIN30C100 | 18/10 / 304 | A     | 100   |
| 35mm              | 5415227226518 | P4PFIN35C100 | 18/10 / 304 | A     | 100   |
| 25mm              | 5415227226983 | PEPFIN25C100 | F17 / 430   | A     | 100   |
| 30mm              | 5415227226334 | PEPFIN30C100 | F17 / 430   | C     | 100   |
| 35mm              | 5415227286420 | PEPFIN35C100 | F17 / 430   | C     | 100   |



#### *PATTES COULISSANTES TROUS NON INCURVÉS* *SCHUIFKLANGEN NIET VERZONKEN SCHROEFGAT*

| HAUTEUR<br>HOOGTE | EAN-CODE      | REF.            | INOX TYPE   | STOCK |  |
|-------------------|---------------|-----------------|-------------|-------|---|
| 25mm              | 5415227226211 | P4PCNI25110C250 | 18/10 / 304 | A     | 250   |
| 25mm              | 5415227226150 | PEPCNI25110C250 | F17 / 430   | C     | 250   |



#### *PATTES FIXES TROUS NON INCURVÉS* *KLANGEN NIET VERZONKEN SCHROEFGAT*

| HAUTEUR<br>HOOGTE | EAN-CODE      | REF.         | INOX TYPE   | STOCK |  |
|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------|---|
| 25mm              | 5415227226952 | P4PFNI25C100 | 18/10 / 304 | A     | 100   |
| 25mm              | 5415227226921 | PEPFNI25C100 | F17 / 430   | C     | 100   |



#### *PATTES COULISSANTES MONOVIS INCURVÉS* *SCHUIFKLANGEN ENKELE SCHROEF, VERZONKEN SCHROEFGAT*

| HAUTEUR<br>HOOGTE | EAN-CODE      | REF.           | INOX TYPE   | STOCK |  |
|-------------------|---------------|----------------|-------------|-------|---|
| 25mm              | 5415227356055 | P4PCMOIN25C100 | 18/10 / 304 | A     | 112   |



#### *VIS INOX 18-10 TÊTE TX FRAISÉE TIGE FILLETAGE COMPLET* *INOX SCHROEF TX*


| Ø<br>(MM) | LG<br>(MM) | EAN-CODE      | REF.          | STOCK |  |
|-----------|------------|---------------|---------------|-------|---|
| 4         | 25         | 5415227246295 | V4025IPDZC500 | C     | 500   |
| 4         | 30         | 5415227286987 | V4030IPDZC500 | A     | 500   |
| 4         | 35         | 5415227236050 | V4035IPDZC500 | A     | 500   |



## FIXATIONS TOITURES METAL


### BEVESTIGINGEN METALEN DAKEN

#### COULISSEAUX DE TÊTE SLUITSCHUIFJE

| COULEUR<br>KLEUR | EAN-CODE      | REF.      | STOCK |  |
|------------------|---------------|-----------|-------|---|
| NATUREL          | 5415227226655 | PZCONAC50 | A     | 50  |
| ANTHRA           | 5415227226570 | PZCOANC50 | A     | 50  |
| QUARTZ           | 5415227226631 | PZCOQUC50 | A     | 50  |
| CUIVRE / KOPER   | 5415227286437 | PZCOCUC50 | C     | 50  |





#### PATTES POUR RIVE INOX 18/10 BOORDKLANG INOX 304

| COULEUR<br>KLEUR | EAN-CODE      | REF.         | RAL  | STOCK |  |
|------------------|---------------|--------------|------|-------|---|
| NATUREL          | 5415227226532 | P4PRC100     |      | A     | 100   |
| NOIR / ZWART     | 5415227226556 | P4PR9005C100 | 9005 | A     | 100   |
| QUARTZ           | 5415227249951 | P4PR7037C100 | 7037 | C     | 100   |




#### COUVRE-JOINTS INOX 18/10 VOEGAFDICHTINGSKLANG

| COULEUR<br>KLEUR | EAN-CODE      | REF.         | RAL  | STOCK |  |
|------------------|---------------|--------------|------|-------|--|
| NATUREL          | 5415227226693 | P4CJC100     |      | A     | 100  |
| NOIR / ZWART     | 5415227226754 | P4CJ9005C100 | 9005 | A     | 100  |
| QUARTZ           | 5415227252715 | P4CJ7037C100 | 7037 | C     | 100  |
| GRIS / GRIJS     | 5415227309815 | P4CJ7021C100 | 7021 | C     | 100  |




#### COUVRE-JOINT DE PIED ROEFKAP VOET

| DIM<br>AFM | EAN-CODE      | REF.       | STOCK |  |
|------------|---------------|------------|-------|---|
| 100mm      | 5415227345318 | PZJP100C50 | C     | 50  |
| 120mm      | 5415227226679 | PZJP120C50 | A     | 50  |




#### COUVRE-JOINT DE TÊTE ROEFKAP KOP

| DIM<br>AFM | EAN-CODE      | REF.       | STOCK |  |
|------------|---------------|------------|-------|---|
| 100mm      | 5415227345325 | PZJT100C50 | C     | 50  |
| 120mm      | 5415227226778 | PZJT120C50 | A     | 50  |



#### CLOUS CALOTINS À CALOTTE ZINC MASSIF 3/10MM TORSADÉS CALOTIN NAGELS VERZINKT 3/10MM GEDRAAID

| Ø HEAD<br>(MM) | LG<br>(MM) | EAN-CODE      | REF.        | COULEUR<br>KLEUR | STOCK |  |
|----------------|------------|---------------|-------------|------------------|-------|---|
| 3/10           | 30         | 5415227227577 | CCA1630C500 | ARGENT / ZILVER  | A     | 500   |
| 3/10           | 40         | 5415227227676 | CCA1640C500 | ARGENT / ZILVER  | A     | 500   |
| 3/10           | 50         | 5415227227775 | CCA1650C500 | ARGENT / ZILVER  | A     | 500   |
| 3/10           | 60         | 5415227227881 | CCA1660C500 | ARGENT / ZILVER  | A     | 500   |
| 3/10           | 70         | 5415227352934 | CCA1670C500 | ARGENT / ZILVER  | A     | 500   |
| 3/10           | 80         | 5415227352941 | CCA1680C500 | ARGENT / ZILVER  | A     | 500   |



# FIXATIONS TOITURES PLATES

## PLAT DAK BEVESTIGINGEN

### ISOLFIX TH ROOF

FIXATION À PONT THERMIQUE POUR ISOLATION TOIT PLAT  
THERMISCH ONDERBROKEN BEVESTIGING VOOR PLAT DAK ISOLATIE

#### DESCRIPTION

Tule en polypropylène pour la fixation d'isolation sur toiture plate, sur structure bois ou béton.

Approuvée pour la fixation d'isolation sur toitures plates selon ETA06/007.

#### OMSCHRIJVING

Polypropyleen tule voor de bevestiging van dakisolatie en -membranen op een onderstructuur van hout of beton.

Gekeurd voor de bevestiging van isolatie op platte daken volgens ETA06/0007.



#### PLAATSING POSE



#### BETON / BÉTON :

5 pcs / m<sup>2</sup>

A : 35 mm

 diam 5 mm



#### HOUT / BOIS :


5 pcs / m<sup>2</sup>

A : 20 mm

#### ISOLFIX TH ROOF COMBI BOX

| SUPPORT ONDERGROND | ISOLATION MAX MAX ISOLATIEDIKTE | EAN-CODE      | REF.        | STOCK |  |
|--------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------|---|
| BOIS / HOUT        | 120mm                           | 5415227323545 | KTHBOIS75   | A     | 100   |
| BOIS / HOUT        | 140mm                           | 5415227323552 | KTHBOIS95   | A     | 100   |
| BOIS / HOUT        | 165mm                           | 5415227323569 | KTHBOIS120  | A     | 100   |
| BÉTON / BETON      | 120mm                           | 5415227323576 | KTHBETON85  | A     | 100   |
| BÉTON / BETON      | 140mm                           | 5415227323583 | KTHBETON105 | A     | 100   |
| BÉTON / BETON      | 175mm                           | 5415227329554 | KTHBETON140 | A     | 100   |

#### ISOLFIX TH ROOF

| EAN-CODE      | REF.        | STOCK |  |
|---------------|-------------|-------|---|
| 5415227354044 | VCH7585C250 | C     | 250   |
| 5415227352293 | VCH7585S100 | A     | 100   |



À combiner avec vis bois, métal ou béton Ø5mm, longueur vis = épaisseur isolation -45mm

Te combineren met hout-, metaal- of betonschroef Ø5mm, lengte schroef = isolatiedikte -45mm

## FIXATIONS TOITURES PLATES PLAT DAK BEVESTIGINGEN

*VIS & RONDELLES - SCHROEVEN & RONDELLEN*

*RONDELLES GALVANISEES  
VERZINKTE RONDELLEN*



| Ø (MM) | TROU ASGAT | EAN-CODE      | REF.        | STOCK | LOT  |
|--------|------------|---------------|-------------|-------|------|
| 70     | 5mm        | 5415227339195 | AROG705SMIL | C     | 1000 |
| 70     | 5mm        | 5415227341334 | AROG705S100 | C     | 100  |

*KIT FIXATION PIR - PUR  
BEVESTIGINGSSET PIR - PUR*



| Ø (MM) | VIS SCHROEF | EAN-CODE      | REF.           | STOCK | LOT |
|--------|-------------|---------------|----------------|-------|-----|
| 70     | 6x140mm     | 5415227323347 | KROND60140E100 | C     | 100 |
| 70     | 6x160mm     | 5415227323354 | KROND60160E100 | C     | 100 |
| 70     | 6x180mm     | 5415227323361 | KROND60180E100 | C     | 100 |

# CLOUS - NAGELS

## CUIVRE - KOPER

TÊTE EXTRA LARGE - EXTRA GROTE KOP

### TIGE CRANTÉE - GEKERFDE PEN



| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.            | TÊTE KOP | STOCK |     |
|--------|----------|---------------|-----------------|----------|-------|-----|
| 2.5    | 25       | 5415227282309 | CU250025E1CXC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 2.5    | 27       | 5415227290373 | CU250027E1CXC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 2.5    | 30       | 5415227282422 | CU250030E1CXC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 2.5    | 35       | 5415227282507 | CU250035E1CXC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 2.5    | 40       | 5415227282569 | CU250040E1CXC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 2.65   | 30       | 5415227191076 | CU265030E0CXC5K | TELL     | A     | 5KG |
| 2.65   | 35       | 5415227191625 | CU265035E0CXC5K | TELL     | A     | 5KG |
| 2.65   | 40       | 5415227192172 | CU265040E0CXC5K | TELL     | A     | 5KG |
| 2.8    | 30       | 5415227194084 | CU280030E1CXC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 2.8    | 35       | 5415227194640 | CU280035E1CXC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 2.8    | 40       | 5415227195029 | CU280040E1CXC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 2.8    | 50       | 5415227195616 | CU280050E1CXC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 3      | 25       | 5415227196316 | CU300025E0CXC5K | TELL     | A     | 5KG |
| 3      | 30       | 5415227196903 | CU300030E0CXC5K | TELL     | A     | 5KG |
| 3      | 35       | 5415227197412 | CU300035E0CXC5K | TELL     | A     | 5KG |
| 3      | 40       | 5415227197863 | CU300040E0CXC5K | TELL     | A     | 5KG |
| 3      | 45       | 5415227198143 | CU300045E0CXC5K | TELL     | A     | 5KG |
| 3      | 50       | 5415227198426 | CU300050E0CXC5K | TELL     | A     | 5KG |
| 3      | 60       | 5415227198983 | CU300060E0CXC5K | TELL     | A     | 5KG |
| 3      | 65       | 5415227199263 | CU300065E0CXC5K | TELL     | A     | 5KG |

### TIGE ANNELÉE - GERINGWALSTE PEN



| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.            | TÊTE KOP | STOCK |     |
|--------|----------|---------------|-----------------|----------|-------|-----|
| 3.35   | 25       | 5415227200594 | CU335025E0AXC5K | TELL     | A     | 5KG |
| 3.35   | 30       | 5415227201010 | CU335030E0AXC5K | TELL     | A     | 5KG |
| 3.35   | 40       | 5415227202536 | CU335040E0AXC5K | TELL     | A     | 5KG |

# CLOUS - NAGELS

## CUIVRE - KOPER

TÊTE PLATE FRAISÉE TIGE CARRÉE POUR BATEAUX  
BOOTNAGEL, PLATTE GEFREESDE KOP, VIERKANTE PEN

| Ø (MM)  | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.            | TÊTE KOP | STOCK | 5KG |
|---------|----------|---------------|-----------------|----------|-------|-----|
| 2,7x2,7 | 30       | 5415227291394 | CU270030BALXC5K | TPF      | C     | 5KG |
| 2,7x2,7 | 40       | 5415227290656 | CU270040BALXC5K | TPF      | C     | 5KG |
| 2,7x2,7 | 50       | 5415227249418 | CU270050BALXC5K | TPF      | C     | 5KG |
| 4x4     | 90       | 5415227249456 | CUC40090BA4LC5K | TPF      | C     | 5KG |
| 4x4     | 100      | 5415227205490 | CUC40100BA4LC5K | TPF      | C     | 5KG |
| 5x5     | 140      | 5415227296573 | CUC50140BA4LC5K | TPF      | C     | 5KG |
| 3x3     | 70       | 5415227199614 | CUC30070E14CC5K | TELQ     | C     | 5KG |



TÊTE EXTRA LARGE TIGE CARRÉE CRANTÉE POUR MONUMENTS HISTORIQUES  
EXTRA GROTE KOP, VIERKANTE PEN, VOOR HISTORISCHE GEBOUWEN

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.            | TÊTE KOP | STOCK | 5KG |
|--------|----------|---------------|-----------------|----------|-------|-----|
| 3x3    | 27       | 5415227196620 | CUC30027E14CC5K | TELQ     | C     | 5KG |
| 3x3    | 30       | 5415227196972 | CUC30030E14CC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 3x3    | 35       | 5415227197481 | CUC30035E14CC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 3x3    | 40       | 5415227197931 | CUC30040E14CC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 3x3    | 45       | 5415227198211 | CUC30045E14CC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 3x3    | 50       | 5415227198495 | CUC30050E14CC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 3x3    | 55       | 5415227198709 | CUC30055E14CC5K | TELQ     | C     | 5KG |
| 3x3    | 60       | 5415227199058 | CUC30060E14CC5K | TELQ     | C     | 5KG |
| 3x3    | 65       | 5415227199331 | CUC30065E14CC5K | TELQ     | C     | 5KG |
| 3x3    | 80       | 5415227199898 | CUC30080E14CC5K | TELQ     | C     | 5KG |



CLOU TÊTE DIAMANT  
ROOSKOP NAGELS

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.            | TÊTE KOP | STOCK | 5KG |
|--------|----------|---------------|-----------------|----------|-------|-----|
| 4x4    | 85       | 5415227335357 | CUC40085PY4LC1K | PY       | C     | 1KG |



# CLOUS - NAGELS

## INOX F17-430-A1

TÊTE (EXTRA) LARGE - (EXTRA) GROTE KOP

TIGE CRANTÉE - GEKERFDE PEN



| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.            | TÊTE KOP | STOCK |     |
|--------|----------|---------------|-----------------|----------|-------|-----|
| 2.8    | 30       | 5415227053978 | C7280030L1CXC5K | TLQ      | A     | 5KG |
| 2.8    | 35       | 5415227054258 | C7280035L1CXC5K | TLQ      | A     | 5KG |
| 2.8    | 40       | 5415227054531 | C7280040L1CXC5K | TLQ      | A     | 5KG |
| 2.8    | 50       | 5415227055095 | C7280050L1CXC5K | TLQ      | A     | 5KG |
| 2.8    | 60       | 5415227055651 | C7280060L1CXC5K | TLQ      | A     | 5KG |
| 3      | 30       | 5415227056771 | C7320030L1CXC5K | TLQ      | A     | 5KG |
| 3      | 50       | 5415227057402 | C7320050L1CXC5K | TLQ      | A     | 5KG |
| 3      | 60       | 5415227057822 | C7320060L1CXC5K | TLQ      | A     | 5KG |
| 3      | 70       | 5415227058034 | C7320070L1CXC5K | TLQ      | A     | 5KG |

TIGE ANNELÉE - GERINGWALSTE PEN



| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.            | TÊTE KOP | STOCK |     |
|--------|----------|---------------|-----------------|----------|-------|-----|
| 2.8    | 25       | 5415227053411 | C7280025L1AXC5K | TLQ      | A     | 5KG |
| 3      | 40       | 5415227057051 | C7320040L1AXC5K | TLQ      | A     | 5KG |

TÊTE PLATE ORDINAIRE - PLATTE KOP NAGELS

TIGE CRANTÉE - GEKERFDE PEN



| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.            | TÊTE KOP | STOCK |     |
|--------|----------|---------------|-----------------|----------|-------|-----|
| 2.7    | 40       | 5415227054746 | C7280040P1CXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 2.7    | 50       | 5415227055309 | C7280050P1CXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 2.7    | 60       | 5415227055866 | C7280060P1CXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 2.7    | 70       | 5415227296603 | C7280070P1CXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 3      | 60       | 5415227057891 | C7320060P1CXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 3      | 70       | 5415227058171 | C7320070P1CXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 3      | 80       | 5415227058386 | C7320080P1CXC5K | TPQ      | C     | 5KG |

TIGE ANNELÉE - GERINGWALSTE PEN



| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.            | TÊTE KOP | STOCK |     |
|--------|----------|---------------|-----------------|----------|-------|-----|
| 2.7    | 40       | 5415227054678 | C7280040P1AXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 3      | 50       | 5415227057471 | C7320050P1AXC5K | TPQ      | C     | 5KG |

# CLOUS - NAGELS

INOX 18/10-304-A2

TÊTE (EXTRA) LARGE QUADRILÉE - GERUITE (EXTRA) GROTE KOP

TIGE CRANTÉE - GEKERFDE PEN

TIGE ANNELÉE - GERINGWALSTE PEN



| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.            | TÊTE KOP | STOCK | LOT |
|--------|----------|---------------|-----------------|----------|-------|-----|
| 2.3    | 25       | 5415227290687 | C8235025L1CXC5K | TLQ      | C     | 5KG |
| 2.3    | 30       | 5415227063625 | C8235030L1CXC5K | TLQ      | C     | 5KG |
| 2.7    | 27       | 5415227259226 | C8270027E0CXC5K | TELL     | C     | 5KG |
| 2.7    | 30       | 5415227068637 | C8270030E1CXC5K | TELO     | C     | 5KG |
| 2.7    | 27       | 5415227068255 | C8270027L1CXC5K | TLQ      | C     | 5KG |
| 2.7    | 30       | 5415227068804 | C8270030L1CXC5K | TLQ      | A     | 5KG |
| 2.7    | 35       | 5415227069450 | C8270035L1CXC5K | TLQ      | C     | 5KG |
| 2.7    | 40       | 5415227070432 | C8270040L1CXC5K | TLQ      | A     | 5KG |
| 2.7    | 45       | 5415227071248 | C8270045L1CXC5K | TLQ      | C     | 5KG |
| 2.7    | 50       | 5415227071804 | C8270050L1CXC5K | TLQ      | A     | 5KG |
| 2.7    | 60       | 5415227072900 | C8270060L1CXC5K | TLQ      | A     | 5KG |
| 2.7    | 70       | 5415227074003 | C8270070L1CXC5K | TLQ      | C     | 5KG |
| 3      | 50       | 5415227077851 | C8290050L1CXC5K | TLQ      | C     | 5KG |
| 3      | 60       | 5415227078629 | C8290060L1CXC5K | TLQ      | C     | 5KG |
| 3      | 70       | 5415227079602 | C8290070L1CXC5K | TLQ      | C     | 5KG |
| 3.3    | 25       | 5415227081568 | C8335025L1CXC5K | TLQ      | C     | 5KG |
| 4.5    | 50       | 5415227091130 | C8450050E1CXC5K | TELO     | C     | 5KG |
| 4.5    | 65       | 5415227091345 | C8450065E1CXC5K | TELO     | C     | 5KG |
| 4.5    | 80       | 5415227091857 | C8450080L1CXC5K | TLQ      | C     | 5KG |

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.            | TÊTE KOP | STOCK | LOT |
|--------|----------|---------------|-----------------|----------|-------|-----|
| 2.3    | 40       | 5415227064547 | C8235040L1AXC5K | TLQ      | C     | 5KG |
| 2.7    | 27       | 5415227068187 | C8270027L1AXC5K | TLQ      | C     | 5KG |
| 2.7    | 30       | 5415227068705 | C8270030L1AXC5K | TLQ      | C     | 5KG |
| 2.7    | 40       | 5415227070364 | C8270040L1AXC5K | TLQ      | C     | 5KG |
| 2.7    | 50       | 5415227071736 | C8270050L1AXC5K | TLQ      | C     | 5KG |
| 2.7    | 60       | 5415227246769 | C8270060L1AXC5K | TLQ      | C     | 5KG |
| 2.7    | 70       | 5415227073938 | C8270070L1AXC5K | TLQ      | C     | 5KG |
| 3      | 50       | 5415227077783 | C8290050L1AXC5K | TLQ      | C     | 5KG |
| 3.3    | 20       | 5415227081148 | C8335020L1AXC5K | TLQ      | C     | 5KG |
| 3.3    | 25       | 5415227081490 | C8335025L1AXC5K | TLQ      | C     | 5KG |
| 3.3    | 30       | 5415227081735 | C8335030L1AXC5K | TLQ      | C     | 5KG |

TÊTE PLATE ORDINAIRE - PLATTE KOP

TIGE CRANTÉE - GEKERFDE PEN

TIGE ANNELÉE - GERINGWALSTE PEN



| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.            | TÊTE KOP | STOCK | LOT |
|--------|----------|---------------|-----------------|----------|-------|-----|
| 2.3    | 30       | 5415227063762 | C8235030P1CXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 2.3    | 40       | 5415227064684 | C8235040P1CXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 2.3    | 50       | 5415227065513 | C8235050P1CXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 2.7    | 50       | 5415227072030 | C8270050P1CXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 2.7    | 60       | 5415227073112 | C8270060P1CXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 2.7    | 70       | 5415227074140 | C8270070P1CXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 3      | 50       | 5415227078063 | C8290050P1CXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 3      | 60       | 5415227078766 | C8290060P1CXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 3      | 70       | 5415227079749 | C8290070P1CXC5K | TPQ      | C     | 5KG |

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.            | TÊTE KOP | STOCK | LOT |
|--------|----------|---------------|-----------------|----------|-------|-----|
| 2.3    | 30       | 5415227063694 | C8235030P1AXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 2.3    | 40       | 5415227064615 | C8235040P1AXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 2.3    | 50       | 5415227065445 | C8235050P1AXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 2.5    | 30       | 5415227066282 | C8250030P1AXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 2.7    | 50       | 5415227071965 | C8270050P1AXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 2.7    | 60       | 5415227073044 | C8270060P1AXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 2.7    | 70       | 5415227074072 | C8270070P1AXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 2.7    | 80       | 5415227074751 | C8270080P1AXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 3      | 50       | 5415227077998 | C8290050P1AXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 3      | 60       | 5415227078698 | C8290060P1AXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 3.7    | 75       | 5415227088901 | C8375075P1AXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 3.7    | 80       | 5415227297242 | C8375080P1AXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 4.5    | 100      | 5415227089984 | C8450100P1AXC5K | TPQ      | C     | 5KG |
| 4.5    | 120      | 5415227090294 | C8450120P1AXC5K | TPQ      | C     | 5KG |



TÊTE PLATE TIGE CRANTÉE POUR PLANCHETTES EN PVC  
PLATTE KOP, GEKERFDE PEN, VOOR PVC PLANCHETTEN



| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.            | TÊTE KOP | STOCK | OTE |
|--------|----------|---------------|-----------------|----------|-------|-----|
| 1.6    | 20       | 5415227061584 | C8160020P0CXC5K | TPL      | C     | 5KG |
| 1.6    | 25       | 5415227061751 | C8160025P0CXC5K | TPL      | C     | 5KG |
| 1.6    | 30       | 5415227062062 | C8160030P0CXC5K | TPL      | C     | 5KG |

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.            | TÊTE KOP | STOCK | OTE |
|--------|----------|---------------|-----------------|----------|-------|-----|
| 1.6    | 20       | 5415227061577 | C8160020P0CXC1K | TPL      | C     | 1KG |
| 1.6    | 25       | 5415227061744 | C8160025P0CXC1K | TPL      | C     | 1KG |
| 1.6    | 30       | 5415227062055 | C8160030P0CXC1K | TPL      | C     | 1KG |
| 1.6    | 35       | 5415227062291 | C8160035P0CXC1K | TPL      | C     | 1KG |
| 1.6    | 40       | 5415227062437 | C8160040P0CXC1K | TPL      | C     | 1KG |

TÊTE BOMBÉE TIGE ANNELÉE POUR PLANCHETTES EN BOIS ET EN PVC  
BOLLE KOP, GERINGWALSTE PEN, VOOR HOUTEN EN PVC PLANCHETTEN



| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.            | TÊTE KOP | STOCK | OTE |
|--------|----------|---------------|-----------------|----------|-------|-----|
| 2.3    | 30       | 5415227063458 | C8235030B0AXC5K | TB       | C     | 5KG |
| 2.3    | 35       | 5415227063908 | C8235035B0AXC5K | TB       | C     | 5KG |
| 2.3    | 40       | 5415227064424 | C8235040B0AXC5K | TB       | A     | 5KG |
| 2.3    | 45       | 5415227064899 | C8235045B0AXC5K | TB       | C     | 5KG |
| 2.3    | 50       | 5415227065278 | C8235050B0AXC5K | TB       | A     | 5KG |
| 2.7    | 40       | 5415227070159 | C8270040B0AXC5K | TB       | C     | 5KG |
| 2.7    | 50       | 5415227071613 | C8270050B0AXC5K | TB       | A     | 5KG |
| 2.7    | 60       | 5415227072719 | C8270060B0AXC5K | TB       | A     | 5KG |
| 2.7    | 70       | 5415227073747 | C8270070B0AXC5K | TB       | C     | 5KG |
| 2.7    | 80       | 5415227074652 | C8270080B0AXC5K | TB       | C     | 5KG |
| 3      | 50       | 5415227077646 | C8290050B0AXC5K | TB       | C     | 5KG |
| 3      | 60       | 5415227078414 | C8290060B0AXC5K | TB       | C     | 5KG |
| 3.3    | 50       | 5415227082992 | C8335050B0AXC5K | TB       | A     | 5KG |
| 3.3    | 65       | 5415227293169 | C8335065B0AXC5K | TB       | C     | 5KG |

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.            | TÊTE KOP | STOCK | OTE |
|--------|----------|---------------|-----------------|----------|-------|-----|
| 2.3    | 30       | 5415227063441 | C8235030B0AXC1K | TB       | C     | 1KG |
| 2.3    | 35       | 5415227063892 | C8235035B0AXC1K | TB       | A     | 1KG |
| 2.3    | 40       | 5415227064417 | C8235040B0AXC1K | TB       | A     | 1KG |
| 2.3    | 45       | 5415227064882 | C8235045B0AXC1K | TB       | C     | 1KG |
| 2.3    | 50       | 5415227065261 | C8235050B0AXC1K | TB       | A     | 1KG |
| 2.7    | 40       | 5415227070142 | C8270040B0AXC1K | TB       | C     | 1KG |
| 2.7    | 50       | 5415227071606 | C8270050B0AXC1K | TB       | A     | 1KG |
| 2.7    | 60       | 5415227072702 | C8270060B0AXC1K | TB       | A     | 1KG |
| 2.7    | 70       | 5415227073730 | C8270070B0AXC1K | TB       | A     | 1KG |
| 2.7    | 80       | 5415227074645 | C8270080B0AXC1K | TB       | C     | 1KG |
| 3      | 50       | 5415227077639 | C8290050B0AXC1K | TB       | C     | 1KG |
| 3      | 60       | 5415227078407 | C8290060B0AXC1K | TB       | C     | 1KG |
| 3.3    | 50       | 5415227082985 | C8335050B0AXC1K | TB       | C     | 1KG |
| 3.3    | 65       | 5415227296832 | C8335065B0AXC1K | TB       | C     | 1KG |

TÊTE HOMME - RONDE KOP




| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.            | TÊTE KOP | STOCK | OTE |
|--------|----------|---------------|-----------------|----------|-------|-----|
| 1.6    | 20       | 5415227061683 | C8160020PPCXC5K | TH       | C     | 5KG |
| 1.6    | 25       | 5415227061850 | C8160025PPCXC5K | TH       | C     | 5KG |
| 1.6    | 30       | 5415227062161 | C8160030PPCXC5K | TH       | C     | 5KG |
| 1.6    | 40       | 5415227062543 | C8160040PPCXC5K | TH       | C     | 5KG |

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.            | TÊTE KOP | STOCK | OTE |
|--------|----------|---------------|-----------------|----------|-------|-----|
| 1.6    | 20       | 5415227061676 | C8160020PPCXC1K | TH       | C     | 1KG |
| 1.6    | 25       | 5415227061843 | C8160025PPCXC1K | TH       | C     | 1KG |
| 1.6    | 30       | 5415227062154 | C8160030PPCXC1K | TH       | C     | 1KG |
| 1.6    | 35       | 5415227062369 | C8160035PPCXC1K | TH       | C     | 1KG |
| 1.6    | 40       | 5415227062536 | C8160040PPCXC1K | TH       | C     | 1KG |
| 2.3    | 40       | 5415227064745 | C8235040H0CXC1K | TH       | C     | 1KG |
| 2.3    | 50       | 5415227065575 | C8235050H0CXC1K | TH       | C     | 1KG |

# CLOUS - NAGELS

*GALVA BIO - BIO GEGALVANISEERD*  
TÊTE (EXTRA) LARGE - (EXTRA) GROTE KOP

*TIGE CRANTÉE - GEKERFDE PEN*



| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.            | TÊTE KOP | STOCK |     |
|--------|----------|---------------|-----------------|----------|-------|-----|
| 2.3    | 27       | 5415227148445 | CF230027E1CBC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 2.3    | 35       | 5415227148797 | CF230035E1CBC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 2.3    | 40       | 5415227149008 | CF230040E1CBC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 2.3    | 45       | 5415227149145 | CF230045E1CBC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 2.3    | 50       | 5415227149497 | CF230050E1CBC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 2.5    | 28       | 5415227150684 | CF260028E1CBC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 2.5    | 50       | 5415227151438 | CF260050E1CBC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 2.7    | 27       | 5415227152626 | CF280027E1CBC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 2.7    | 30       | 5415227152909 | CF280030E1CBC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 2.7    | 35       | 5415227153180 | CF280035E1CBC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 2.7    | 40       | 5415227153463 | CF280040E1CBC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 2.7    | 45       | 5415227153746 | CF280045E1CBC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 2.7    | 50       | 5415227154026 | CF280050E1CBC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 3      | 25       | 5415227155092 | CF320025E1CBC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 3      | 30       | 5415227352668 | CF320030E1CBC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 3      | 35       | 5415227155795 | CF320035E1CBC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 3      | 40       | 5415227156006 | CF320040E1CBC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 3      | 45       | 5415227156495 | CF320045E1CBC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 3      | 50       | 5415227156709 | CF320050E1CBC5K | TELQ     | A     | 5KG |
| 3      | 60       | 5415227247827 | CF320060E1CBC5K | TELQ     | A     | 5KG |

# CLOUS - NAGELS

## ACIER ORDINAIRE - BLANK STAAL

POINTES TÊTE PLATE ORDINAIRE OU POINTES DE PARIS - PLATTE KOP NAGELS

TÊTE PLATE  
PLATTE KOP NAGELS



| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.        | TÊTE KOP | STOCK |     |
|--------|----------|---------------|-------------|----------|-------|-----|
| 1.8    | 30       | 5415227231642 | CTP1830C5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 2      | 40       | 5415227231741 | CTP2040C5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 2.7    | 27       | 5415227231970 | CTP2727C5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 2.7    | 40       | 5415227232014 | CTP2740C5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 2.7    | 45       | 5415227232052 | CTP2745C5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 2.7    | 50       | 5415227232090 | CTP2750C5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 2.7    | 55       | 5415227232151 | CTP2755C5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 2.7    | 60       | 5415227232236 | CTP2760C5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 3      | 50       | 5415227232281 | CTP3050C5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 3      | 55       | 5415227232335 | CTP3055C5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 3      | 60       | 5415227232373 | CTP3060C5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 3      | 65       | 5415227232465 | CTP3065C5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 3      | 70       | 5415227232502 | CTP3070C5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 3.5    | 50       | 5415227232632 | CTP3550C5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 3.5    | 65       | 5415227232793 | CTP3565C5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 3.5    | 70       | 5415227232885 | CTP3570C5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 3.5    | 80       | 5415227233059 | CTP3580C5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 4      | 90       | 5415227233370 | CTP4090C5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 4      | 100      | 5415227233271 | CTP4010C5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 5      | 110      | 5415227233981 | CTP50110C5K | TPQ      | A     | 5KG |
| 5      | 125      | 5415227234056 | CTP50125C5K | TPQ      | A     | 5KG |
| 5.5    | 140      | 5415227234254 | CTP55140C5K | TPQ      | A     | 5KG |
| 5.5    | 150      | 5415227234353 | CTP55150C5K | TPQ      | A     | 5KG |
| 6      | 160      | 5415227234612 | CTP60160C5K | TPQ      | A     | 5KG |
| 6.5    | 180      | 5415227234667 | CTP65180C5K | TPQ      | A     | 5KG |

TÊTE EXTRA LARGE  
EXTRA GROTE KOP



| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.        | TÊTE KOP | STOCK |     |
|--------|----------|---------------|-------------|----------|-------|-----|
| 2.3    | 40       | 5415227230393 | CTE2340CC5K | TEL      | A     | 5KG |
| 2.5    | 28       | 5415227230522 | CTE2528CC5K | TEL      | A     | 5KG |
| 2.7    | 27       | 5415227230621 | CTE2727CC5K | TEL      | A     | 5KG |

POINTES TORSADÉES TÊTE PLATE  
GETORSTE PLATTE KOP NAGELS



| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.          | TÊTE KOP | STOCK |     |
|--------|----------|---------------|---------------|----------|-------|-----|
| 3.5    | 60       | 5415227232755 | CTPTO3560C5K  | TP       | A     | 5KG |
| 3.5    | 70       | 5415227232984 | CTPTO3570C5K  | TP       | A     | 5KG |
| 3.5    | 80       | 5415227233172 | CTPTO3580C5K  | TP       | A     | 5KG |
| 4      | 90       | 5415227233431 | CTPTO4090C5K  | TP       | A     | 5KG |
| 4.5    | 100      | 5415227233929 | CTPTO45100C5K | TP       | A     | 5KG |
| 5.5    | 140      | 5415227234292 | CTPTO55140C5K | TP       | A     | 5KG |

POINTE ANCRAGE POUR SABOTS DE CHARPENTE ET CROCHETS DE GOUTHIÈRE «CE»  
«CE» NAGEL VOOR HOUTVERBINDINGEN EN GOOTHAKEN

TÊTE PLATE FRAISÉE TIGE ANNELÉE  
VERZONKEN KOP GERINGWALSTE PEN



| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.         | TÊTE KOP | STOCK |     |
|--------|----------|---------------|--------------|----------|-------|-----|
| 3.5    | 40       | 5415227357670 | CAN3540ACC5K | TEL      | A     | 5KG |

# CLOUS - NAGELS

ACIER GALVANISÉ À CHAUD - WARM VERZINKT

TÊTE PLATE - PLATTE KOP



| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.         | TÊTE KOP | STOCK | QTE |
|--------|----------|---------------|--------------|----------|-------|-----|
| 2.7    | 50       | 5415227232137 | CTP2750GC5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 2.7    | 55       | 5415227232182 | CTP2755GC5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 2.7    | 60       | 5415227232205 | CTP2760GC5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 3      | 65       | 5415227232441 | CTP3065GC5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 3      | 70       | 5415227232540 | CTP3070GC5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 3.5    | 80       | 5415227286871 | CTP3580GC5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 4      | 80       | 5415227293435 | CTP4080GC5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 4      | 90       | 5415227233356 | CTP4090GC5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 4      | 100      | 5415227233257 | CTP4010GC5K  | TPQ      | A     | 5KG |
| 5.5    | 140      | 5415227234230 | CTP55140GC5K | TPQ      | A     | 5KG |

TÊTE EXTRA LARGE - EXTRA GROTE KOP



| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.        | TÊTE KOP | STOCK | QTE |
|--------|----------|---------------|-------------|----------|-------|-----|
| 2.3    | 35       | 5415227230355 | CTE2335GC5K | TEL      | A     | 5KG |
| 2.3    | 45       | 5415227230416 | CTE2345GC5K | TEL      | A     | 5KG |
| 2.5    | 25       | 5415227286796 | CTE2525GC5K | TEL      | A     | 5KG |
| 2.5    | 28       | 5415227230546 | CTE2528GC5K | TEL      | A     | 5KG |
| 2.5    | 30       | 5415227286819 | CTE2530GC5K | TEL      | A     | 5KG |
| 2.7    | 27       | 5415227230607 | CTE2727GC5K | TEL      | A     | 5KG |
| 2.7    | 30       | 5415227230645 | CTE2730GC5K | TEL      | A     | 5KG |
| 2.8    | 45       | 5415227246233 | CTE2845GC5K | TEL      | A     | 5KG |
| 2.8    | 50       | 5415227247834 | CTE2850GC5K | TEL      | A     | 5KG |
| 3      | 23       | 5415227230874 | CTE3023GC5K | TEL      | A     | 5KG |
| 3      | 27       | 5415227230911 | CTE3027GC5K | TEL      | A     | 5KG |
| 3      | 30       | 5415227230935 | CTE3030GC5K | TEL      | A     | 5KG |
| 3      | 35       | 5415227230966 | CTE3035GC5K | TEL      | A     | 5KG |
| 3      | 40       | 5415227230997 | CTE3040GC5K | TEL      | A     | 5KG |
| 3      | 45       | 5415227231024 | CTE3045GC5K | TEL      | A     | 5KG |
| 3      | 50       | 5415227231048 | CTE3050GC5K | TEL      | A     | 5KG |
| 3      | 60       | 5415227231093 | CTE3060GC5K | TEL      | A     | 5KG |
| 3.5    | 40       | 5415227231123 | CTE3540GC5K | TEL      | A     | 5KG |
| 3.5    | 55       | 5415227231208 | CTE3555GC5K | TEL      | A     | 5KG |
| 3.5    | 70       | 5415227231246 | CTE3570GC5K | TEL      | A     | 5KG |

POINTES TORSADÉES TÊTE PLATE  
GETORSTE PLATTE KOP NAGELS



| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.          | TÊTE KOP | STOCK | QTE |
|--------|----------|---------------|---------------|----------|-------|-----|
| 3.5    | 70       | 5415227286857 | CTPT03570GC5K | TPL      | A     | 5KG |
| 3.5    | 80       | 5415227233134 | CTPT03580GC5K | TPL      | A     | 5KG |

CLOU À ARDOISE - LEINAGEL




| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.           | TÊTE KOP | STOCK | QTE |
|--------|----------|---------------|----------------|----------|-------|-----|
| 2.4    | 27       | 5415227357687 | CTELTO2427GC5K | TEL      | A     | 5KG |

## CLOUS - NAGELS


### ACIER GALVANISÉ - VERZINKT

POINTE ANCRAGE POUR SABOTS DE CHARPENTE ET CROCHETS DE GOUTTIÈRES <<CE>>  
<<CE>> NAGEL VOOR HOUTVERBINDINGEN EN GOOTHAKEN

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.          | TÊTE KOP | STOCK |  |
|--------|----------|---------------|---------------|----------|-------|---|
| 3.5    | 40       | 5415227229229 | CAN3540AZC5K  | TPF      | A     | 5KG   |
| 4.2    | 35       | 5415227233455 | CAN4235ARSC5K | TPF      | A     | 5KG   |
| 4.2    | 40       | 5415227286895 | CAN4240AZC5K  | TPF      | A     | 5KG   |
| 4.2    | 50       | 5415227233608 | CAN4250AZC5K  | TPF      | A     | 5KG   |
| 4.2    | 60       | 5415227233660 | CAN4260AZC5K  | TPF      | A     | 5KG   |



TÊTE PLATE FRAISÉE TIGE CRANTÉE GALVANISÉE À CHAUD  
(RINNEN) PLATTE KOP, GEKERFDE PEN, WARM VERZINKT

| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.          | TÊTE KOP | STOCK |  |
|--------|----------|---------------|---------------|----------|-------|---|
| 3.5    | 40       | 5415227232588 | CTPFR3540GC5K | TP       | A     | 5KG   |
| 4.2    | 65       | 5415227233745 | CTPFR4265GC5K | TP       | A     | 5KG   |




### ACIER TREMPÉ - GEHARD STAAL

ACIER TREMPÉ TIGE - GEHARDE STALEN NAGELS VOOR METSELWERK

LISSE BLEUE - GLAD

STRIÉE <<MANSONRY>> - GESTREEPT



| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.           | STOCK |  |
|--------|----------|---------------|----------------|-------|---|
| 3.5    | 50       | 5415227227423 | CAT3550TPL0C1K | A     | 1KG   |
| 3.5    | 60       | 5415227227447 | CAT3560TPL0C1K | A     | 1KG   |



| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.            | STOCK |  |
|--------|----------|---------------|-----------------|-------|---|
| 3.5    | 50       | 5415227227430 | CAT3550TPFSZC1K | A     | 1KG   |
| 3.5    | 60       | 5415227286581 | CAT3560TPFSZC1K | A     | 1KG   |
| 3.5    | 70       | 5415227227492 | CAT3570TPFSZC1K | A     | 1KG   |

# FIXATIONS BARDAGE - GEVELBEVESTIGINGEN


## CLIP BARDAGE - GEVEL CLIP

INOX 18/10 - INOX 304



| EAN-CODE      | REF.             | STOCK |     |
|---------------|------------------|-------|-----|
| 5415227340283 | ACLIPBARDAGEC250 | A     | 250 |


## ÉQUÈRES POUR FAÇADE VENTILLÉE AFSTANDHOUDERS GEVENTILEERDE GEVEL



| LG.<br>(MM) | EAN-CODE      | REF.       | MAT   | STOCK |     |
|-------------|---------------|------------|-------|-------|-----|
| 40          | 5415227338211 | AEQGEV040  | GALVA | C     | 100 |
| 50          | 5415227338228 | AEQGEV050  | GALVA | C     | 100 |
| 60          | 5415227338235 | AEQGEV060  | GALVA | C     | 100 |
| 80          | 5415227338242 | AEQGEV080  | GALVA | C     | 100 |
| 100         | 5415227338259 | AEQGEV100  | GALVA | A     | 75  |
| 120         | 5415227338266 | AEQGEV120  | GALVA | A     | 75  |
| 130         | 5415227338273 | AEQGEV130  | GALVA | C     | 75  |
| 140         | 5415227338280 | AEQGEV140  | GALVA | A     | 75  |
| 150         | 5415227338297 | AEQGEV150  | GALVA | C     | 75  |
| 160         | 5415227338303 | AEQGEV160  | GALVA | A     | 50  |
| 170         | 5415227338310 | AEQGEV170  | GALVA | C     | 50  |
| 180         | 5415227338327 | AEQGEV180  | GALVA | A     | 50  |
| 190         | 5415227338334 | AEQGEV1900 | GALVA | C     | 50  |
| 200         | 5415227338341 | AEQGEV200  | GALVA | C     | 50  |
| 210         | 5415227338358 | AEQGEV210  | GALVA | C     | 50  |
| 220         | 5415227338365 | AEQGEV220  | GALVA | C     | 50  |
| 240         | 5415227338372 | AEQGEV240  | GALVA | C     | 40  |
| 250         | 5415227338389 | AEQGEV250  | GALVA | C     | 40  |
| 280         | 5415227338396 | AEQGEV280  | GALVA | C     | 40  |
| 300         | 5415227338402 | AEQGEV300  | GALVA | C     | 25  |
| 310         | 5415227338419 | AEQGEV310  | GALVA | C     | 25  |
| 320         | 5415227338426 | AEQGEV320  | GALVA | C     | 25  |
| 330         | 5415227338433 | AEQGEV330  | GALVA | C     | 25  |
| 340         | 5415227338440 | AEQGEV340  | GALVA | C     | 25  |
| 350         | 5415227338457 | AEQGEV350  | GALVA | C     | 25  |

# CLOUS TÊTE PLASTIQUE - POLYTOP NAGELS

INOX 316-A4

| Ø (MM)                                    | LG (MM) | EAN-CODE      | REF.             | STOCK |  |
|---|---------|---------------|------------------|-------|---|
| Anthracite Gris / Grijs Anthraciet (7016) |         |               |                  |       |   |
| 2.1                                       | 30      | 5415227336927 | CPO2130R7016C100 | A     | 100   |
| 2.5                                       | 40      | 5415227313195 | CPO2540R7016C100 | A     | 100   |
| 3.2                                       | 50      | 5415227228871 | CPO3250R7016C100 | A     | 100   |
| 3.2                                       | 65      | 5415227313607 | CPO3265R7016C100 | A     | 100   |
| Sable / Zand (1015)                       |         |               |                  |       |   |
| 2.5                                       | 40      | 5415227228659 | CPO2540R1015C100 | A     | 100   |
| Blanc / Wit (9010)                        |         |               |                  |       |   |
| 2.1                                       | 30      | 5415227228277 | CPO2130R9010C100 | A     | 100   |
| 2.1                                       | 40      | 5415227228420 | CPO2140R9010C100 | A     | 100   |
| 2.5                                       | 40      | 5415227228550 | CPO2540R9010C100 | A     | 100   |
| 2.5                                       | 50      | 5415227228673 | CPO2550R9010C100 | A     | 100   |
| 3.2                                       | 40      | 5415227228796 | CPO3240R9010C100 | A     | 100   |
| 3.2                                       | 50      | 5415227228819 | CPO3250R9010C100 | A     | 100   |
| 3.2                                       | 65      | 5415227228963 | CPO3265R9010C100 | A     | 100   |
| Caramel / Karamel (8001)                  |         |               |                  |       |   |
| 2.5                                       | 40      | 5415227228574 | CPO2540R8001C100 | A     | 100   |
| Noir / Zwart (9005)                       |         |               |                  |       |   |
| 2.1                                       | 40      | 5415227237293 | CPO2140R9005C100 | A     | 100   |



# ACCESSOIRES DIVERS - DIVERSE ACCESSOIRES

CRAMPONS TEMPÊTE EN CUIVRE ROUGE  
DIA 20MM  
STORMKRAMMEN KOPER



| EAN-CODE      | REF.        | STOCK |      |
|---------------|-------------|-------|------|
| 5415227253590 | CU200CTCMIL | A     | 1000 |

FIL EN ACIER RECUIT  
GEGLOEIDE STAALDRAAD



| Ø (MM) | EAN-CODE      | REF.      | STOCK |     |
|--------|---------------|-----------|-------|-----|
| 1.4    | 5415227227232 | AFT140R5K | C     | 5KG |

FEUILLARDS PERFORÉS  
GEPERFOREERD BANDSTAAL



| Ø (MM)           | EAN-CODE      | REF.      | STOCK |   |
|------------------|---------------|-----------|-------|---|
| 25mm x 1mm x 10m | 5415227225078 | AFE251010 | A     | 1 |
| 25mm x 1mm x 25m | 5415227225085 | AFE251025 | A     | 1 |

CRAMPONS CLÔTURE  
U-KRAMMEN




| Ø (MM) | LG. (MM) | EAN-CODE      | REF.         | MAT   | STOCK |     |
|--------|----------|---------------|--------------|-------|-------|-----|
| 2.7    | 25       | 5415227161444 | CG27025CCC5K | GALVA | A     | 5KG |
| 3      | 30       | 5415227161468 | CG30030CCC5K | GALVA | A     | 5KG |
| 3.5    | 35       | 5415227294692 | CG30035CCC5K | GALVA | C     | 5KG |
| 4      | 40       | 5415227161543 | CG40040CCC5K | GALVA | A     | 5KG |
| 4.5    | 40       | 5415227161567 | CG45040CCC5K | GALVA | A     | 5KG |
| 4.5    | 45       | 5415227161581 | CG45045CCC5K | GALVA | A     | 5KG |



# ACCESSOIRES DIVERS - DIVERSE ACCESSOIRES

## ARRÊTS DE NEIGE SNEEUWLADDERS



| Ø (MM)   | EAN-CODE      | REF.            | STOCK | TYPE   |  |
|----------|---------------|-----------------|-------|--|---|
| 200x15x2 | 5415227247124 | AANECH2001502M3 | A     | Echelle / Ladder   | 3m  |
|          | 5415227225177 | AANCROARDOISE   | A     | Crochet Arrêt de Neige Ardoise / Leisteen Sneeuwhaak           | 1   |
|          | 5415227225207 | AANCROTUILE     | A     | Crochet Arrêt de Neige Tuile / Pan Sneeuwhaak                  | 1   |
|          | 5415227225184 | AANMANCHON      | A     | Manchon Arrêt de Neige Galva / Gegalvaniseerde Sneeuwstopkoker | 1   |

## SAC ARDOISIER DAKZAK



| EAN-CODE      | REF.     | STOCK |  |
|---------------|----------|-------|---|
| 5415227313379 | ASACOCHE | A     | 1   |

# ACCESSOIRES DIVERS - DIVERSE ACCESSOIRES

## CRAPAUDINES BOLDRAADROOSTERS



| Ø (MM) | EAN-CODE      | REF.          | MAT   | STOCK |    |
|--------|---------------|---------------|-------|-------|----|
| 80     | 5415227225481 | ACR080CU      | CU    | A     | 1  |
| 100    | 5415227225528 | ACR100CU      | CU    | A     | 1  |
| 120    | 5415227225566 | ACR120CU      | CU    | C     | 1  |
| 150    | 5415227225603 | ACR150CU      | CU    | C     | 1  |
| 50-70  | 5415227225436 | ACR050G       | GALVA | C     | 1  |
| 80     | 5415227225467 | ACR080G       | GALVA | A     | 1  |
| 80     | 5415227353146 | ACR080GC50    | GALVA | C     | 50 |
| 80-100 | 5415227225450 | ACR080100G    | GALVA | C     | 1  |
| 80-100 | 5415227353122 | ACR080100GC50 | GALVA | C     | 50 |
| 100    | 5415227225504 | ACR100G       | GALVA | A     | 1  |
| 100    | 5415227357434 | ACR100GC50P   | GALVA | C     | 50 |
| 120    | 5415227225542 | ACR120G       | GALVA | A     | 1  |
| 150    | 5415227225580 | ACR150G       | GALVA | A     | 1  |
| 200    | 5415227225627 | ACR200G       | GALVA | A     | 1  |
| 250    | 5415227225665 | ACR250G       | GALVA | A     | 1  |
| 50-70  | 5415227332134 | ACR05070IN    | INOX  | C     | 1  |
| 80     | 5415227225498 | ACR080IN      | INOX  | A     | 1  |
| 100    | 5415227225535 | ACR100IN      | INOX  | A     | 1  |
| 120    | 5415227225573 | ACR120IN      | INOX  | A     | 1  |
| 150    | 5415227225610 | ACR150IN      | INOX  | C     | 1  |
| 200    | 5415227225658 | ACR200IN      | INOX  | A     | 1  |
| 250    | 5415227295590 | ACR250IN      | INOX  | C     | 1  |
| 50-70  | 5415227225443 | ACR050CU      | CU    | C     | 1  |

## GRIGNOTEUSES KNABELLSCHAREN



| EAN-CODE      | REF.           | STOCK | TYPE                      |   |
|---------------|----------------|-------|---------------------------|---|
| 5415227286949 | ATUARDOISE     | A     | Turboshear Ardoise        | 1 |
| 5415227286956 | ATUCASE        | C     | Turboshear Zinc           | 1 |
| 5415227286963 | ATUFIBRO       | C     | Turboshear Fibro-ciment   | 1 |
| 5415227251824 | ATULAMEARDOISE | A     | Lames de remplac. Ardoise | 1 |
| 5415227251817 | ATULAMEZINC    | A     | Lames de remplac. Zinc    | 1 |

# SOLUTION ANTI-OISEAUX - DUIVENPINNEN

## CONNECTPIC

PICS ANTI-OISEAUX EN ACIER INOXYDABLE SUR PIED EN PVC RÉSISTANT AUX UV  
INOX DUIVENPINNEN OP UV BESTENDIGE PVC VOET



### DESCRIPTION

Pics anti-oiseaux en acier inoxydable sur pied en PVC résistant aux UV. 56 pics/m  
Pics en inox Aisi 302.

### OMSCHRIJVING

Duivenwerende pinnen in inox Aisi 302 op PVC voet, UV bestendig, 56 pinnen/m

Dimensions / lengte : 50 cm,  
Emballage / verpakking : 50 x 0,5m



| LONGUEUR<br>LENGTE | LARGEUR<br>BREEDTE | EAN-CODE      | REF.       | STOCK |
|--------------------|--------------------|---------------|------------|-------|
| 500mm              | 120                | 5415227336170 | APIOISI120 | A     |

# ÉTANCHÉITÉ - AFDICHTING

## CONNECTALU CLASSIC


BANDE D'ÉTANCHÉITÉ EN ALU - ALUMINIUM LOODVERVANGER

### DESCRIPTION

Feuille en aluminium ondulée d'une épaisseur de 0,14 mm, recouverte d'une couche de peinture polyestère d'un côté et d'une couche de colle butyle de l'autre.

### OMSCHRIJVING

Aluminium loodervanger, gegolfd, 0,14mm, polyester gelakt en voorzien van een butyl klee-laag.



| COULEUR<br>KLEURONDERGROND | LARGEUR<br>BREEDTE | EAN-CODE      | REF.          | STOCK |      |
|----------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------|------|
| NOIR / ZWART               | 300mm              | 5415227317391 | ASOCLASNOIM10 | A     | 2x5m |
| ROUGE / ROOD               | 300mm              | 5415227317407 | ASOCLASROUM10 | A     | 2x5m |



9005



8004

# VENTILATION - VENTILATIE

## CONNECTVENT ALU

CLOSOIR DE VENTILATION - NOKVENTILATIE

### DESCRIPTION

Closoir souple de ventilation fait uniquement d'aluminium. Remplit très bien sa fonction de ventilation et d'étanchéité de la faitière et des arrêtières. Protège efficacement la toiture des entrées d'eau, de la neige et de la poussière en dessous de sa surface.

### OMSCHRIJVING

Aluminium soepele nokventilatie, beschermt tegen ongedierte, stof en vocht. Voorzien van een polyester coating en 2 zelfklevende butylstrips.



| COULEUR<br>KLEURONDERGROND | LARGEUR<br>BREEDTE | EAN-CODE      | REF.          | STOCK |      |
|----------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------|------|
| NOIR / ZWART               | 300mm              | 5415227317414 | ASOFORTNOIM10 | A     | 2x5m |
| ROUGE / ROOD               | 300mm              | 5415227317421 | ASOFORTROUM10 | A     | 2x5m |



9005



8004

# ÉTANCHÉITÉ - AFDICHTING

## CONNECTFLEX EPDM LISSE - GLAD

MEMBRANE ADHÉSIVE ET RENFORCÉE EN EPDM - ZELFKLEVENDE VERSTERKT EPDM MEMBRAAN

### DESCRIPTION

Remplace-plomb en EPDM, renforcée avec treilli en alu, avec couche autocollante en butyl.

### OMSCHRIJVING

EPDM loodvervanger, aluminium versterkt, voorzien van een butyl kleeflaag.



9005



8004




7037



7024\*



8017\*

| COULEUR<br>KLEURONDERGROND | LARGEUR<br>BREEDTE | EAN-CODE      | REF.           | STOCK |  |
|----------------------------|--------------------|---------------|----------------|-------|---|
| NOIR / ZWART (9005)        | 300mm              | 5415227314437 | AMELIS300NOIM5 | A     | 5m  |
| NOIR / ZWART               | 450mm              | 5415227322616 | AMELIS450NOIM5 | A     | 5m  |
| NOIR / ZWART               | 600mm              | 5415227322661 | AMELIS600NOIM5 | C     | 5m  |
| ROUGE / ROOD (8004)        | 300mm              | 5415227315939 | AMELIS300ROUM5 | A     | 5m  |
| ROUGE / ROOD               | 450mm              | 5415227322623 | AMELIS450ROUM5 | C     | 5m  |
| ROUGE / ROOD               | 600mm              | 5415227322678 | AMELIS600ROUM5 | C     | 5m  |
| ANTHRA (7024)              | 300mm              | 5415227322562 | AMELIS300ANTM5 | C     | 5m  |
| ANTHRA                     | 450mm              | 5415227322586 | AMELIS450ANTM5 | C     | 5m  |
| GRIS / GRIJS (7037)        | 300mm              | 5415227316196 | AMELIS300GRIM5 | A     | 5m  |
| GRIS / GRIJS               | 450mm              | 5415227322609 | AMELIS450GRIM5 | C     | 5m  |
| BRUN / BRUIN (8017)        | 300mm              | 5415227322579 | AMELIS300BRUM5 | C     | 5m  |
| BRUN / BRUIN               | 450mm              | 5415227322593 | AMELIS450BRUM5 | C     | 5m  |
| BRUN / BRUIN               | 600mm              | 5415227322647 | AMELIS600BRUM5 | C     | 5m  |

# ÉTANCHÉITÉ - AFDICHTING

## CONNECTFLEX EPDM PROFILÉ

MEMBRANE ADHÉSIVE ET RENFORCÉE EN EPDM - ZELFKLEVEND VERSTERKT EPDM MEMBRAAN

### DESCRIPTION

Remplace-plomb en EPDM, renforcée avec treilli en alu, avec couche autocollante en butyl.

### OMSCHRIJVING

EPDM loodvanger, aluminium versterkt, voorzien van een butyl kleeflaag.



9005



8004



7037



7024\*



8017\*

| COULEUR<br>KLEURONDERGROND | LARGEUR<br>BREEDTE | EAN-CODE      | REF.           | STOCK |    |
|----------------------------|--------------------|---------------|----------------|-------|----|
| NOIR / ZWART (9005)        | 300mm              | 5415227315946 | AMEPRO300NOIM5 | A     | 5m |
| NOIR / ZWART               | 450mm              | 5415227322715 | AMEPRO450NOIM5 | A     | 5m |
| NOIR / ZWART               | 600mm              | 5415227322173 | AMEPRO600NOIM5 | C     | 5m |
| ROUGE / ROOD (8004)        | 300mm              | 5415227314444 | AMEPRO300ROUM5 | A     | 5m |
| ROUGE / ROOD               | 450mm              | 5415227322722 | AMEPRO450ROUM5 | C     | 5m |
| ROUGE / ROOD               | 600mm              | 5415227322746 | AMEPRO600ROUM5 | C     | 5m |
| ANTHRA (7024)              | 300mm              | 5415227317438 | AMEPRO300ANTM5 | A     | 5m |
| ANTHRA                     | 450mm              | 5415227322685 | AMEPRO450ANTM5 | C     | 5m |
| GRIS / GRIJS (7037)        | 300mm              | 5415227316202 | AMEPRO300GRIM5 | A     | 5m |
| GRIS / GRIJS               | 450mm              | 5415227322708 | AMEPRO450GRIM5 | C     | 5m |
| BRUN / BRUIN (8017)        | 300mm              | 5415227317445 | AMEPRO300BRUM5 | C     | 5m |

# ÉTANCHÉITÉ - AFDICHTING

## CONNECTFLEX S

### DESCRIPTION


Membrane EPDM de 0,75mm. Résistante aux UV, et imperméable. Disponible en rouleaux de 25m, largeur de 100mm jusqu'à 1000mm.

### OMSCHRIJVING

EPDM membraan, 0,75mm dik, UV en ozon bestendig.

Beschikbaar op rollen van 25 meter, breedtes van 100mm tot 1000mm.



| LARGEUR<br>BREEDTE | EAN-CODE      | REF.            | STOCK |  |
|--------------------|---------------|-----------------|-------|---|
| 100mm              | 5415227335500 | AMES75100C4X25M | A     | 4x25m   |
| 150mm              | 5415227335517 | AMES75150C4X25M | C     | 4x25m   |
| 200mm              | 5415227335524 | AMES75200C4X25M | A     | 4x25m   |
| 250mm              | 5415227354013 | AMES75250C2X25M | C     | 2x25m   |
| 300mm              | 5415227335548 | AMES75300C2X25M | A     | 2x25m   |
| 350mm              | 5415227354020 | AMES75350C2X25M | C     | 2x25m   |
| 400mm              | 5415227335562 | AMES75400C2X25M | A     | 2x25m   |
| 500mm              | 5415227335579 | AMES75500C1X25M | A     | 1x25m   |
| 600mm              | 5415227335586 | AMES75600C1X25M | A     | 1x25m   |
| 800mm              | 5415227335609 | AMES75800S1X25M | A     | 1x25m   |
| 1000mm             | 5415227335623 | AMES751000C25M  | A     | 1x25m   |

# ÉTANCHÉITÉ - AFDICHTING

## CONNECTFLEX PLUS

### DESCRIPTION


Membrane EPDM autocollante de 0,75mm. Résistante aux UV, et imperméable. Disponible en rouleaux de 20m, largeur de 100mm jusqu'à 600mm.

### OMSCHRIJVING

Zelfklevend EPDM membraan, 0,75mm dik, UV en ozon bestendig.

Beschikbaar op rollen van 20 meter, breedtes van 100mm tot 600mm.



| LARGEUR BEEDETE | EAN-CODE      | REF.            | STOCK |  |
|-----------------|---------------|-----------------|-------|---|
| 100mm           | 5415227335784 | AMESPL100C4X20M | C     | 4x20m   |
| 150mm           | 5415227335791 | AMESPL150C4X20M | C     | 4x20m   |
| 200mm           | 5415227335807 | AMESPL200C4X20M | C     | 4x20m   |

## CONNECTFLEX L

### DESCRIPTION


Membrane EPDM de 1,8mm renforcée avec double épaisseur de tresse en fibres de verre et une bande butyle pour faciliter la pose.

Résistante aux UV, au vent et imperméable. Peut être utilisée pour l'étanchéité en façade, pour les gouttières, mais aussi le contour des fenêtres, sous les seuils etc ...

### OMSCHRIJVING

Dubbellaags versterkt EPDM membraan, 1,8mm dik, gewapend met glasvezel vlechtwerk en voorzien van butyl kleeflaag. UV en ozon bestendig, ontworpen als wind- en waterdichte afscherming voor gevels of dakgoten, rond ramen en onder dorpels, etc...



| LARGEUR BEEDETE | EAN-CODE      | REF.            | STOCK |  |
|-----------------|---------------|-----------------|-------|---|
| 100mm           | 5415227353931 | AMEL18100C2X10M | C     | 2x10m   |
| 150mm           | 5415227353948 | AMEL18150C2X10M | C     | 2x10m   |
| 200mm           | 5415227353900 | AMEL18200C10M   | C     | 1x10m   |
| 250mm           | 5415227353917 | AMEL18250C10M   | C     | 1x10m   |
| 300mm           | 5415227353852 | AMEL18300C10M   | C     | 1x10m   |
| 400mm           | 5415227353894 | AMEL18400C10M   | C     | 1x10m   |
| 450mm           | 5415227353876 | AMEL18450C10M   | C     | 1x10m   |
| 600mm           | 5415227353883 | AMEL18600C10M   | C     | 1x10m   |
| 1000mm          | 5415227353924 | AMEL181000C10M  | C     | 1x10m   |



# ÉTANCHÉITÉ - AFDICHTING

## CONNECTFLEX ST

### DESCRIPTION

Membrane EPDM de 0,75mm. Résistante aux UV, et est imperméable. Prévus de 1 (ST1) ou 2 (ST2) bande(s) autocollante(s) en butyl.  
Disponible en rouleaux de 20m, largeur de 100mm jusqu'à 400mm.

### OMSCHRIJVING

EPDM membraan, 0,75mm dik, UV en ozon bestendig, met 1 (ST1) of 2 (ST2) zelfklevende butyl stro(o)k(en). Beschikbaar op rollen van 20m, breedtes van 100mm tot 400mm.



ST1 = 1x Butyl strip

30 mm

ST2 = 2x Butyl strip

30 mm

| LARGEUR<br>BREEDTE | TYPE | EAN-CODE      | REF.            | STOCK |  |
|--------------------|------|---------------|-----------------|-------|---|
| 300mm              | ST1  | 5415227335692 | AMEST1300C2X20M | C     | 2x20m   |
| 300mm              | ST2  | 5415227335647 | AMEST2300C2X20M | C     | 2x20m   |

# ALGEMENE VERKOOP- VOORWAARDEN CONNECTON FASTENERS NV

## 1. ALGEMEEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van de N.V. CONNECTON FASTENERS (de verkoper).  
Behoudens uitdrukkelijke afwijking vermeld in onze offertedocumenten en orderbevestigingen, vormen uitsluitend de volgende bepalingen de enige voorwaarden van de bestelling en van de verkoop, en primeren ze bijgevolg op ieder andersluidend beding dat vermeld kan staan in de commerciële documenten van de koper of zijn algemene aankoopvoorwaarden. Iedere bestelling en verkoop impliceert vanwege de koper de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben, voorafgaand aan de genoemde bestelling en verkoop.  
De technische inlichtingen in de catalogi en brochures en de tarieven die gepubliceerd zouden worden door de verkoper, kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden en zijn enkel bindend, na schriftelijke bevestiging.  
De technische of commerciële verbintenissen aangegaan uit naam van de verkoper, door zijn vertegenwoordigers, lasthebbers, gemachtigden of werknemers zijn eveneens pas bindend na schriftelijke bevestiging.  
Tenzij anders vermeld, bedraagt de geldigheidsduur van het bestek 8 dagen, vanaf de vermelde datum. Deze zal vóór de bevestiging van de koper gewijzigd of geannuleerd kunnen worden door de verkoper.

## 2. VORMING VAN DE OVEREENKOMST

De bestellingen zijn pas definitief wanneer ze schriftelijk bevestigd werden.  
De verkoper is enkel gebonden door de bestellingen aangenomen door zijn vertegenwoordigers of werknemers onder voorbehoud van een schriftelijke en ondertekende bevestiging. De aanvaarding zal ook kunnen voortvloeien uit de verzending van de producten.

## 3. WIJZIGING EN VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST

Elke wijziging of verbreking van een bestelling gevraagd door de koper, kan enkel in aanmerking genomen worden als ze schriftelijk is toegekomen, vóór de verzending van de producten.  
Als de verkoper de verbreking aanvaardt, moet de koper de verkoper vergoeden voor de in het kader van de overeenkomst opgelopen kosten, met een surplus van 15 % van het bedrag van deze kosten.

De verkoper mag de voorschotten houden, voor het dekken van de eventuele verliezen bij de herverkoop. In het geval van herverkoop van de goederen, zelfs al zijn ze verwerkt, die toebehoren aan de verkoper, draagt de koper alle vorderingen die voortvloeien uit de herverkoop, aan hem over bij wijze van borg.

## 4. PRIJZEN

De prijzen zijn Af Fabrik.  
Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend beding, zijn de prijzen meegedeeld in een offerte slechts bindend voor de verkoper in het strikte kader van deze offerte en zijn ze niet van toepassing op een latere of aanvullende bestelling, ook al wordt deze gedaan binnen de geldigheidsperiode van de offerte.  
Elke prijs die gebonden is aan een hoeveelheid, is enkel bedoeld voor een bestelling die betrekking heeft op deze hoeveelheid in zijn totaliteit.  
In het geval van vertraging die te wijten is aan de koper bij het ophalen of het verzenden van de producten ten aanzien van de voorziene datum voor de levering, zullen opslagkosten

gefactureerd worden ten belope van 0,1 % van het bedrag van de bestelling.  
Als de verkoop van de producten gepaard gaat met de verstrekking van prestaties (test, enz.) zullen deze prestaties bijkomend gefactureerd worden.

## 5. BELASTINGEN EN TAKSEN

De koper moet alle belastingen, taksen en andere mogelijke lasten betalen die verband houden met de overeenkomst, behalve deze ten laste van de verkoper en uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.

## 6. LEVERING EN TRANSPORT

De levering wordt geacht uitgevoerd te worden in uw fabrieken of magazijnen, vanuit de fabriek van de verkoper en dit op kosten van de koper. Zelfs in het geval dat de verkoper het transport verzekert, wordt de levering uitgevoerd "af-fabriek".  
De risico's van de producten worden overgedragen op de koper bij de levering en de producten reizen op zijn eigen risico.  
In het geval van vertraging bij de verzending door toedoen van de koper, wordt het materiaal opgeslagen op kosten en risico van de koper.  
De producten worden geacht aanvaard te zijn door koper bij de ophaling of de verzending ervan. Het is bijgevolg de koper die het aantal en de integriteit van de producten moet controleren. Als de hoeveelheid en het type van de producten niet kloppen, beschikt de koper over een termijn van 10 dagen vanaf de datum van ontvangst om dit mee te delen aan de verkoper. Geen enkele teruggave van goederen zal toegestaan zijn zonder de toestemming van de verkoper.  
Om technische redenen behoudt de verkoper zich het recht voor de leveringen uit te voeren van de gevraagde hoeveelheden.

## 7. LEVERINGSTERMIJNEN

De leveringstermijnen "af-fabriek" worden nader bepaald op de door de verkoper verstuurd orderbevestiging of op de offerte.  
Deze termijnen zijn louter indicatief. De overschrijding ervan kan leiden noch tot de annulering van de bestelling, noch tot weigering van de goederen, noch tot een schadevergoeding.  
De leveringstermijnen worden opgeschort tijdens de vakanties en de jaarlijkse sluiting van de verkoper, alsook in het geval dat het voor de verkoper of één van zijn onderaannemers onmogelijk is om deze termijnen te respecteren, vanwege een geval van overmacht, interne of externe staking, verstoring van de transportmiddelen, stockbreuk, enz. en in het geval de koper zijn verplichtingen niet nakomt.

## 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van de verkochte goederen zal pas overgedragen worden aan de koper na de volledige betaling van de prijs in hoofdsom en bijkosten met dien verstande dat met betaling de daadwerkelijke inning door de verkoper bedoeld wordt.  
De wanbetaling zal kunnen leiden tot de terugvordering van deze goederen middels aangetekende brief met bericht van ontvangst.

## 9. BETALINGSVOORWAARDEN

Alle facturen van de verkoper zijn betaalbaar op de vermelde vervalddag.  
In het geval van niet-betaling op de vervalddag, behoudt de verkoper zich het recht voor de verkoop te beschouwen als van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verbroken.  
Elke som die niet betaald is op de vervalddag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op volgens de wettelijke Belgische rentevoet, vermeerderd met 2 % met een rentevoet van ten minste 12 %.  
In het geval van niet-betaling van een factuur

op de vervalddag, behoudt de verkoper zich het recht voor zijn bedrag te verhogen met 15 % met een minimum van 50 euro bij wijze van forfaitaire vergoeding.  
De verkoper behoudt zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de bestelling, van de koper de waarborgen te eisen die hij geschikt acht met het oog op de goede uitvoering van de verbintenissen die werden aangegaan. In geval de koper hem geen voldoening schenkt, heeft de verkoper het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

## 10. GARANTIE

De verkoper garandeert dat de producten, fabricages of specifieke uitvoeringen overeenstemmen met de overeengekomen specificaties (met de gebruikelijke tolerantie) en dat ze geleverd zullen worden zonder materiaal-, fabricage- of ontwerpfouten.  
De garantie zal geldig zijn gedurende één (1) jaar vanaf de verzendingsdatum van de producten. Wanneer deze termijn verstreken is, zal geen enkele klacht of geen enkele teruggave van goederen aanvaard worden in het kader van de garantie.  
Elke klacht uit hoofde van een verborgen gebrek, moet schriftelijk ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek en uiterlijk (1) jaar na de levering. De klacht vanwege een zichtbaar gebrek moet schriftelijk kenbaar gemaakt worden binnen een strikte termijn van 8 dagen.  
De bewijslast van het gebrek en van de schade ligt bij de koper.  
In ieder geval blijft de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de prijs van de geleverde goederen.  
De garantie is niet van toepassing op de schade die zou voortvloeien uit slijtage of ongevallen als gevolg van nalatigheid, gebrek aan toezicht of aan onderhoud, de niet-naleving van de regels van de kunst of van de instructies gegeven door de verkoper voor de opslag, de installatie of het onderhoud van de producten.  
In het algemeen houdt de garantie geen enkele directe of indirecte aansprakelijkheid in van de verkoper voor schade veroorzaakt aan goederen of aan derden als gevolg van de defecte producten.  
Ze houdt derhalve in geen geval de mogelijkheid in van een eis tot schadevergoedingen of schadeloosstellingen van enigerlei aard. De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot de waarde van het verkochte materiaal.

## 11. TERUGGAVE VAN HET MATERIAAL

Geen enkele teruggave zal aanvaard worden zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de verkoper, die op de hoogte gebracht moet worden van elke klacht met betrekking tot de goederen.

## 12. REGELING VAN DE GESCHILLEN EN TOEPASSING VAN HET RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing. In het geval van betwisting die niet in der minne geregeld kan worden, zijn enkel de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd, zelfs in het geval van pluraliteit van verweerders, van samenhang of van tussenkomst.

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE S.A. CONNECTON FASTENERS

### 1. GENERALITES

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toutes les ventes de produits et fournitures par la société S.A. CONNECTON FASTENERS (le vendeur).

Sauf dérogation expresse mentionnée sur nos documents d'offre et d'accusé de réception, les dispositions suivantes forment exclusivement les seules conditions de la commande et de la vente et prévalent, en conséquence, sur toutes stipulations contraires pouvant figurer dans les documents commerciaux de l'acheteur ou ses conditions générales d'achat.

Toute commande et vente implique de la part de l'acheteur l'acceptation des présentes conditions générales de vente, dont il déclare avoir pris connaissance préalablement à ladite commande et vente.

Les renseignements techniques portés sur les catalogues et brochures et les tarifs qui seraient publiés par le vendeur sont susceptibles de modifications à tout moment et ne peuvent l'engager qu'après confirmation écrite de sa part.

De même, les engagements techniques ou commerciaux pris au nom du vendeur par ses représentants, mandataires agents ou employés ne l'engagent qu'après confirmation écrite de sa part.

Sauf indication contraire, la durée de validité du devis est de 8 jours, à partir de la date indiquée. Celui-ci pourra être modifié ou annulé par le vendeur avant la confirmation de l'acheteur.

### 2. FORMATION DU CONTRAT

Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit.

Le vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite et signée. L'acceptation pourra également résulter de l'expédition des produits.

### 3. MODIFICATION ET RESOLUTION DU CONTRAT

Toute modification ou résolution de commande demandée par l'acheteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant l'expédition des produits.

Si le vendeur accepte la résolution, l'acheteur devra compenser le vendeur pour les frais encourus dans le cadre du contrat avec un surplus de 15% du montant de ces frais.

Les acomptes peuvent être conservés par le vendeur pour couvrir les pertes éventuelles à la revente. En cas de revente des marchandises, même transformées, appartenant au vendeur, l'acheteur lui cède à titre de gage toutes les créances résultant de la revente.

### 4. PRIX

Les prix s'entendent « Ex Works » et taxes comprises.

Sauf stipulation contraire expresse et écrite, les prix communiqués dans une offre n'engagent le vendeur que dans le cadre strict de cette offre et ne s'appliquent pas à une commande ultérieure ou complémentaire, même effectuée pendant la période de validité de l'offre.

Tout prix lié à une quantité ne s'entend que pour une commande portant sur l'ensemble de cette quantité.

En cas de retard imputable à l'acheteur dans l'enlèvement ou l'expédition des produits par rapport à la date prévue pour la livraison, des frais de stockage seront facturés d'un montant de 0,1% du montant de la commande.

Si la vente des produits s'accompagne de la fourniture de prestations (essais etc...) ces prestations seront facturées en plus.

### 5. IMPOTS ET TAXES

L'acheteur devra payer tous les impôts, taxes ou autres charges qui soit en relation avec le contrat, sauf ceux à la charge du vendeur et stipulés expressément dans le contrat.

### 6. LIVRAISON ET TRANSPORT

La livraison est réputée effectuée dans vos usines ou magasins au départ de l'usine du vendeur et ce aux frais de l'acheteur. Même dans le cas où le vendeur assure le transport, la livraison est effectuée "départ usine". Les risques des produits sont transférés à l'acheteur à la livraison et les produits voyagent à ses risques et périls.

En cas de retard d'expédition du fait de l'acheteur, le matériel est stocké aux frais et risques de l'acheteur.

Les produits sont réputés acceptés par l'acheteur lors de leur enlèvement ou de leur expédition. Il incombe en conséquence à l'acheteur de vérifier le nombre et l'intégrité des produits. Si les produits ne correspondent pas en quantité, type, l'acheteur a un délai de 10 jours à partir de la date de réception pour le communiquer au vendeur. Aucun retour de marchandise ne sera admis sans le consentement du vendeur. Pour des raisons techniques, le vendeur se réserve le droit de faire des livraisons partielles ou les quantités demandées.

### 7. DELAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison "départ usine" sont spécifiés sur l'acceptation de commande expédiée par le vendeur ou sur l'offre.

Ces délais sont seulement indicatifs. Leur dépassement ne peut entraîner d'annulation de commande ni de refus de marchandise ni de dommages et intérêts.

L'écoulement des délais de livraison est suspendu pendant les congés et fermetures annuels du vendeur, ainsi qu'en cas d'impossibilité pour le vendeur ou l'un de ses sous-traitants de respecter ces délais du fait d'une situation de force majeure de grève interne ou externe, de perturbations des moyens de transport, manque de stock, etc. et en cas de manquement pour l'acheteur à ses obligations.

### 8. RESERVE DE PROPRIETE

La propriété des marchandises vendues ne sera transférée à l'acheteur qu'après complet paiement du prix en principal et de ses accessoires étant entendu que par paiement on entend encaissement effectif par le vendeur.

Le défaut de paiement pourra entraîner la revendication de ces biens par lettre recommandée avec accusé de réception.

### 9. CONDITIONS DE PAIEMENT

Toutes les factures du vendeur sont payables à l'échéance indiquée.

En cas de non-paiement à l'échéance, le vendeur se réserve le droit de considérer la vente comme résolue de plein droit et sans mise en demeure préalable.

Toute somme non payées à l'échéance porte de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au taux légal belge majoré de 2% avec un taux d'intérêt de 12% minimum.

En cas de non-paiement d'une facture à l'échéance, le vendeur se réserve le droit d'augmenter son montant de 15% avec un minimum de 50 euros à titre d'indemnité forfaitaire.

Le vendeur se réserve le droit, même après exécution partielle d'un marché, d'exiger de l'acheteur les garanties qu'il estime convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire octroi le droit au vendeur d'annuler tout ou partie du marché.

### 10. GARANTIE

Le vendeur garantit que les produits, fabrications ou exécutions spécifiques correspondent

aux spécifications accordées (avec la tolérance d'usage) et qu'ils seront livrés sans défaut de matière, de fabrication, de conception.

La garantie sera en vigueur pendant un (1) an à partir de la date d'expédition des produits. Une fois ce délai dépassé, aucune réclamation ni aucun retour de marchandise ne seront admis dans le cadre de la garantie.

Toute réclamation du fait d'un vice caché doit être introduite par écrit dans un délai de 30 jours à dater de la découverte du vice caché et au plus tard (1) an après la livraison. La réclamation du fait d'un vice apparent doit être dénoncée par écrit dans un délai strict de 8 jours.

La preuve du vice et des dommages incombe à l'acheteur.

En tout état de cause, la responsabilité du vendeur reste limitée au prix des marchandises livrées.

La garantie ne s'applique pas aux dommages qui résulteraient d'une usure ou d'accidents provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d'entretien, de non-respect des règles de l'art ou des instructions données par le vendeur pour le stockage, l'installation ou l'entretien des produits.

D'une façon générale, la garantie n'entraîne aucune responsabilité directe ou indirecte du vendeur pour tout dommage causé à des biens ou à des tiers du fait des produits défectueux. De ce fait, elle n'entraîne en aucun cas la possibilité d'une demande de dommages et intérêts ou d'indemnités de quelque nature que ce soit. En tout état de cause, la responsabilité du Vendeur est limitée à la valeur du matériel vendu.

### 11. RETOUR DU MATERIEL

Aucun retour ne sera accepté sans l'accord préalable écrit du vendeur qui devra être informé de toute réclamation concernant les marchandises. Dans le cas où un arrangement de reprise de marchandises serait négocié avec nous, le retour s'effectuera à la charge de l'acheteur. Les marchandises devront nous être retournées en parfait état et dans leur emballage d'origine. L'avoir relatif à tout retour se fera moyennant un abattement forfaitaire de 15% du prix de vente. Nous nous réservons le droit de refuser le retour de toute marchandises qui nous parviendrait endommagée ou incomplète.

### 12. REGLEMENT DES LITIGES ET DROIT APPLICABLE

Le droit applicable est le droit belge. En cas de contestation qui n'aurait pu être réglée à l'amiable, les Tribunaux de Courtrai (Kortrijk) sont seuls compétents, même en cas de pluralité de défendeurs, de connexité ou d'intervention.



**CONNECTON**  
fasteners for builders