




CONNECTON

fasteners for builders



BEVESTIGINGEN & ACCESSOIRES VOOR HET DAK
CATALOGUS DAK BELGIË
2026

EDITORIAAL

Beste handelaar,

Connecton is al meer dan 150 jaar actief in de productie van bevestigingen voor dak en gevel.

Elk jaar proberen wij ons aanbod nog beter af te stemmen op de behoeften van onze partner, de handelaar. Dit doen we door ons gamma continu uit te breiden (one stop shop), onze logistiek te optimaliseren (voorraadrotatie), en onze communicatie te verfijnen.

Het resultaat hiervan vindt U in deze nieuwe catalogus.

We hebben barcodes toegevoegd zodat onze producten rechtstreeks uit de catalogus gescand kunnen worden, we hebben ons aanbod EPDM en nokventilatie verder uitgebreid, en om alles wat luchtig te houden vind U heel wat interessante weetjes terug over ons bedrijf en onze producten.

De handelaar is onze partner, zonder wie Connecton niet zou staan waar we vandaag staan.

Daarvoor willen we U van harte bedanken.

Met vriendelijke groeten,

Frederik Ardies
Managing Director





OVER ONS

CONNECTON is een bedrijf dat deel uitmaakt van de pgb-groep, producent van bevestigingssystemen voor daken en gevels sinds meer dan 150 jaar. Vandaag zijn wij wereldwijd marktleider in bevestigingen voor dakpannen en leien en exporteren wij naar meer dan 25 landen. Met een permanente voorraad van meer dan 2.200 referenties garanderen wij een feilloze levering via onze partners, de handelaars in bouwmaterialen.



INHOUDSTAFEL

LEIHAKEN	6
PANHAKEN	15
KLANGEN VOOR STAANDE NAAD	17
NAGELS	20
SCHROEVEN	40
EPDM	42
DIVERSEN	46

BESTELGIDS

VOORRAADDEFINITIES

A = standaard voorraadartikel, verzending binnen 3 dagen na orderbevestiging

C = niet-standaard artikel, levertermijn en minimum bestelhoeveelheid worden bevestigd.

Bij kleine bestelhoeveelheden zijn instelkosten mogelijk (50€).

Bij kleine bestelhoeveelheden voor maatwerk verbindt de klant zich er toe een afwijking van max 10% op de gevraagde hoeveelheid te aanvaarden.

Bij een gemengde bestelling van A- en C-artikelen bepaalt het C-artikel de levertijd.

CORROSIE ADVIES

RVS/Inox F17 : Platteland, niet vervuilde atmosfeer, op minstens 40km van de kust.

RVS/Inox 18/10 : Stedelijke omgeving, licht vervuilde atmosfeer, op minstens 5km van de kust.

RVS/Inox 316 : Kust, vervuilde atmosfeer

INSCHATTING AANTAL STUKS

In sommige tabellen vindt u de kolom "+/- aantal stuks".

Hou er rekening mee dat dit slechts een ruwe inschatting is. Wij raden aan een marge van ongeveer 10% te voorzien.



LEIHAKEN | ROESTVRIJ STAAL 304 (18/10)



RECHT HANG

DIAMETER: 2.7

LAT: 25

VOET: 5

VERPAKKING: HOUTEN KIST

AANTAL PER PALLET: 200

TYPE CATALOGUS: C

LENGTE		N°	GTIN
70	500St	H427070DA25005B500	5415227024046
80	500St	H427080DA25005B500	5415227024770
90	500St	H427090DA25005B500	5415227026071
100	500St	H427100DA25005B500	5415227016775
110	500St	H427110DA25005B500	5415227017963
120	500St	H427120DA25005B500	5415227290182
130	500St	H427130DA25005B500	5415227019967
140	500St	H427140DA25005B500	5415227328243
150	400St	H427150DA25005B400	5415227021649

Op aanvraag: aangepaste lat of voet - type sneeuw - RVS 316 of koper - aangepaste verpakking - andere diameters.

LEIHAKEN | ROESTVRIJ STAAL 304 (18/10)



RECHT NAGEL

DIAMETER: 2.7
VOET: 5

VERPAKKING: HOUTEN KIST
AANTAL PER PALLET: 200

LENGTE		TYPE CATALOGUS	N°	GTIN
70	700St	A	H427070DP27005B700	5415227024343
80	700St	A	H427080DP27005B700	5415227024930
90	700St	A	H427090DP27005B700	5415227026354
100	700St	A	H427100DP27005B700	5415227016980
110	700St	A	H427110DP27005B700	5415227018120
120	700St	A	H427120DP27005B700	5415227019110
130	700St	A	H427130DP27005B700	5415227020123
140	700St	A	H427140DP27005B700	5415227020833
150	500St	C	H427150DP27005B500	5415227021724
160	500St	C	H427160DP27005B500	5415227022561

Op aanvraag: aangepaste lat of voet - type sneeuw - RVS 316 of koper - aangepaste verpakking - andere diameters.



LEIHAKEN | ROESTVRIJ STAAL 304 (18/10) C-COLOR



RECHT HANG

DIAMETER: 2.7

LAT: 25

VOET: 5

VERPAKKING: HOUTEN KIST

AANTAL PER PALLET: 200

KLEUR: ZWART

LENGTE		TYPE CATALOGUS	N°	GTIN
70	500St	C	HN27070DA25005B500	5415227176981
80	500St	A	HI27080DA25005B500	5415227341235
90	500St	A	HI27090DA25005B500	5415227336682
100	500St	A	HI27100DA25005B500	5415227336699
110	500St	C	HI27110DA25005B500	5415227336705
120	500St	C	HN27120DA25005B500	5415227171603
130	500St	C	HI27130DA25005B500	5415227376640
140	500St	C	HN27140DA25005B500	5415227314420

Op aanvraag: aangepaste lat of voet - type sneeuw - RVS 316 of koper - aangepaste verpakking - andere diameters.

LEIHAKEN | ROESTVRIJ STAAL 304 (18/10) C-COLOR

RECHT NAGEL

DIAMETER: 2.7
VOET: 5

VERPAKKING: HOUTEN KIST
AANTAL PER PALLET: 200
KLEUR: ZWART



LENGTE		TYPE CATALOGUS	N°	GTIN
50	700St	A	HN27050DP27005B700V	5415227351944
60	700St	C	HN27060DP27005B700	5415227379450
70	700St	C	HN27070DP27005B700	5415227177285
80	700St	C	HI27080DP27005B700	5415227353252
90	700St	A	HI27090DP27005B700	5415227334633
100	700St	A	HI27100DP27005B700	5415227334657
110	700St	A	HI27110DP27005B700	5415227334671
120	700St	C	HI27120DP27005B700	5415227369079
130	700St	A	HI27130DP27005B700	5415227357366
140	500St	C	HN27140DP27005B500	5415227173423
150	500St	C	HI27150DP27005B500	5415227381620
160	500St	C	HI27160DP27005B500	5415227334589

Op aanvraag: aangepaste lat of voet - type sneeuw - RVS 316 of koper - aangepaste verpakking - andere diameters.



LEIHAKEN | ROESTVRIJ STAAL 430 (F17)



RECHT HANG

DIAMETER: 2.7

LAT: 25

VOET: 5

VERPAKKING: HOUTEN KIST

AANTAL PER PALLET: 200

LENGTE		TYPE CATALOGUS	N°	GTIN
70	500St	A	HE27070DA25005B500V	5415227135803
80	500St	C	HE27080DA25005B500	5415227136657
90	500St	A	HE27090DA25005B500	5415227138088
100	500St	A	HE27100DA25005B500	5415227122964
110	500St	A	HE27110DA25005B500	5415227124807
120	500St	C	HE27120DA25005B500	5415227126962
130	500St	A	HE27130DA25005B500	5415227128614
140	500St	C	HE27140DA25005B500	5415227130303
150	400St	C	HE27150DA25005B400	5415227379726
160	400St	C	HE27160DA25005B400	5415227379719

Op aanvraag: aangepaste lat of voet - type sneeuw - RVS 316 of koper - aangepaste verpakking - andere diameters.

LEIHAKEN | ROESTVRIJ STAAL 430 (F17)



RECHT NAGEL

DIAMETER: 2.7
VOET: 5

VERPAKKING: HOUTEN KIST
AANTAL PER PALLET: 200

LENGTE		TYPE CATALOGUS	N°	GTIN
50	700St	A	HE27050DP27005B700V	5415227134882
70	700St	A	HE27070DP27005B700	5415227136046
80	700St	A	HE27080DP27005B700	5415227136916
90	700St	A	HE27090DP27005B700	5415227138378
100	700St	A	HE27100DP27005B700	5415227123350
110	700St	A	HE27110DP27005B700	5415227125316
120	700St	A	HE27120DP27005B700	5415227127259
130	700St	A	HE27130DP27005B700	5415227128928
140	700St	A	HE27140DP27005B700	5415227130709
150	500St	A	HE27150DP27005B500	5415227132352
160	500St	A	HE27160DP27005B500	5415227134059
170	500St	C	HE27170DP27005B500	5415227298874

Op aanvraag: aangepaste lat of voet - type sneeuw - RVS 316 of koper - aangepaste verpakking - andere diameters.



LEIHAKEN | ROESTVRIJ STAAL 430 (F17) C-COLOR



RECHT HANG

DIAMETER: 2.7

LAT: 25

VOET: 5

VERPAKKING: HOUTEN KIST

AANTAL PER PALLET: 200

KLEUR: ZWART

LENGTE		TYPE CATALOGUS	N°	GTIN
70	500St	C	H527070DA25005B500	5415227043368
80	500St	C	HH27080DA25005B500	5415227355119
90	500St	A	HH27090DA25005B500	5415227335920
100	500St	A	HH27100DA25005B500	5415227335944
110	500St	A	HH27110DA25005B500	5415227335937
120	500St	C	H527120DA25005B500	5415227036735
130	500St	C	HH27130DA25005B500	5415227357854
140	500St	C	HH27140DA25005B500	5415227380104
150	400St	C	H527150DA25005B400	5415227347817
160	400St	C	H527160DA25005B400	5415227341112

Op aanvraag: aangepaste lat of voet - type sneeuw - RVS 316 of koper - aangepaste verpakking - andere diameters.

LEIHAKEN | ROESTVRIJ STAAL 430 (F17) C-COLOR

RECHT NAGEL

DIAMETER: 2.7
VOET: 5

VERPAKKING: HOUTEN KIST
AANTAL PER PALLET: 200
KLEUR: ZWART



LENGTE		TYPE CATALOGUS	N°	GTIN
50	700St	A	H527050DP27005B700V	5415227349453
70	700St	A	H527070DP27005B700	5415227043627
80	700St	A	HH27080DP27005B700	5415227333773
90	700St	A	HH27090DP27005B700	5415227334442
100	700St	A	HH27100DP27005B700	5415227334459
110	700St	A	HH27110DP27005B700	5415227334466
120	700St	A	HH27120DP27005B700	5415227353160
130	700St	A	HH27130DP27005B700	5415227350930
140	700St	C	HH27140DP27005B700	5415227380111
150	500St	A	HH27150DP27005B500	5415227356444
160	500St	C	HH27160DP27005B500	5415227334275

Op aanvraag: aangepaste lat of voet - type sneeuw - RVS 316 of koper - aangepaste verpakking - andere diameters.



LEIHAKEN MET BULT

BULT NAGEL

VOET: 5
VERPAKKING: HOUTEN KIST

AANTAL PER PALLET: 200
TYPE CATALOGUS: A



LENGTE	DIAMETER	GRONDSTOF		N°	GTIN
50	2.7	RVS 430 (F17)	700St	HE27050BP27005B700V	5415227348999
70	2.7	RVS 430 (F17)	700St	HE27070BP27005B700	5415227351968
90	2.7	RVS 304 (18/10)	700St	H427090BP27005B700	5415227376145
90	2.7	RVS 430 (F17)	700St	HE27090BP27005B700	5415227137456
100	2.7	RVS 430 (F17)	700St	HE27100BP27005B700	5415227358004
110	2.7	RVS 430 (F17)	700St	HE27110BP27005B700	5415227124135
110	3	RVS 430 (F17)	500St	HE30110BP27005B500	5415227139573
120	2.7	RVS 430 (F17)	700St	HE27120BP27005B700	5415227125873
130	2.7	RVS 430 (F17)	700St	HE27130BP27005B700	5415227357526
130	3	RVS 430 (F17)	500St	HE30130BP27005B500	5415227141675
150	2.7	RVS 430 (F17)	500St	HE27150BP27005B500	5415227131225

BULT HANG

DIAMETER: 2.7
LAT: 25
VOET: 5

GRONDSTOF: RVS 430 (F17)
TYPE CATALOGUS: A



LENGTE	VERPAKKING			N°	GTIN
50	Doos	500St	90	HE27050BA25005C500V	5415227134479
70	Houten kist	500St	200	HE27070BA25005B500V	5415227135407
90	Houten kist	500St	200	HE27090BA25005B500	5415227137197
110	Houten kist	500St	200	HE27110BA25005B500	5415227123879
130	Houten kist	500St	200	HE27130BA25005B500	5415227127570

Op aanvraag: aangepaste lat of voet - type sneeuw - RVS 316 of koper - aangepaste verpakking - andere diameters.

PANHAKEN

TYPE	LENGTE	GRONDSTOF	DIAMETER	VERPAKKING	 GTE	+/- AANTAL STUKS		TYPE CATALOGUS	N°	GTIN
Koramic 44		Koper	2.4	Doos	1000St		80	A	HU24000K44XCML	5415227210418
Koramic 44		RVS 304 (18/10)	2.4	Doos	1000St		80	A	H424000K44XCML	5415227014290
Koramic 401		RVS 304 (18/10)	2.4	Doos	1000St		80	A	H424000K401CML	5415227014481
Koramic 451		Koper	2.4	Doos	1000St		80	A	HU24000K451CML	5415227210722
Koramic 451		RVS 304 (18/10)	2.4	Doos	1000St		80	A	H424000K451CML	5415227014603
Koramic 451 Niet Geplooid		Koper	2.4	Doos	500St		80	A	HU24000K451NP-C500V	5415227210814
Koramic 901/993		RVS 304 (18/10)	2.4	Doos	1000St		80	A	H424000K901CML	5415227014726
Koramic OVH		RVS 304 (18/10)	2.4	Doos	1000St		80	A	H424000KOVHCMLV	5415227268150
Koramic Vario 18		RVS 304 (18/10)	2.4	Doos	500St		100	A	H424000KV18C500V	5415227349125
Mono 14		RVS 301	2.2	Doos	500St		80	A	HT22000M14XC500	5415227187277
Mono 16		RVS 301	2.2	Doos	500St		80	A	HT22000M16XC500	5415227187574
Pan Canal	120	Gegalvaniseerd staal	3	Houten kist	4,2kg	356	200	A	HG30120TC00B4K2	5415227354440
Pan Canal	140	Gegalvaniseerd staal	3	Houten kist	4,2kg	306	200	A	HG30140TC00B4K2	5415227316707
Pan Canal	160	Gegalvaniseerd staal	3	Houten kist	4,2kg	300	200	A	HG30160TC00B4K2	5415227325068
Pan Canal Grote Opening	550	Gegalvaniseerd staal	3	Bulk	50St		90	A	HG30550TCGOC50V	5415227321404
Pan Canal Kleine Opening	550	Gegalvaniseerd staal	3	Bulk	50St		90	A	HG30550TCPOC50V	5415227321398
Pan Monopol	65	RVS 304 (18/10)	3	Doos	3,5kg	365	90	C	H430065TM50C3K5V	5415227031334
Pan Monopol	65	RVS 430 (F17)	3	Doos	3,5kg	373	90	A	HE30065TM50C3K5V	5415227146182
Pan Monopol	65	Gegalvaniseerd staal	3	Doos	3,5kg	358	90	A	HG30065TM50C3K5V	5415227258076
Pan Monopol	85	RVS 304 (18/10)	3	Doos	3,5kg	326	90	C	H430085TM50C3K5V	5415227031396
Pan Monopol	85	RVS 430 (F17)	3	Doos	3,5kg	333	90	C	HE30085TM50C3K5V	5415227146991
Postel 20	20	RVS 304 (18/10)	2.4	Doos	500St		90	A	H424000P20XC500V	5415227014160
Stormhaak Pan-neton		RVS 302	2	Doos	400St		96	A	H420000TUPAC400	5415227368126

LEIHAKEN

PANHAKEN

KLANGEN

NAGELS

SCHROEVEN

EPDM

DIVERSEN



PANHAKEN

KORAMIC 44



KORAMIC 44



KORAMIC 401



KORAMIC 451



KORAMIC 451

KORAMIC 451
NIET GEPLOOIDKORAMIC
901/993

KORAMIC OVH

KORAMIC VARIO
18

MONO 14



MONO 16



PAN CANAL

PAN CANAL
GROTE
OPENINGPAN CANAL
KLEINE
OPENING

PAN MONOPOL



POSTEL 20

STORMHAAK
PANNETON



PANHAKEN | BEVESTIGING



SCHROEF VOOR PLATTE DAKPAN - EPDM-RING

GRONDSTOF: RVS 304 (18/10)

AANTAL PER PALLET: 384

DIAMETER: 4.5

TYPE CATALOGUS: A

VERPAKKING: DOOS

LENGTE		N°	GTIN
45	200St	V4545TORXEPDMC200	5415227378200
60	200St	V4560TORXEPDMC200	5415227378217

Weetje

Bij Connecton hechten we veel belang aan onze ecologische voetafdruk en de uitstoot van CO2. Zo bestaat al het roestvast staal dat wij gebruiken voor een zo groot mogelijk deel uit gerecycleerde materialen. Momenteel is 96% van ons roestvast staal afkomstig uit gerecycleerde grondstoffen. Daarnaast is 100% van de elektriciteit die wij verbruiken afkomstig uit groene energie.



KLANGEN VOOR STAANDE NAAD

VERPAKKING: DOOS

TYPE CATALOGUS: A

TYPE	AFMETING	GRONDSTOF	KLEUR			N°	GTIN
Schuifklank met Verdiepte Gaten	opstaand 25mm	RVS 304 (18/10)		250St	112	P4PCIN25110C250	5415227226242
Schuifklank met Verdiepte Gaten	opstaand 25mm	RVS 430 (F17)		250St	112	PEPCIN25110C250	5415227226181
Schuifklank met Verdiepte Gaten	opstaand 30mm	RVS 304 (18/10)		250St	96	P4PCIN30110C250	5415227226396
Schuifklank met Verdiepte Gaten	opstaand 30mm	RVS 430 (F17)		250St	96	PEPCIN30110C250	5415227226273
Schuifklank met Verdiepte Gaten	opstaand 35mm	RVS 304 (18/10)		250St	96	P4PCIN35110C250	5415227226426
Schuifklank met Verdiepte Gaten	opstaand 35mm	RVS 430 (F17)		250St	96	PEPCIN35110C250	5415227226303
Vaste klank met Verdiepte Gaten	opstaand 25mm	RVS 304 (18/10)		100St	420	P4PFIN25C100	5415227227010
Vaste klank met Verdiepte Gaten	opstaand 25mm	RVS 430 (F17)		100St	420	PEPFIN25C100	5415227226983
Vaste klank met Verdiepte Gaten	opstaand 30mm	RVS 304 (18/10)		100St	420	P4PFIN30C100	5415227226488
Vaste klank met Verdiepte Gaten	opstaand 30mm	RVS 430 (F17)		100St	420	PEPFIN30C100	5415227226334
Vaste klank met Verdiepte Gaten	opstaand 35mm	RVS 304 (18/10)		100St	420	P4PFIN35C100	5415227226518
Vaste klank met Verdiepte Gaten	opstaand 35mm	RVS 430 (F17)		100St	420	PEPFIN35C100	5415227286420
Schuifklank zonder Verdiepte Gaten	opstaand 25mm	RVS 304 (18/10)		250St	112	P4PCNI25110C250	5415227226211
Schuifklank zonder Verdiepte Gaten	opstaand 25mm	RVS 430 (F17)		250St	112	PEPCNI25110C250	5415227226150
Vaste klank zonder Verdiepte Gaten	opstaand 25mm	RVS 304 (18/10)		100St	420	P4PFNI25C100	5415227226952
Vaste klank zonder Verdiepte Gaten	opstaand 25mm	RVS 430 (F17)		100St	420	PEPFNI25C100	5415227226921
Schuifklank met Verdiept Gat + Schroef	opstaand 25mm	RVS 304 (18/10)		100St	112	P4PCM0IN25C100	5415227356055
Vaste klank met Verdiept Gat + Schroef	opstaand 25mm	RVS 304 (18/10)		100St	420	P4PFM0IN25C100	5415227377609
Roefkap		RVS 304 (18/10)	RAL7021 Grijs	100St	420	P4CJ7021C100	5415227309815
Roefkap		RVS 304 (18/10)	RAL7037 Kwarts	100St	420	P4CJ7037C100	5415227252715
Roefkap		RVS 304 (18/10)	RAL9005 Zwart	100St	420	P4CJ9005C100	5415227226754
Roefkap		RVS 304 (18/10)	Blank	100St	250	P4CJC100	5415227226693
Boordklank		RVS 304 (18/10)	RAL7037 Kwarts	100St	216	P4PR7037C100	5415227249951
Boordklank		RVS 304 (18/10)	RAL9005 Zwart	100St	216	P4PR9005C100	5415227226556
Boordklank		RVS 304 (18/10)	Blank	100St	250	P4PRC100	5415227226532
Sluitschuijfe		Zink	Antraciet	50St	112	PZCOANC50	5415227226570
Sluitschuijfe		Zink	Naturel	50St	112	PZCONAC50	5415227226655



KLANGEN VOOR STAANDE NAAD

TYPE	AFMETING	GRONDSTOF	KLEUR			N°	GTIN
Sluitschuifje	120mm	Zink	Kwarts	50St	112	PZCOQUC50	5415227226631
Roefkap Voet		Zink		50St	50	PZJP120C50	5415227226679
Roefkap Kop		Zink		50St	50	PZJT120C50	5415227226778
Schroef Torx voor klangen 5x30mm		RVS 304 (18/10)		500St	360	V5030TORXPC500	5415227376800
Schroef Torx voor klangen 5x35mm		RVS 304 (18/10)		500St	360	V5035TORXPC500	5415227373243

SCHUIFKLANG
MET VERDIEPTE
GATEN




VASTE KLANG
MET VERDIEPTE
GATEN



SCHUIFKLANG
ZONDER
VERDIEPTE GATEN




VASTE KLANG
ZONDER
VERDIEPTE GATEN



SCHUIFKLANG
MET VERDIEPT
GAT + SCHROEF



VASTE KLANG
MET VERDIEPT
GAT + SCHROEF



ROEFKAP

ROEFKAP

BOORDKLANG

BOORDKLANG

SLUITSCHUIFJE

ROEFKAP VOET

ROEFKAP KOP

SCHROEF TORX
VOOR KLANGEN
5X30MM



Weetje

De weerstand van een zinken dak tegen windbelasting hangt af van de sterkte van de klangen en de gebruikte bevestigingen.

De schroef vormt de basis van een betrouwbare bevestiging.

Connecton ontwikkelde een schroef met een 54% hogere uittrekweerstand dan vergelijkbare producten op de markt. Dankzij de speciaal ontworpen kopvorm verankert de schroef zich veel steviger in de klang, wat resulteert in een veiligere en duurzamere bevestiging.





NAGELS | EXTRA GROTE KOP

KOPER

GEKERFDE PEN

VERPAKKING: DOOS

TYPE CATALOGUS: A



LENGTE	DIAMETER		+/- AANTAL STUKS		N°	GTIN
25	2.5	1kg	767	500	CU250025E1CXC1K	5415227291578
25	2.5	5kg	3835	200	CU250025E1CXC5K	5415227282309
25	3	5kg	2510	200	CU300025E0CXC5K	5415227196316
27	2.5	5kg	3595	200	CU250027E0CXC5K	5415227188953
27	2.65	5kg	3210	200	CU250027E1CXC5K	5415227290373
27	3	5kg	2360	200	CU265027E0CXC5K	5415227190796
30	2.5	1kg	657	500	CU300027E0CXC5K	5415227196552
30	2.5	5kg	3285	200	CU250030E1CXC1K	5415227282415
30	2.65	1kg	587	500	CU250030E1CXC5K	5415227282422
30	2.65	5kg	2935	200	CU265030E0CXC1K	5415227191069
30	2.8	1kg	527	500	CU265030E0CXC5K	5415227191076
30	2.8	5kg	2635	200	CU280030E1CXC1K	5415227194077
30	3	5kg	2165	200	CU280030E1CXC5K	5415227194084
35	2.5	5kg	2870	200	CU300030E0CXC5K	5415227196903
35	2.65	5kg	2560	200	CU250035E1CXC5K	5415227282507
35	2.8	5kg	2300	200	CU265035E0CXC5K	5415227191625
35	3	5kg	1905	200	CU280035E1CXC5K	5415227194640
40	2.5	5kg	2550	200	CU300035E0CXC5K	5415227197412
40	2.65	5kg	2275	200	CU250040E1CXC5K	5415227282569
40	2.8	1kg	408	500	CU265040E0CXC5K	5415227192172
40	2.8	5kg	2040	200	CU280040E1CXC1K	5415227195012
40	3	1kg	340	500	CU280040E1CXC5K	5415227195029
40	3	5kg	1700	200	CU300040E0CXC5K	5415227197863



NAGELS | EXTRA GROTE KOP

KOPER

GEKERFDE PEN

LENGTE	DIAMETER		+/- AANTAL STUKS		N°	GTIN
45	2.65	5kg	2045	200	CU265045E0CXC5K	5415227192448
45	3	5kg	1535	200	CU300045E0CXC5K	5415227198143
50	2.8	5kg	1665	200	CU280050E1CXC5K	5415227195616
50	3	1kg	280	500	CU300050E0CXC1K	5415227198419
50	3	5kg	1400	200	CU300050E0CXC5K	5415227198426
60	3	5kg	1190	200	CU300060E0CXC5K	5415227198983
65	3	5kg	1105	200	CU300065E0CXC5K	5415227199263

Weetje

Bij Connecton wordt koperafval volledig gescheiden van de andere afvalstromen en verwerkt tot een nieuwe basisgrondstof.
Zo realiseren we een 100% gesloten recyclagekringloop voor ons koper.



NAGELS | EXTRA GROTE KOP

KOPER

GERINGWALSTE PEN

VERPAKKING: DOOS
AANTAL PER PALLET: 200

TYPE CATALOGUS: A



LENGTE	DIAMETER		+/- AANTAL STUKS	N°	GTIN
25	3.35	5kg	2030	CU335025E0AXC5K	5415227200594
30	3.35	5kg	1750	CU335030E0AXC5K	5415227201010
35	3	5kg	1905	CU300035E0AXC5K	5415227197344
40	3.35	5kg	1370	CU335040E0AXC5K	5415227202536



VIERKANTE GEKERFDE PEN

AANTAL PER PALLET: 200
TYPE CATALOGUS: A

AFMETING: DIA.3X3

LENGTE	VERPAKKING		+/- AANTAL STUKS	N°	GTIN
30	Doos	5kg	2085	CUC30030E14CC5K	5415227196972
35	Doos	5kg	1785	CUC30035E14CC5K	5415227197481
40	Doos	5kg	1560	CUC30040E14CC5K	5415227197931
40	Emmer	5kg	1560	CUC30040E14CE5K	5415227197986
45	Doos	5kg	1385	CUC30045E14CC5K	5415227198211
50	Doos	5kg	1245	CUC30050E14CC5K	5415227198495
60	Doos	5kg	1040	CUC30060E14CC5K	5415227199058
70	Doos	5kg	890	CUC30070E14CC5K	5415227199614



NAGELS | EXTRA GROTE KOP

ROESTVRIJ STAAL 430 (F17)

GLADDE PEN

DIAMETER: 2.8
VERPAKKING: DOOS
+/- AANTAL STUKS: 1940

AANTAL PER PALLET: 200
TYPE CATALOGUS: A



LENGTE		N°	GTIN
50	5kg	C7280050EOLXC5K	5415227353641

GERINGWALSTE PEN

DIAMETER: 3.2
VERPAKKING: EMMER

AANTAL PER PALLET: 200
TYPE CATALOGUS: A



LENGTE		+/- AANTAL STUKS	N°	GTIN
50	5kg	1435	C7320050E0AXE5K	5415227373403
55	5kg	1320	C7320055E0AXE5K	5415227373410
60	5kg	1220	C7320060E0AXE5K	5415227373427
70	5kg	1060	C7320070E0AXE5K	5415227373434



NAGELS | EXTRA GROTE KOP

BIO

GEKERFDE PEN

VERPAKKING: DOOS
AANTAL PER PALLET: 200

TYPE CATALOGUS: A



LENGTE	DIAMETER		+/- AANTAL STUKS	N°	GTIN
27	2.3	5kg	4850	CF230027E1CBC5K	5415227148445
27	2.8	5kg	3320	CF280027E1CBC5K	5415227152626
30	2.8	5kg	3030	CF280030E1CBC5K	5415227152909
30	3.2	5kg	2195	CF320030E1CBC5K	5415227352668
35	2.3	5kg	3875	CF230035E1CBC5K	5415227148797
35	2.8	5kg	2645	CF280035E1CBC5K	5415227153180
35	3.2	5kg	1930	CF320035E1CBC5K	5415227155795
40	3.2	5kg	1720	CF320040E1CBC5K	5415227156006
45	2.3	5kg	3100	CF230045E1CBC5K	5415227149145
45	2.8	5kg	2110	CF280045E1CBC5K	5415227153746
50	2.3	5kg	2815	CF230050E1CBC5K	5415227149497
50	2.8	5kg	1915	CF280050E1CBC5K	5415227154026
50	3.2	5kg	1415	CF320050E1CBC5K	5415227156709
60	2.8	5kg	1615	CF280060E1CBC5K	5415227154231
60	3.2	5kg	1205	CF320060E1CBC5K	5415227247827



NAGELS | EXTRA GROTE KOP

WARMVERZINKT



GLADDE PEN

VERPAKKING: DOOS
AANTAL PER PALLET: 200

TYPE CATALOGUS: A

LENGTE	DIAMETER		+/- AANTAL STUKS	N°	GTIN
20	3	5kg	2920	CTE3020GCC5K	5415227380531
23	3	5kg	2625	CTE3023GCC5K	5415227380548
25	2.5	5kg	3900	CTE2525GCC5K	5415227380463
25	3	5kg	2450	CTE3025GCC5K	5415227380555
27	2.7	5kg	3200	CTE2727GCC5K	5415227380494
27	3	5kg	2275	CTE3027GCC5K	5415227380562
28	2.5	5kg	3700	CTE2528GCC5K	5415227380470
30	2.5	5kg	3450	CTE2530GCC5K	5415227380487
30	2.7	5kg	2925	CTE2730GCC5K	5415227380500
30	3	5kg	2135	CTE3030GCC5K	5415227380579
35	2.3	5kg	3180	CTE2335GCC5K	5415227380449
35	3	5kg	1875	CTE3035GCC5K	5415227380586
40	3	5kg	1675	CTE3040GCC5K	5415227380593
40	3.5	5kg	1490	CTE3540GCC5K	5415227380630
45	2.3	5kg	2820	CTE2345GCC5K	5415227380456
45	2.8	5kg	2100	CTE2845GCC5K	5415227380517
45	3	5kg	1500	CTE3045GCC5K	5415227380609
50	2.8	5kg	1925	CTE2850GCC5K	5415227380524
50	3	5kg	1385	CTE3050GCC5K	5415227380616
55	3.5	5kg	1200	CTE3555GCC5K	5415227380647
60	3	5kg	1215	CTE3060GCC5K	5415227380623
70	3.5	5kg	875	CTE3570GCC5K	5415227380654



NAGELS | GROTE KOP

KOPER

GEKERFDE PEN

VERPAKKING: DOOS
AANTAL PER PALLET: 200

TYPE CATALOGUS: A



LENGTE	DIAMETER		+/- AANTAL STUKS	N°	GTIN
27	2.5	5kg	3830	CU250027LOCXC5K	5415227292223
50	3	5kg	1465	CU300050LOCXC5K	5415227198563

Weetje

Connecton is de oudste fabrikant ter wereld van nagels voor dakbevestigingen. De eerste nagelproductie in onze regio gaat al terug tot de 13e eeuw. Meer informatie vindt u op pagina 32.

NAGELS | GROTE KOP

ROESTVRIJ STAAL 304 (18/10)



GEKERFDE PEN

DIAMETER: 2.7
VERPAKKING: DOOS

AANTAL PER PALLET: 200
TYPE CATALOGUS: A

LENGTE		+/- AANTAL STUKS	N°	GTIN
27	5kg	3745	C8270027L1CXC5K	5415227068255
30	5kg	3400	C8270030L1CXC5K	5415227068804
35	5kg	2945	C8270035L1CXC5K	5415227069450
40	5kg	2600	C8270040L1CXC5K	5415227070432
50	5kg	2105	C8270050L1CXC5K	5415227071804
60	5kg	1770	C8270060L1CXC5K	5415227072900



GERINGWALSTE PEN

DIAMETER: 2.7
VERPAKKING: DOOS
+/- AANTAL STUKS: 804

AANTAL PER PALLET: 500
TYPE CATALOGUS: A

LENGTE		N°	GTIN
25	1kg	C8270025L1AXC1K	5415227067623



NAGELS | GROTE KOP

ROESTVRIJ STAAL 430 (F17)



GEKERFDE PEN

VERPAKKING: DOOS
AANTAL PER PALLET: 200

TYPE CATALOGUS: A

LENGTE	DIAMETER		+/- AANTAL STUKS	N°	GTIN
27	2.8	5kg	3585	C7280027L1CXC5K	5415227053763
30	2.8	5kg	3255	C7280030L1CXC5K	5415227053978
30	3.2	5kg	2395	C7320030L1CXC5K	5415227056771
35	2.8	5kg	2820	C7280035L1CXC5K	5415227054258
40	2.8	5kg	2485	C7280040L1CXC5K	5415227054531
45	2.8	5kg	2225	C7280045L1CXC5K	5415227054883
50	2.8	5kg	2010	C7280050L1CXC5K	5415227055095
50	3.2	5kg	1505	C7320050L1CXC5K	5415227057402
60	2.8	5kg	1690	C7280060L1CXC5K	5415227055651
60	3.2	5kg	1270	C7320060L1CXC5K	5415227057822
70	3.2	5kg	1095	C7320070L1CXC5K	5415227058034



GERINGWALSTE PEN

AANTAL PER PALLET: 200

TYPE CATALOGUS: A

LENGTE	DIAMETER	VERPAKKING		+/- AANTAL STUKS	N°	GTIN
25	2.8	Doos	5kg	3845	C7280025L1AXC5K	5415227053411
27	2.8	Emmer	5kg	3585	C7280027L1AXE5K	5415227053749
40	2.8	Doos	5kg	2485	C7280040L1AXC5K	5415227054463
40	3.2	Doos	5kg	1850	C7320040L1AXC5K	5415227057051



NAGELS | PLATTE KOP

WARMVERZINKT



GLADDE PEN

VERPAKKING: DOOS
AANTAL PER PALLET: 200

TYPE CATALOGUS: A

LENGTE	DIAMETER		+/- AANTAL STUKS	N°	GTIN
50	2.7	5kg	2200	CTP2750GCC5K	5415227232137
55	2.7	5kg	2000	CTP2755GCC5K	5415227232182
60	2.7	5kg	1850	CTP2760GCC5K	5415227232205
70	3	5kg	1275	CTP3070GCC5K	5415227232540
80	3.5	5kg		CTP3580GCC5K	5415227286871
80	4	5kg	621	CTP4080GCC5K	5415227293435
90	4	5kg	550	CTP4090GCC5K	5415227233356
100	4	5kg	500	CTP4010GCC5K	5415227233257

GETORSTE PEN

DIAMETER: 3.5
VERPAKKING: DOOS

AANTAL PER PALLET: 200
TYPE CATALOGUS: A



LENGTE		N°	GTIN
70	5kg	CTPTO3570GCC5K	5415227286857
80	5kg	CTPTO3580GCC5K	5415227233134



NAGELS | PLATTE KOP

BLANK STAAL

GLADDE PEN

VERPAKKING: DOOS
AANTAL PER PALLET: 200

TYPE CATALOGUS: A



LENGTE	DIAMETER		+/- AANTAL STUKS	N°	GTIN
27	2.7	5kg	4100	CTP2727C5K	5415227231970
30	1.8	5kg	8250	CTP1830C5K	5415227231642
40	2	5kg	5000	CTP2040C5K	5415227231741
40	2.7	5kg	2750	CTP2740C5K	5415227232014
45	2.4	5kg	2650	CTP2445C5K	5415227231901
45	2.7	5kg	2450	CTP2745C5K	5415227232052
50	2.4	5kg	2800	CTP2450C5K	5415227231925
50	2.7	5kg	2200	CTP2750C5K	5415227232090
50	3	5kg	1775	CTP3050C5K	5415227232281
50	3.5	5kg	1180	CTP3550C5K	5415227232632
55	2.7	5kg	2000	CTP2755C5K	5415227232151
55	3	5kg	1625	CTP3055C5K	5415227232335
60	2.7	5kg	1850	CTP2760C5K	5415227232236
60	3	5kg	1500	CTP3060C5K	5415227232373
65	3	5kg	1385	CTP3065C5K	5415227232465
65	3.5	5kg	1020	CTP3565C5K	5415227232793
70	3	5kg	1275	CTP3070C5K	5415227232502
70	3.5	5kg	925	CTP3570C5K	5415227232885
80	3.5	5kg	825	CTP3580C5K	5415227233059
90	4	5kg	550	CTP4090C5K	5415227233370
100	4	5kg	500	CTP4010C5K	5415227233271
100	4.5	5kg	500	CTP45100C5K	5415227296078
110	5	5kg	285	CTP50110C5K	5415227233981



NAGELS | PLATTE KOP

BLANK STAAL

GLADDE PEN

LENGTE	DIAMETER		+/- AANTAL STUKS	N°	GTIN
125	5	5kg	250	CTP50125C5K	5415227234056
140	5.5	5kg	190	CTP55140C5K	5415227234254
150	5.5	5kg	180	CTP55150C5K	5415227234353
160	6	5kg	160	CTP60160C5K	5415227234612
180	6.5	5kg	105	CTP65180C5K	5415227234667



GETORSTE PEN

VERPAKKING: DOOS
AANTAL PER PALLET: 200

TYPE CATALOGUS: A

LENGTE	DIAMETER		+/- AANTAL STUKS	N°	GTIN
60	3.5	5kg	1050	CTPTO3560C5K	5415227232755
70	3.5	5kg	940	CTPTO3570C5K	5415227232984
80	3.5	5kg	825	CTPTO3580C5K	5415227233172
90	4	5kg	550	CTPTO4090C5K	5415227233431
100	4.5	5kg	400	CTPTO45100C5K	5415227233929
140	5.5	5kg	190	CTPTO55140C5K	5415227234292



DE SPIJKERS VAN LUIK, SINDS DE 13E EEUW

De eerste sporen van spijkerproductie in de regio van Luik dateren uit de 13e eeuw. Dankzij een overvloed aan ijzererts in de Condroz en de Ardennen, en de aanwezigheid van krachtige rivieren die watermolens en smederijen aandreven, specialiseerde de regio zich al vroeg in metaalbewerking.



De spijkersmeden vormden toen een ambachtsgilde. Hun werk werd volledig met de hand gedaan: elke spijker werd afzonderlijk gesmeed uit een tot witgloeiend verhitte ijzeren staaf. Met behulp van een aanbeeld en een hamer vormde de ambachtsman eerst de punt, en daarna de kop van de spijker op een boutstempel.

Deze spijkers, gebruikt in schrijnwerk, dakconstructies, zadelmakerij of kuiperij, stonden bekend om hun stevigheid en gelijkmatigheid. De “spijkers van Luik” werden al geëxporteerd naar Frankrijk, Nederland en Duitsland.



De kwaliteit van het Luikse staal was opmerkelijk. Zozeer zelfs dat in de 18e eeuw de scheepvaartmaatschappijen specifiek spijkers uit Luik eisten voor de bouw van hun schepen.

Schepen die de wereldzeeën bevoeren en specerijen, zijde of thee naar Europa terugbrachten. In die tijd was een simpele kruidnagel meer waard dan een gram goud.



NAGELS | ANKERNAGEL

WARMVERZINKT



GERINGWALSTE PEN

VERPAKKING: DOOS

TYPE CATALOGUS: A

LENGTE	DIAMETER		+/- AANTAL STUKS		N°	GTIN
35	4.2	1kg	235	500	CAN4235AGCC1K	5415227383594
35	4.2	5kg	1175	200	CAN4235AGCC5K	5415227380401
40	3.5	5kg	1625	200	CAN3540AGCC5K	5415227380395
40	4.2	5kg	1020	200	CAN4240AGCC5K	5415227380418
50	4.2	5kg	875	200	CAN4250AGCC5K	5415227380425
60	4.2	5kg	730	200	CAN4260AGCC5K	5415227380432



NAGELS | ANKERNAGEL

BLANK STAAL

GERINGWALSTE PEN

DIAMETER: 3.5
 VERPAKKING: DOOS
 +/- AANTAL STUKS: 1625

AANTAL PER PALLET: 200
 TYPE CATALOGUS: C



LENGTE	 GTE	N°	GTIN
40	5kg	CAN3540ACC5K	5415227357670



NAGELS | LEINAGEL

WARMVERZINKT

GETORSTE PEN

DIAMETER: 2.4

KOP: EXTRA BREED

VERPAKKING: DOOS

AANTAL PER PALLET: 200

TYPE CATALOGUS: A



LENGTE		N°	GTIN
27	5kg	CTELTO2427GCC5K	5415227364951
30	5kg	CTELTO2430GCC5K	5415227359964
35	5kg	CTELTO2435GCC5K	5415227359971



NAGELS | STORMKRAMMEN



KOPER

DIAMETER: 2

VERPAKKING: DOOS

AANTAL PER PALLET: 500

TYPE CATALOGUS: A

	N°	GTIN
1000St	CU200CTCMIL	5415227253590



NAGELS | NOKNAGEL

VERZINKT



GETORSTE PEN

VERPAKKING: DOOS

TYPE CATALOGUS: A

LENGTE	DIAMETER	KLEUR			N°	GTIN
75	3.5	Bruin	100St	288	CCL3575TORBRUNC100	5415227229397
75	3.5	Zwart	100St	288	CCL3575TORNOIC100	5415227291370
75	3.5	Rood	100St	288	CCL3575TORROUC100	5415227229434
110	3.8	Zwart	100St	288	CCL38110TORNOIC100	5415227286703
110	3.8	Rood	100St	288	CCL38110TORROUC100	5415227286710
120	3.8	Bruin	100St	288	CCL38120TORBRUC100	5415227286727
120	3.8	Zwart	100St	288	CCL38120TORNOIC100	5415227286734
120	3.8	Rood	100St	288	CCL38120TORROUC100	5415227286741



NAGELS | GEHARD STAAL

GLADDE PEN

DIAMETER: 3.5
VERPAKKING: DOOS

TYPE CATALOGUS: A



LENGTE		+/- AANTAL STUKS	N°	GTIN
50	1kg	250	CAT3550TPLOC1K	5415227227423
60	1kg	210	CAT3560TPLOC1K	5415227227447

GESTREEPTE PEN

DIAMETER: 3.5
VERPAKKING: DOOS

TYPE CATALOGUS: A



LENGTE		+/- AANTAL STUKS	N°	GTIN
50	1kg	250	CAT3550TPFSZC1K	5415227227430
60	1kg	210	CAT3560TPFSZC1K	5415227286581
70	1kg	185	CAT3570TPFSZC1K	5415227227492



NAGELS | POLYTOP (PLASTIEKEN KOP)

ROESTVRIJ STAAL 316

VERPAKKING: DOOS

TYPE CATALOGUS: A

LENGTE	DIAMETER	KLEUR		N°	GTIN
30	2.1	RAL7016 Antraciet	100St	CPO2130R7016C100	5415227336927
30	2.1	Wit	100St	CPO2130R9003C100	5415227369802
40	2.1	RAL7016 Antraciet	100St	CPO2140R7016C100	5415227330888
40	2.1	Wit	100St	CPO2140R9003C100	5415227369819
40	2.1	RAL9005 Zwart	100St	CPO2140R9005C100	5415227237293
40	2.5	RAL7016 Antraciet	100St	CPO2540R7016C100	5415227313195
40	2.5	RAL7035 Grijs	100St	CPO2540R7035C100	5415227228598
40	2.5	RAL8001 Caramel	100St	CPO2540R8001C100	5415227228574
40	2.5	Wit	100St	CPO2540R9003C100	5415227369826
40	2.5	RAL9005 Zwart	100St	CPO2540R9005C100	5415227228635
40	3.2	Wit	100St	CPO3240R9003C100	5415227369840
50	2.5	RAL7016 Antraciet	100St	CPO2550R7016C100	5415227311672
50	2.5	Wit	100St	CPO2550R9003C100	5415227311689
50	3.2	RAL7016 Antraciet	100St	CPO3250R7016C100	5415227228871
50	3.2	Wit	100St	CPO3250R9003C100	5415227369857
65	3.2	RAL7016 Antraciet	100St	CPO3265R7016C100	5415227313607
65	3.2	RAL8001 Caramel	100St	CPO3265R8001C100	5415227228987
65	3.2	Wit	100St	CPO3265R9003C100	5415227369864





SCHROEVEN | SPENGLERSCHROEF



ROESTVRIJ STAAL 304 (18/10)

TYPE: RONDEL DIA.15MM
 DIAMETER: 4.5

VERPAKKING: DOOS
 TYPE CATALOGUS: A

LENGTE	KLEUR			N°	GTIN
45	Naturel	200St	480	V4545INTC200	5415227368720
45	Verkoperd RVS	200St	480	V4545INTCUC200	5415227373564
45	RAL8012 Rood	200St	480	V4545INT8012C200	5415227368898
60	Naturel	200St	480	V4560INTC200	5415227368737
60	Verkoperd RVS	200St	480	V4560INTCUC200	5415227373519
65	RAL8004 Bruin Koper	100St	600	V4565INT8004C100	5415227330666
65	RAL8012 Rood	100St	600	V4565INT8012C100	5415227299987
65	RAL8014 Bruin	100St	600	V4565INT8014C100	5415227313850
65	RAL9005 Zwart	100St	600	V4565INT9005C100	5415227287090
65	Naturel	100St	384	V4565INTC100	5415227368744
65	Verkoperd RVS	100St	600	V4565INTCUC100	5415227373526



SCHROEVEN | NOKSCHROEF



ROESTVRIJ STAAL 304 (18/10)

TYPE: RONDEL DIA.20MM

TYPE CATALOGUS: A

VERPAKKING: DOOS

LENGTE	DIAMETER	KLEUR			N°	GTIN
80	4.5	Naturel	100St	480	V4580INC100	5415227236678
80	4.5	Verkoperd RVS	100St	480	V4580INCUC100	5415227236692
80	4.5	RAL9005 Zwart	100St	480	V4580IN9005C100	5415227373670
100	4.5	Naturel	100St	360	V45100INC100	5415227236074
100	4.5	Verkoperd RVS	100St	360	V45100INCUC100	5415227236098
100	4.5	RAL9005 Zwart	100St	360	V45100IN9005C100	5415227373625
120	4.5	Naturel	100St	360	V45120INC100	5415227236135
120	4.5	Verkoperd RVS	100St	360	V45120INCUC100	5415227236159
120	4.5	RAL8012 Rood	100St	360	V45120IN8012C100	5415227360342
120	4.5	RAL8014 Bruin	100St	360	V45120IN8014C100	5415227360328
120	4.5	RAL9005 Zwart	100St	360	V45120IN9005C100	5415227360335
220	5	Naturel	100St	96	V50220INC100	5415227341129



EPDM | CONNECTFLEX FAÇADE



DIKTE: 0.75MM
 LENGTE: 25M

VERPAKKING: DOOS
 TYPE CATALOGUS: A

BREEDTE (MM)			N°	GTIN
60	3St	120	AMES75060C3X25M	5415227374356
100	4St	72	AMES75100C4X25M	5415227335500
150	4St	48	AMES75150C4X25M	5415227335517
200	4St	48	AMES75200C4X25M	5415227335524
250	2St	72	AMES75250C2X25M	5415227354013
300	2St	48	AMES75300C2X25M	5415227335548
350	2St	48	AMES75350C2X25M	5415227354020
400	2St	48	AMES75400C2X25M	5415227335562
500	1St	72	AMES75500C1X25M	5415227335579
600	1St	48	AMES75600C1X25M	5415227335586
800	1St	36	AMES75800S1X25M	5415227335609
1000	1St	30	AMES751000C25M	5415227335623

EPDM | CONNECTFLEX FAÇADEPLUS



ZELFKLEVEND EPDM MEMBRAAN

DIKTE: 0.75MM
 LENGTE: 20M

VERPAKKING: DOOS
 TYPE CATALOGUS: C

BREEDTE (MM)			N°	GTIN
60	3St	120	AMESPL75060C3X20M	5415227385147
100	4St	72	AMESPL75100C4X20M	5415227385154
150	4St	48	AMESPL75150C4X20M	5415227385161
200	4St	48	AMESPL75200C4X20M	5415227385178
250	2St	72	AMESPL75250C2X20M	5415227385185
300	2St	48	AMESPL75300C2X20M	5415227385192
350	2St	48	AMESPL75350C2X20M	5415227385208
400	2St	48	AMESPL75400C2X20M	5415227385215
500	1St	72	AMESPL75500C1X20M	5415227385222
600	1St	48	AMESPL75600C1X20M	5415227385239

LEIHAKEN

PANHAKEN

KLINGEN

NAGELS

SCHROEVEN

EPDM

DIVERSEN

EPDM | LOODVERVANGER

DIKTE: 2.5MM
 LENGTE : 5M

VERPAKKING: DOOS

TYPE CATALOGUS: A

TYPE	BREEDTE (MM)	KLEUR			N°	GTIN
Glad	200	RAL8004 Rood	1St	168	AMELIS200ROUM5	5415227334251
Glad	200	RAL9005 Zwart	1St	168	AMELIS200NOIM5	5415227334268
Glad	300	RAL8004 Rood	1St	120	AMELIS300ROUM5	5415227315939
Glad	300	RAL9005 Zwart	1St	120	AMELIS300NOIM5	5415227314437
Profiel	300	RAL8004 Rood	1St	120	AMEPRO300ROUM5	5415227314444
Profiel	300	RAL9005 Zwart	1St	120	AMEPRO300NOIM5	5415227315946
Glad	450	RAL9005 Zwart	1St	72	AMELIS450NOIM5	5415227322616


GLAD




GLAD



PROFIEL



PROFIEL



Weetje

Het gebruik van lood in de bouw neemt af vanwege de negatieve impact op de gezondheid en het milieu, evenals de steeds strengere regelgeving. Bovendien is lood zwaar, duur en op lange termijn minder praktisch in gebruik. Alternatieven zoals EPDM genieten daarom steeds vaker de voorkeur, omdat ze lichter, duurzamer, eenvoudiger te verwerken en beter afgestemd zijn op de huidige eisen binnen de bouwsector.



EPDM | ACCESSOIRE

TYPE CATALOGUS: A

TYPE	AFMETING	VERPAKKING		N°	GTIN
Voegklem	5-12mm	Doos	50St	ACLIPPLOMB05012C50	5415227381224
Voegklem	6-18mm	Zak	50St	ACLIPPLOMB06018S50	5415227381231
Buitenhoek		Stuks	1St	AMECOINEXT	5415227367860
Binnenhoek		Stuks	1St	AMECOININT	5415227367846

VOEGKLEM

BUITENHOEK

BINNENHOEK



EPDM | LIJM

TYPE CATALOGUS: A

TYPE			N°	GTIN
Connectkit EPDM lijmkit 290ml	1St	936	AMECONNECTKIT	5415227366795
Connectprim EPDM Primer 5L	1St	100	AMECONNECTPRIM	5415227098061
Spuitlejm groen 750ml	1St	912	AMECONNECTCOLLE	5415227381217

CONNECTKIT
EPDM LIJMKIT
290ML

CONNECTPRIM
EPDM PRIMER
5L

SPUITLIJM
GROEN 750ML



Tip

Voor een goede verlijming met de ondergrond gebruik onze Connectprim EPDM primer als voorstrijkmiddel.



DIVERSEN | ALUMINIUM LOODVERVANGER

CONNECT ALUFLEX PLUS 3D

BREEDTE: 300MM
 LENGTE: 5M
 VERPAKKING: DOOS


AANTAL PER PALLET: 160
 TYPE CATALOGUS: A

KLEUR		N°	GTIN
RAL8004 Rood	1St	ACALUF300R8004C5M	5415227394675
RAL9005 Zwart	1St	ACALUF300R9005C5M	5415227394668

*RAL8004
ROOD*



*RAL9005
ZWART*





DIVERSEN | NOKVENTILATIE

CONNECT MICRO-ROLL

VERPAKKING: DOOS

BREEDTE (MM)	LENGTE	KLEUR			TYPE CATALOGUS	N°	GTIN
300	5M	RAL8004 Rood	4St	60	A	ACMICR300R8004C4X5M	5415227394699
300	5M	RAL8019 Bruin	4St	60	A	ACMICR300R8019C4X5M	5415227394705
300	5M	RAL9005 Zwart	4St	60	A	ACMICR300R9005C4X5M	5415227394682
300	30M	RAL8004 Rood	1St	16	A	ACMICR300R8004C30M	5415227394729
300	30M	RAL8019 Bruin	1St	16	C	ACMICR300R8019C30M	5415227394736
300	30M	RAL9005 Zwart	1St	16	A	ACMICR300R9005C30M	5415227394712
300	50M	RAL8004 Rood	1St	16	C	ACMICR300R8004C50M	5415227394750
300	50M	RAL8019 Bruin	1St	16	C	ACMICR300R8019C50M	5415227394767
300	50M	RAL9005 Zwart	1St	16	C	ACMICR300R9005C50M	5415227394743
380	5M	RAL8004 Rood	4St	50	C	ACMICR380R8004C4X5M	5415227394781
380	5M	RAL9005 Zwart	4St	50	C	ACMICR380R9005C4X5M	5415227394774
380	30M	RAL8004 Rood	1St	16	C	ACMICR380R8004C30M	5415227394811
380	30M	RAL9005 Zwart	1St	16	C	ACMICR380R9005C30M	5415227394804
380	50M	RAL8004 Rood	1St	16	C	ACMICR380R8004C50M	5415227394842
380	50M	RAL9005 Zwart	1St	16	C	ACMICR380R9005C50M	5415227394835


*RAL8004
ROOD*



*RAL8019
BRUIN*



*RAL9005
ZWART*





DIVERSEN | NOKVENTILATIE

CONNECTROLL

VERPAKKING: DOOS

BREEDTE (MM)	LENGTE	KLEUR			TYPE CATALOGUS	N°	GTIN
310	5M	RAL8004 Rood	4St	60	A	ACROLL310R8004C4X5M	5415227394873
310	5M	RAL9005 Zwart	4St	60	A	ACROLL310R9005C4X5M	5415227394866
310	30M	RAL8004 Rood	1St	16	A	ACROLL310R8004C30M	5415227394897
310	30M	RAL9005 Zwart	1St	16	A	ACROLL310R9005C30M	5415227394880
310	50M	RAL8004 Rood	1St	16	C	ACROLL310R8004C50M	5415227394910
310	50M	RAL9005 Zwart	1St	16	C	ACROLL310R9005C50M	5415227394903
390	5M	RAL7016 Antraciet	4St	50	C	ACROLL390R7016C4X5M	5415227394941
390	5M	RAL8004 Rood	4St	50	A	ACROLL390R8004C4X5M	5415227394934
390	5M	RAL9005 Zwart	4St	50	A	ACROLL390R9005C4X5M	5415227394927
390	30M	RAL7016 Antraciet	1St	16	C	ACROLL390R7016C30M	5415227394972
390	30M	RAL8004 Rood	1St	16	C	ACROLL390R8004C30M	5415227394965
390	30M	RAL9005 Zwart	1St	16	C	ACROLL390R9005C30M	5415227394958
390	50M	RAL7016 Antraciet	1St	16	C	ACROLL390R7016C50M	5415227395009
390	50M	RAL8004 Rood	1St	16	C	ACROLL390R8004C50M	5415227394996
390	50M	RAL9005 Zwart	1St	16	C	ACROLL390R9005C50M	5415227394989

*RAL8004
ROOD*

*RAL7016
ANTRACIET*

*RAL9005
ZWART*



DIVERSEN | DAK

CONNECT FLASH

TYPE	AFMETING		TYPE CATALOGUS	N°	GTIN
(Silicone 40ml + 12 Schroeven FS/4,8x35/ZN20) voor Mini - No. 3		1St	C	ACFKIT1	5415227394477
(Silicone 80ml + 24 Schroeven FS/4,8x35/ZN20) voor No. 4 - No. 8		1St	C	ACFKIT2	5415227394460
(Silicone 160ml + 48 Schroeven FS/4,8x35/ZN20) voor No. 9 - Maxi		1St	C	ACFKIT3	5415227394484
Standard MAXI OPEN	304-724mm	1St	C	ACF304724SMAXIO	5415227385062
Standard MAXI XL	304-1000mm	1St	C	ACF3041000SMAXIXL	5415227385079
Standard No. 3	0-146mm	1St	A	ACF000146SN3	5415227379276
Standard No. 4	69-177mm	1St	A	ACF069177SN4	5415227379283
Standard No. 5	101-209mm	1St	A	ACF101209SN5	5415227379269
Standard No. 6	121-254mm	1St	A	ACF121254SN6	5415227379290
Standard No. 7	152-279mm	1St	A	ACF152279SN7	5415227381002
Standard No. 8	171-304mm	1St	A	ACF171304SN8	5415227385048
Standard No. 9	241-520mm	1St	C	ACF241520SN9	5415227385055

KITS




STANDARD
MAXI OPEN




STANDARD
MAXI XL



STANDARD NO.
3



STANDARD NO.
4



STANDARD NO.
5




STANDARD NO.
6




STANDARD NO.
7



STANDARD NO.
8



STANDARD NO.
9





DIVERSEN | DAK

BLADVANGER

TYPE CATALOGUS: A

GRONDSTOF	AFMETING			N°	GTIN
Galva	dia.50-70	1St		ACR050G	5415227225436
Galva	dia.60-80	1St	2700	ACR080G	5415227225481
C-Color (Ral7021)	dia.80	1St	2700	ACR080R7021	5415227225498
Koper	dia.80	1St	2700	ACR080CU	5415227363640
RVS	dia.80	1St	2700	ACR080IN	5415227225467
Galva	dia.80-100	1St	2400	ACR100G	5415227353016
C-Color (Ral7021)	dia.100	1St	2400	ACR100R7021	5415227225504
Koper	dia.100	1St	1800	ACR100CU	5415227353009
RVS	dia.100	1St	1800	ACR100IN	5415227225528
C-Color (Ral7021)	dia.120	1St	1500	ACR120R7021	5415227225542
Galva	dia.120	1St	1500	ACR120G	5415227225535
RVS	dia.120	1St	1500	ACR120IN	5415227353030
Galva	dia.150	1St	1000	ACR150G	5415227225559
RVS	dia.150	1St	1000	ACR150IN	5415227352330
Galva	dia.200	1St	300	ACR200G	5415227225580
RVS	dia.200	1St	300	ACR200IN	5415227225610
Galva	dia.250	1St	300	ACR250G	5415227225627
RVS	dia.250	1St	300	ACR250IN	5415227225658





DIVERSEN | DAK


CONNECTPIC

VERPAKKING: DOOS

TYPE CATALOGUS: A

TYPE	LENGTE			N°	GTIN
Connectpic 80mm	0.5m	50St	60	ACONNECTPIC080C50	5415227367907
Connectpic 120mm	0.5m	50St	40	ACONNECTPIC120C50	5415227367914
Connectpic Solar	1m	20St	50	APISOLAR20M	5415227359599

CONNECTPIC 80MM



CONNECTPIC 120MM



CONNECTPIC SOLAR



VENTILATIELAT ZONDER KAM

LENGTE: 1M

KLEUR: RAL9005 ZWART

VERPAKKING: DOOS

AANTAL PER PALLET: 12

TYPE CATALOGUS: A



	N°	GTIN
100St	ALVSPR9005C100X1M	5415227395023



DIVERSEN | DAK



SNEEUWLADDER

TYPE CATALOGUS: A

TYPE		N°	GTIN
Sneeuwladderhaak Leien	1St	AANCROARDOISE	5415227363541
Sneeuwladderhaak Pannen	1St	AANCROTUILE	5415227225207
Sneeuwladder 200x15x2 1Stuk Lengte 3m	1St	AANECH2001502M3	5415227247124
Koppelstuk Sneeuwladder	1St	AANMANCHON	5415227225184



AFVOERSTEUN MET SCHROEFDRAAD

GRONDSTOF: GALVA

TYPE CATALOGUS: A

KLEUR	DIAMETER		N°	GTIN
	80	1St	AGOCO080	5415227250100
	100	1St	AGOCO100	5415227250124
Kwarts	100	1St	AGOCO100QUA	5415227314543

DIVERSEN | DAK

SOLINKKRAMMEN

GRONDSTOF: GALVA
 DIAMETER: 5
 VERPAKKING: DOOS

AANTAL PER PALLET: 200
 TYPE CATALOGUS: A



LENGTE		+/- AANTAL STUKS	N°	GTIN
30	5kg	556	CSO5030C5K	5415227229687
40	5kg	518	CSO5040C5K	5415227229717
50	5kg	444	CSO5050C5K	5415227229748

GEPERFOREERD BANDSTAAL

GRONDSTOF: GALVA
 BREEDTE: 25

DIKTE: 1
 TYPE CATALOGUS: A



LENGTE			N°	GTIN
10m	25	525	AFE251010	5415227225078
25m	25	300	AFE251025	5415227225085

DAKZAK

TYPE CATALOGUS: A



	N°	GTIN
1St	ASACOCHE	5415227313379



DIVERSEN | DAK

U-KRAMMEN

GRONDSTOF: GEGALVANISEERD STAAL

TYPE CATALOGUS: A

VERPAKKING: DOOS

AANTAL PER PALLET: 200



DIAMETER	LENGTE		+/- AANTAL STUKS	N°	GTIN
2.7	25	5kg	2500	CG27025CCC5K	5415227161444
3	30	5kg	1678	CG30030CCC5K	5415227161468
3.5	35	5kg	1130	CG35035CCC5K	5415227161505
4	40	5kg	750	CG40040CCC5K	5415227161543
4.5	40	5kg	588	CG45040CCC5K	5415227161567
4.5	45	5kg	500	CG45045CCC5K	5415227161581




DIVERSEN | PLAT DAK

RONDEL

TYPE CATALOGUS: A

TYPE	VERPAKKING			N°	GTIN
Drukverdeelplaatjes Galva 82x40x1 DF 4,9	Doos	100St	350	AROGDF82401C100	5415227368171
Drukverdeelplaatjes Galva 82x40x1 DF 4,9	Zak	1000St	48	AROGDF82401SMIL	5415227376596
Drukverdeelplaatjes Galva 82x40x1 Geribbeld	Doos	100St	350	AROGN82401C100	5415227368164
Drukverdeelplaatjes Galva 82x40x1 Geribbeld	Zak	1000St	48	AROGN82401SMIL	5415227376633
Isolatierondel voor Schroef	Doos	600St	56	GKCC600	5415227380203
Rondellen Galva 19mm	Zak	100St		AROG19S100	5415227235763
Rondellen Galva 30mm	Zak	100St		AROG30S100	5415227246271
Rondellen Galva 70mm Opening 5mm	Doos	100St	350	AROG705C100	5415227370068
Rondellen Galva 70mm Opening 7mm	Doos	100St	350	AROG707C100	5415227375599
Rondellen Galva 70mm Opening 7mm	Zak	1000St	48	AROG707SMIL	5415227375605

DRUKVERDEELPLAATJES
GALVA 82X40X1 DF 4,9




DRUKVERDEELPLAATJES
GALVA 82X40X1
GERIBBELD



ISOLATIERONDEL
VOOR SCHROEF



RONDELLEN
GALVA



RONDELLEN
GALVA 70MM
MET OPENING





DIVERSEN | NOKHAAK

VERPAKKING: DOOS

TYPE CATALOGUS: A

TYPE	AFMETING	KLEUR		N°	GTIN
Nokhaak Galva	25x2,5 100x100	Antraciet	100St	AFA2525GAAN100C100	5415227360113
Nokhaak Galva	25x2,5 100x100	Naturel	100St	AFA2525GA100C100	5415227377463
Nokhaak Galva	25x2,5 150x150	Antraciet	100St	AFA2525GAAN150C100	5415227377296
Nokhaak Galva Plat	25x2,5 100x10x100	Antraciet	100St	AFA2525GAAN10010C100	5415227360120
Nokhaak Galva Plat	25x2,5 100x10x100	Naturel	100St	AFA2525GA10010C100	5415227377470
Nokhaak Galva Plat	25x2,5 100x40x100	Antraciet	100St	AFA2525GAAN10040C100	5415227360137
Nokhaak Galva Plat	25x2,5 100x40x100	Naturel	100St	AFA2525GA10040C100	5415227377487
Nokhaak Galva Plat	25x2,5 120x40x120	Antraciet	100St	AFA2525GAAN12040C100	5415227360144
Nokhaak Galva Plat	25x2,5 120x40x120	Naturel	100St	AFA2525GA12040C100	5415227377494
Nokhaak Galva Plat	25x2,5 150x30x150	Antraciet	100St	AFA2525GAAN15030C100	5415227360151
Nokhaak Galva Plat	25x2,5 150x30x150	Naturel	100St	AFA2525GA15030C100	5415227377500
Nokhaak Koper	16x0,8	Rood	250St	AFACU16C250	5415227287106

NOKHAAK
GALVA



NOKHAAK
GALVA



NOKHAAK
GALVA PLAT



NOKHAAK
GALVA PLAT



NOKHAAK
KOPER





DIVERSEN | LADDERHAAK



GRONDSTOF: GALVA

TYPE CATALOGUS: A

TYPE	AFMETING	KLEUR		N°	GTIN
Veiligheidshaak	12x12	Blank	1St	ASECGA1212	5415227225726
Bol	16	Blank	1St	ASECGA16BO	5415227225733
Veiligheidsoog EN517	16	Blank	1St	ASECGA16OE	5415227225771
Veiligheidsoog EN517	16	Zwart	1St	ASECGA16OER9005	5415227336064



DIVERSEN | VEILIGHEIDSHAAK EN 517

PANNEN

TYPE CATALOGUS: A

TYPE	AFMETING	GRONDSTOF	KLEUR		N°	GTIN
Bové - Pan Model 4AP	20	RVS 316	Blank	1St	ASSEINTUI4AP	5415227341297
Bové - Pan Model 4AP	20	RVS 316	Zwart	1St	ASSEINTUI4APNOI	5415227364388
Pan	30x6	Galva	Galva	1St	ASSEGATUI30BO	5415227225825
Pan	30x6	RVS	Blank	1St	ASSEINTUI30	5415227225818

BOVÉ - PAN
MODEL 4AP



PAN



LEIEN

TYPE CATALOGUS: A

TYPE	AFMETING	GRONDSTOF	KLEUR		N°	GTIN
Bové - Lei Model 1AP	20	RVS 316	Blank	1St	ASSEINARDIAP	5415227321961
Bové - Lei Model 1AP	20	RVS 316	Zwart	1St	ASSEINARD1APNOI	5415227354907
Bové - Klimhaak Leien Model 2AP	20	RVS 316	Zwart	1St	ASSEINARD2APNOI	5415227323965
Lei	30x6	Galva	Galva	1St	ASSEGAARD30BO	5415227225801

BOVÉ - LEI
MODEL 1AP



BOVÉ - KLIMHAAK
LEIEN MODEL 2AP



LEI





ALGEMENE VERKOOP- VOORWAARDEN CONNECTON FASTENERS NV

1. ALGEMEEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van de N.V. CONNECTON FASTENERS (de verkoper). Behoudens uitdrukkelijke afwijking vermeld in onze offertedocumenten en orderbevestigingen, vormen uitsluitend de volgende bepalingen de enige voorwaarden van de bestelling en van de verkoop, en primeren ze bijgevolg op ieder andersluidend beding dat vermeld kan staan in de commerciële documenten van de koper of zijn algemene aankoopvoorwaarden. Iedere bestelling en verkoop impliceert vanwege de koper de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben, voorafgaand aan de genoemde bestelling en verkoop. De technische inlichtingen in de catalogi en brochures en de tarieven die gepubliceerd zouden worden door de verkoper, kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden en zijn enkel bindend, na schriftelijke bevestiging. De technische of commerciële verbintenissen aangegaan uit naam van de verkoper, door zijn vertegenwoordigers, lasthebbers, gemachtigden of werknemers zijn eveneens pas bindend na schriftelijke bevestiging. Tenzij anders vermeld, bedraagt de geldigheidsduur van het bestek 8 dagen, vanaf de vermelde datum. Deze zal vóór de bevestiging van de koper gewijzigd of geannuleerd kunnen worden door de verkoper.

2. VORMING VAN DE OVEREENKOMST

De bestellingen zijn pas definitief wanneer ze schriftelijk bevestigd werden. De verkoper is enkel gebonden door de bestellingen aangenomen door zijn vertegenwoordigers of werknemers onder voorbehoud van een schriftelijke en ondertekende bevestiging. De aanvaarding zal ook kunnen voortvloeien uit de verzending van de producten.

3. WIJZIGING EN VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST

Elke wijziging of verbreking van een bestelling gevraagd door de koper, kan enkel in aanmerking genomen worden als ze schriftelijk is toegekomen, vóór de verzending van de producten.

Als de verkoper de verbreking aanvaardt, moet de koper de verkoper vergoeden voor de in het kader van de overeenkomst opgelopen kosten, met een surplus van 15 % van het bedrag van deze kosten.

De verkoper mag de voorschotten houden, voor het dekken van de eventuele verliezen bij de herverkoop. In het geval van herverkoop van de goederen, zelfs al zijn ze verwerkt, die toebehoren aan de verkoper, draagt de koper alle vorderingen die voortvloeien uit de herverkoop, aan hem over bij wijze van borg.

4. PRIJZEN

De prijzen zijn Af Fabriek. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend beding, zijn de prijzen meegedeeld in een offerte slechts bindend voor de verkoper in het strikte kader van deze offerte en zijn ze niet van toepassing op een latere of aanvullende bestelling, ook al wordt deze gedaan binnen de geldigheidsperiode van de offerte. Elke prijs die gebonden is aan een hoeveelheid, is enkel bedoeld voor een bestelling die betrekking heeft op deze hoeveelheid in zijn totaliteit. In het geval van vertraging die te wijten is aan de koper bij het ophalen of het verzenden van de producten ten aanzien van de voorziene datum voor de levering, zullen opslagkosten

gefactureerd worden ten belope van 0,1 % van het bedrag van de bestelling. Als de verkoop van de producten gepaard gaat met de verstrekking van prestaties (test, enz.) zullen deze prestaties bijkomend gefactureerd worden.

5. BELASTINGEN EN TAKSEN

De koper moet alle belastingen, taksen en andere mogelijke lasten betalen die verband houden met de overeenkomst, behalve deze ten laste van de verkoper en uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.

6. LEVERING EN TRANSPORT

De levering wordt geacht uitgevoerd te worden in uw fabrieken of magazijnen, vanuit de fabriek van de verkoper en dit op kosten van de koper. Zelfs in het geval dat de verkoper het transport verzekert, wordt de levering uitgevoerd "af-fabriek".

De risico's van de producten worden overgedragen op de koper bij de levering en de producten reizen op zijn eigen risico. In het geval van vertraging bij de verzending door toedoen van de koper, wordt het materiaal opgeslagen op kosten en risico van de koper.

De producten worden geacht aanvaard te zijn door koper bij de ophaling of de verzending ervan. Het is bijgevolg de koper die het aantal en de integriteit van de producten moet controleren. Als de hoeveelheid en het type van de producten niet kloppen, beschikt de koper over een termijn van 10 dagen vanaf de datum van ontvangst om dit mee te delen aan de verkoper. Geen enkele teruggave van goederen zal toegestaan zijn zonder de toestemming van de verkoper.

Om technische redenen behoudt de verkoper zich het recht voor deelleveringen uit te voeren van de gevraagde hoeveelheden.

7. LEVERINGSTERMIJNEN

De leveringstermijnen "af-fabriek" worden nader bepaald op de door de verkoper verstuurd orderbevestiging of op de offerte. Deze termijnen zijn louter indicatief. De overschrijding ervan kan leiden tot de annulering van de bestelling, noch tot weigering van de goederen, noch tot een schadevergoeding. De leveringstermijnen worden opgeschort tijdens de vakanties en de jaarlijkse sluiting van de verkoper, alsook in het geval dat het voor de verkoper of één van zijn onderaannemers onmogelijk is om deze termijnen te respecteren, vanwege een geval van overmacht, interne of externe staking, verstoring van de transportmiddelen, stockbreuk, enz. en in het geval de koper zijn verplichtingen niet nakomt.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van de verkochte goederen zal pas overgedragen worden aan de koper na de volledige betaling van de prijs in hoofdsom en bijkosten met dien verstande dat met betaling de daadwerkelijke inning door de verkoper bedoeld wordt.

De wanbetaling zal kunnen leiden tot de terugvordering van deze goederen middels aangetekende brief met bericht van ontvangst.

9. BETALINGSVOORWAARDEN

Alle facturen van de verkoper zijn betaalbaar op de vermelde vervalldag. In het geval van niet-betaling op de vervalldag, behoudt de verkoper zich het recht voor de verkoop te beschouwen als van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verbroken. Elke som die niet betaald is op de vervalldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op volgens de wettelijke Belgische rentevoet, vermeerderd met 2 % met een rentevoet van ten minste 12 %. In het geval van niet-betaling van een factuur

op de vervalldag, behoudt de verkoper zich het recht voor zijn bedrag te verhogen met 15 % met een minimum van 50 euro bij wijze van forfaitaire vergoeding.

De verkoper behoudt zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de bestelling, van de koper de waarborgen te eisen die hij geschikt acht met het oog op de goede uitvoering van de verbintenissen die werden aangegaan. In geval de koper hem geen voldoening schenkt, heeft de verkoper het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

10. GARANTIE

De verkoper garandeert dat de producten, fabricages of specifieke uitvoeringen overeenstemmen met de overeengekomen specificaties (met de gebruikelijke tolerantie) en dat ze geleverd zullen worden zonder materiaal-, fabricage- of ontwerpfouten.

De garantie zal geldig zijn gedurende één (1) jaar vanaf de verzendingsdatum van de producten. Wanneer deze termijn verstreken is, zal geen enkele klacht of geen enkele teruggave van goederen aanvaard worden in het kader van de garantie.

Elke klacht uit hoofde van een verborgen gebrek, moet schriftelijk ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek en uiterlijk (1) jaar na de levering. De klacht vanwege een zichtbaar gebrek moet schriftelijk kenbaar gemaakt worden binnen een strikte termijn van 8 dagen.

De bewijslast van het gebrek en van de schade ligt bij de koper.

In ieder geval blijft de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de prijs van de geleverde goederen.

De garantie is niet van toepassing op de schade die zou voortvloeien uit slijtage of ongevallen als gevolg van nalatigheid, gebrek aan toezicht of aan onderhoud, de niet-naleving van de regels van de kunst of van de instructies gegeven door de verkoper voor de opslag, de installatie of het onderhoud van de producten.

In het algemeen houdt de garantie geen enkele directe of indirecte aansprakelijkheid in van de verkoper voor schade veroorzaakt aan goederen of aan derden als gevolg van de defecte producten.


Ze houdt derhalve in geen geval de mogelijkheid in van een eis tot schadevergoedingen of schadeloosstellingen van enigerlei aard. De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot de waarde van het verkochte materiaal.

11. TERUGGAVE VAN HET MATERIAAL

Geen enkele teruggave zal aanvaard worden zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de verkoper, die op de hoogte gebracht moet worden van elke klacht met betrekking tot de goederen.

12. REGELING VAN DE GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing. In het geval van betwisting die niet in der minne geregeld kon worden, zijn enkel de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd, zelfs in het geval van pluraliteit van verweerders, van samenhang of van tussenkomst.



CONNECTON
fasteners for builders