




CONNECTON

fasteners for builders

BEVESTIGINGEN & ACCESSOIRES VOOR DE GEVEL
CATALOGUS GEVEL BELGIË

2026



EDITORIAAL

Beste handelaar,

Connecton is al meer dan 150 jaar actief in de productie van bevestigingen voor dak en gevel.

Elk jaar proberen wij ons aanbod nog beter af te stemmen op de behoeften van onze partner, de handelaar. Dit doen we door ons gamma continu uit te breiden (one stop shop), onze logistiek te optimaliseren (voorraadrotatie), en onze communicatie te verfijnen.

Het resultaat hiervan vindt U in deze nieuwe catalogus.

We hebben barcodes toegevoegd zodat onze producten rechtstreeks uit de catalogus gescand kunnen worden, we hebben ons aanbod EPDM en nokventilatie verder uitgebreid, en om alles wat luchtig te houden vind U heel wat interessante weetjes terug over ons bedrijf en onze producten.

De handelaar is onze partner, zonder wie Connecton niet zou staan waar we vandaag staan.

Daarvoor willen we U van harte bedanken.

Met vriendelijke groeten,

Frederik Ardies
Managing Director





OVER ONS

CONNECTON is een bedrijf dat deel uitmaakt van de pgb-groep, producent van bevestigingssystemen voor daken en gevels sinds meer dan 150 jaar. Vandaag zijn wij wereldwijd marktleider in bevestigingen voor dakpannen en leien en exporteren wij naar meer dan 25 landen. Met een permanente voorraad van meer dan 2.200 referenties garanderen wij een feilloze levering via onze partners, de handelaars in bouwmaterialen.



INHOUDSTAFEL

SPOUWANKERS	6
ISOLATIEBEVESTIGING	22
LATEIEN EN GEVELDRAGERS	27
EPDM	37
DIVERS	40

BESTELGIDS

VOORRAADDEFINITIES

A = standaard voorraadartikel, verzending binnen 3 dagen na orderbevestiging

C = niet-standaard artikel, levertermijn en minimum bestelhoeveelheid worden bevestigd.

Bij kleine bestelhoeveelheden zijn instelkosten mogelijk (50€).

Bij kleine bestelhoeveelheden voor maatwerk verbindt de klant zich er toe een afwijking van max 10% op de gevraagde hoeveelheid te aanvaarden.

Bij een gemengde bestelling van A- en C-artikelen bepaalt het C-artikel de levertijd.

CORROSIE ADVIES

RVS/Inox F17 : Platteland, niet vervuilde atmosfeer, op minstens 40km van de kust.

RVS/Inox 18/10 : Stedelijke omgeving, licht vervuilde atmosfeer, op minstens 5km van de kust.

RVS/Inox 316 : Kust, vervuilde atmosfeer



SPOUWANKERS | SPOUWANKERPLUGGEN



ISOLFIX NT

VERPAKKING: DOOS

TYPE CATALOGUS: A

ISOLATIEDIKTE	AFMETING			N°	GTIN
60	10x120	250St	40	GPLUG120SBC250	5425023006764
80	10x140	250St	32	GPLUG140SBC250	5425023006771
100	10x160	250St	30	GPLUG160SBC250	5425023006788
120	10x180	250St	30	GPLUG180SBC250	5425023006795
140	10x200	250St	30	GPLUG200SBC250	5425023006801
160	10x220	250St	30	GPLUG220SBC250	5425023006818
200	10x260	200St	30	GPLUG260SBC200	5425023006825
240	10x300	200St	24	GPLUG300SBC200	5425023006832

Weetje

De Isolfix spouwankerplug is een gepatenteerde ontwikkeling van Connecton, en is dus een echte Belgische uitvinding. Deze plug werd speciaal ontwikkeld om spouwankers te bevestigen, en garandeert de beste uittrekwaarden op de markt. Een spouwankerplug herken je aan de afgeplatte binnenkant.



SPOUWANKERS | SPOUWANKERPLUGGEN

KWL



ROSACE VOOR KRAAGPLUG

VERPAKKING: DOOS

TYPE CATALOGUS: A

DIAMETER			N°	GTIN
90	600St	56	GKWL90C600	5907704412267
140	200St	24	GKWL140C200	5415227336668



SPOUWANKERS | STEENBOOR



DIAMETER: 9,5

TYPE CATALOGUS: A

AFMETING		N°	GTIN
260/200	1St	GTOOL95200	5425023001004
310/260	1St	GTOOL95260	5425023003213
360/300	1St	GTOOL95300	5425023003220
410/350	1St	GTOOL95350	5415227325198

Tip

De steenboor van 9,5mm wordt gebruikt voor bijna alle types steen, behalve voor volle betonblokken en volle Silka kalkzandsteen. Hiervoor gebruikt u best de steenboor van 10mm.

SPOUWANKERS | HULPSTUKKEN

TYPE CATALOGUS: A

LENGTE	DIAMETER	BREEDTE	DIKTE	TYPE		N°	GTIN
125	10	8		Hulpstuk Schroefanker	1St	GADAPTER	5425023003152
125		12	15	Hulpstuk Schroefanker L-Plat	1St	GADAPTERLPLAT	5415227379511
125		12	15	Hulpstuk Schroefanker Plat	1St	GADAPTERPLAT	5415227338549
160	1.2			Inslagpijpje	1St	GINSLAGP	5425023001134
160	1.2			Inslagpijpje	30St	GINSLAGPC30	5415227368119
160	1.6			Inslagpijpje NT-P	1St	GINSLAGPGR	5425023003176
160	1.6			Inslagpijpje NT-P	15St	GINSLAGPGRC15	5415227376138
90	10			Inslagpijpje NT-L	1St	GINSLAGPL	5415227336651

 HULPSTUK
SCHROEFANKER

 HULPSTUK
SCHROEFANKER
L-PLAT

 HULPSTUK
SCHROEFANKER
PLAT


INSLAGPIJPJE


 INSLAGPIJPJE
NT-P

 INSLAGPIJPJE
NT-L




SPOUWANKERS | INSLAGANKERS

STANDAARD METSELWERK (NT)



VERZINKT STAAL*

LENGTE	VERPAKKING			TYPE CATALOGUS	N°	GTIN
180	Doos	250St	120	A	GG4018SLAGC250	5425023001790
220	Doos	250St	120	A	GG4022SLAGC250	5425023001899
250	Doos	100St	100	A	GG4025SLAGC100	5415227321602
250	Doos	250St	60	A	GG4025SLAGC250	5425023001950
260	Doos	250St	120	A	GG4026SLAGC250	5425023004999
280	Doos	250St	120	A	GG4028SLAGC250	5425023007976
300	Doos	100St	100	A	GG4030SLAGC100	5415227321619
300	Doos	250St	120	A	GG4030SLAGC250	5425023002025
320	Doos	250St	120	A	GG4032SLAGC250	5425023005033
340	Doos	200St	120	A	GG4034SLAGC200	5425023003794
350	Doos	200St	120	A	GG4035SLAGC200	5425023006207
360	Doos	200St	60	A	GG4036SLAGC200	5425023002070
400	Doos	200St	40	A	GG4040SLAGC200	5425023005132
450	Doos	200St	40	A	GG4045SLAGC200	5425023003107
500	Zak	200St	40	C	GG4050SLAGS200	5415227339140

*265 gr verzinkt

Weetje

België het enige land is waar nog steeds verzinkte spouwankers gebruikt worden. Standaard verzinkte spouwankers (thermisch verzinkt staal zonder extra specificatie) voldoen doorgaans niet aan de eisen voor MX3 of MX4 – dit zijn de milieuklassen waarin gevelmetselwerk vrijwel altijd valt in België/ Nederland.

CONNECTON adviseert dan ook steeds inox spouwankers te gebruiken !

SPOUWANKERS | INSLAGANKERS

STANDAARD METSELWERK (NT)

RVS 304

VERPAKKING: DOOS

TYPE CATALOGUS: A


LENGTE			N°	GTIN
250	250St	120	G44025SLAGC250	5425023001929
300	250St	120	G44030SLAGC250	5425023002001
320	250St	120	G44032SLAGC250	5425023002032
360	200St	120	G44036SLAGC200	5425023005095
400	200St	40	G44040SLAGC200	5425023006870

RVS 316

VERPAKKING: DOOS

TYPE CATALOGUS: C

LENGTE			N°	GTIN
250	250St	120	G64025SLAGC250	5415227353740
300	250St	120	G64030SLAGC250	5425023001981
320	250St	120	G64032SLAGC250	5415227369062
360	200St	40	G64036SLAGC200	5415227392329
400	200St	40	G64040SLAGC200	5415227345813



ISOLFIX NT

Traditioneel metselwerk



ISOLFIX NT-P (Inox Aisi 304/316)

Verlijmde gevels/
Dunbedmortel



ISOLFIX NT-LP (Inox Aisi 304/316)

Smalle gevelsteen
(<72mm)



SPOUWANKERS | INSLAGANKERS



DUNNE VOEG (NT-P)

GRONDSTOF: RVS 304 (18/10)
 VERPAKKING: DOOS

TYPE CATALOGUS: A

LENGTE			N°	GTIN
200	250St	150	G44020SLAGPC250	5425023003558
220	250St	150	G44022SLAGPC250	5425023002124
250	100St	100	G44025SLAGPC100	5415227321626
250	250St	150	G44025SLAGPC250	5425023002131
260	250St	120	G44026SLAGPC250	5425023002148
280	250St	120	G44028SLAGPC250	5425023002155
300	100St	100	G44030SLAGPC100	5415227321633
300	250St	120	G44030SLAGPC250	5425023002162
320	250St	120	G44032SLAGPC250	5425023005200
360	200St	60	G44036SLAGPC200	5425023006856
400	200St	60	G44040SLAGPC200	5425023006863

Weetje

Voor verlijmde gevels moet er altijd gewerkt worden met platte inox ankers, om een correcte bevestiging te garanderen. De Isolfix NT-P werd specifiek ontwikkeld voor verlijmde gevels, of voor dunbed mortels.

SPOUWANKERS | INSLAGANKERS



SMALLE GEVELSTEEN (NT-LP)

GRONDSTOF: RVS 304 (18/10)

TYPE CATALOGUS: A

VERPAKKING: DOOS

LENGTE			N°	GTIN
190	250St	150	G44019SLAGLPC250	5425023002834
230	250St	150	G44023SLAGLPC250	5425023006030
250	100St	100	G44025SLAGLPC100	5415227321763
250	250St	150	G44025SLAGLPC250	5425023006047
270	250St	120	G44027SLAGLPC250	5425023002858
290	250St	120	G44029SLAGLPC250	5425023006054
310	250St	120	G44031SLAGLPC250	5415227343710
330	200St	120	G44033SLAGLPC200	5425023006061

Weetje

De markt voor smalle gevelstenen wordt steeds belangrijker. Om voldoende stabiliteit te garanderen, moet er steeds met L-vormige inox ankers gewerkt worden.



SPOUWANKERS | HOUTSKELETBOUW

STANDAARD VOEG



TYPE: L

DIAMETER: 3.5

GRONDSTOF: RVS 304 (18/10)

VERPAKKING: DOOS

TYPE CATALOGUS: A

LENGTE			N°	GTIN
190	500St	100	G43519HSBC500	5425023007341
250	100St	100	G43525HSBC100	5425023007570
250	500St	100	G43525HSBC500	5425023007358
290	100St	100	G43529HSBC100	5425023007594
290	500St	60	G43529HSBC500	5425023007372



TYPE: GEGOLFD

DIAMETER: 4

GRONDSTOF: RVS 304 (18/10)

VERPAKKING: DOOS

AANTAL PER PALLET: 100

TYPE CATALOGUS: A

LENGTE		N°	GTIN
210	250St	G44021HSBNC250	5415227341754
250	250St	G44025HSBNC250	5415227341747
300	250St	G44030HSBNC250	5415227341723
320	250St	G44032HSBNC250	5415227348982
400	200St	G44040HSBNC200	5415227345417

SPOUWANKERS | HOUTSKELETBOUW



DUNNE VOEG (HSB-P)

DIAMETER: 4

GRONDSTOF: RVS 304 (18/10)

VERPAKKING: DOOS

TYPE CATALOGUS: A

LENGTE			N°	GTIN
150	250St	150	G44015HSBNPC250	5415227342003
190	250St	150	G44019HSBNPC250	5415227341990
210	250St	150	G44021HSBNPC250	5415227341761
250	250St	150	G44025HSBNPC250	5415227341778
300	250St	120	G44030HSBNPC250	5415227341785



SMALLE GEVELSTEEN (HSB-LP)

DIAMETER: 4

GRONDSTOF: RVS 304 (18/10)

VERPAKKING: DOOS

AANTAL PER PALLET: 150

TYPE CATALOGUS: A

LENGTE		N°	GTIN
210	250St	G44021HSBNLPC250	5415227341792
250	250St	G44025HSBNLPC250	5415227341808
300	250St	G44030HSBNLPC250	5415227341815

SPOUWANKERS | HOUTSKELETBOUW

OOGANKER



STANDAARD VOEG

DIAMETER: 4
GRONDSTOF: RVS 304 (18/10)

VERPAKKING: DOOS
TYPE CATALOGUS: A

LENGTE		N°	GTIN
70	250St	G44007OOGLC250	5415227335289
90	250St	G44009OOGLC250	5415227335296

OOGANKER PLAT



DUNNE VOEG

DIAMETER: 4
GRONDSTOF: RVS 304 (18/10)

VERPAKKING: DOOS
TYPE CATALOGUS: A

LENGTE		N°	GTIN
70	250St	G44007OOGPLC250	5415227334305
90	250St	G44009OOGPLC250	5415227335265

Weetje

Bij Connecton hechten we veel belang aan onze ecologische voetafdruk en de uitstoot van CO2. Zo bestaat al het roestvast staal dat wij gebruiken voor een zo groot mogelijk deel uit gerecycleerde materialen. Momenteel is 96% van ons roestvast staal afkomstig uit gerecycleerde grondstoffen. Daarnaast is 100% van de elektriciteit die wij verbruiken afkomstig uit groene energie.

SPOUWANKERS | METSELANKERS



TYPE TRADIT

GRONDSTOF: GEGALVANISEERD STAAL
VERPAKKING: DOOS

TYPE CATALOGUS: A

LENGTE	DIAMETER			N°	GTIN
180	3.5	100St	100	GG3518TRADC100	5425023007440
180	3.5	500St	100	GG3518TRADC500	5425023000083
210	3.5	100St	100	GG3521TRADC100	5425023007457
210	3.5	500St	60	GG3521TRADC500	5425023000106
230	3.5	100St	100	GG3523TRADC100	5425023007464
230	3.5	500St	60	GG3523TRADC500	5425023000120
260	3.5	100St	100	GG3526TRADC100	5425023007471
260	3.5	500St	60	GG3526TRADC500	5425023000137
300	3.5	500St	60	GG3530TRADC500	5425023000151

*265 gr verzinkt



TYPE WL

GRONDSTOF: GEGALVANISEERD STAAL
VERPAKKING: DOOS

TYPE CATALOGUS: A

LENGTE	DIAMETER			N°	GTIN
230	3.5	100St	100	GG3523WLC100	5425023007419
230	3.5	500St	100	GG3523WLC500	5425023000182
260	3.5	100St	100	GG3526WLC100	5425023007426
260	3.5	500St	100	GG3526WLC500	5425023000199
300	3.5	500St	60	GG3530WLC500	5425023000694

*265 gr verzinkt



SPOUWANKERS | METSELANKERS




KOPPELSTRIP

GRONDSTOF: GALVA
VERPAKKING: DOOS

AANTAL PER PALLET: 50
TYPE CATALOGUS: A

LENGTE		N°	GTIN
200	250St	GGMV200C250	5415227324979
300	250St	GGMV300C250	5425023003183

SPOUWANKERS | ISO CLIPS



VERPAKKING: ZAK
TYPE: ISOLATIE PLAATJE

TYPE CATALOGUS: A

	N°	GTIN
250St	GISOPLS250	5425023001158

SPOUWANKERS | INSCHROEFANKERS



TYPE LHS

GRONDSTOF: GEGALVANISEERD STAAL
VERPAKKING: DOOS

TYPE CATALOGUS: A

LENGTE	DIAMETER			N°	GTIN
180	3.5	100St	100	GG3518LHSC100	5425023002193
180	3.5	500St	60	GG3518LHSC500	5425023000236
210	3.5	100St	100	GG3521LHSC100	5425023002223
210	3.5	500St	60	GG3521LHSC500	5425023000243
230	3.5	100St	100	GG3523LHSC100	5425023002254
230	3.5	500St	60	GG3523LHSC500	5425023000250
260	3.5	100St	100	GG3526LHSC100	5425023002285
260	3.5	500St	60	GG3526LHSC500	5425023000267
300	3.5	100St	100	GG3530LHSC100	5425023002322
300	3.5	500St	60	GG3530LHSC500	5425023000274
300	4	500St	60	GG4030LHSC500	5425023000281

*265 gr verzinkt



TYPE LHSD

GRONDSTOF: GEGALVANISEERD STAAL
VERPAKKING: DOOS
AANTAL PER PALLET: 60

TYPE CATALOGUS: A

LENGTE	DIAMETER		N°	GTIN
180	3.5	500St	GG3518LHSDC500	5425023000328

*265 gr verzinkt



SPOUWANKERS | GEVELRENOVATIE

CONNECTTWIST ANKER



RENOVATIEANKER 2-ZIJDIGE GEPUNT

TYPE CATALOGUS: C

VERPAKKING: DOOS

LENGTE		N°	GTIN
180	50St	G4CDT180A2C50	5415227369161
210	50St	G4CDT210A2C50	5415227365231
300	100St	G4CDT300A2C100	5415227365248

CONNECTTWIST BAR



SCHEURHERSTEL

GRONDSTOF: RVS 304 (18/10)

TYPE CATALOGUS: A

DIAMETER	LENGTE		N°	GTIN
6	1m	1St	G4M61000A2	5425023007839
6	10m	1St	G4M610000A2	5425023007846
8	1m	1St	G4M81000A2	5415227337771
8	10m	1St	G4M810000A2	5415227337788



SCHEURHERSTEL KIT 6MM

TYPE CATALOGUS: A

	N°	GTIN
1St	G6SCHEURHERSTEL	5425023004319

SPOUWANKERS | GEVELRENOVATIE



ANKERMORTEL

TYPE CATALOGUS: A

VERPAKKING: EMMER


	N°	GTIN
5kg	GANKERMORT	5415227356581

CONNECTTWIST ACCESSOIRES

TYPE		TYPE CATALOGUS	N°	GTIN
Scheurmeter	1St	A	GSCHEURMETER	5415227337023
Mortelpistool	1St	A	GANKERPIST	5415227356635
Connecttwist Powertool 10mm	1St	C	GTOOLPOWER10	5415227365668
Connecttwist Economy Tool 8mm	1St	C	GTOOL8	5415227337801

SCHEURMETER

MORTELPISTOOL

 CONNECTTWIST
TOOL


Weetje

Bij Connecton wordt koperafval volledig gescheiden van de andere afvalstromen en verwerkt tot een nieuwe basisgrondstof. Zo realiseren we een 100% gesloten recyclagekringloop voor ons koper.



ISOLATIEBEVESTIGING | KI-10

ISOLATIEPLUG MET KUNSTSTOF NAGEL



STANDAARD ISOLATIEBEVESTIGING

VERPAKKING: DOOS

TYPE CATALOGUS: A

AFMETING			N°	GTIN
10x70	250St	56	GKI070C250	5415227321916
10x90	250St	56	GKI090C250	5425023007020
10x120	250St	40	GKI120C250	5425023007037
10x140	250St	32	GKI140C250	5425023007044
10x160	250St	32	GKI160C250	5425023007051
10x180	250St	24	GKI180C250	5425023007266
10x200	250St	24	GKI200C250	5425023007273
10x220	250St	24	GKI220C250	5425023007280
10x260	100St	48	GKI260C100	5415227354174



ISOLATIEBEVESTIGING | KI-10N

ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL



ZWAKKE ONDERGROND/RENOVATIE

VERPAKKING: DOOS

AFMETING			TYPE CATALOGUS	N°	GTIN
10x120	250St	32	C	GKI120NC250	5425023007679
10x140	250St	16	A	GKI140NC250	5425023007686
10x160	250St	16	A	GKI160NC250	5425023007693
10x180	250St	24	A	GKI180NC250	5425023007709
10x200	250St	24	A	GKI200NC250	5425023007716
10x220	250St	12	A	GKI220NC250	5425023007723
10x260	200St	24	A	GKI260NC200	5425023007730
10x300	200St	24	C	GKI300NC200	5425023007747



ISOLATIEBEVESTIGING | TFIX 8M

ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL



INDIEN BRANDWEERSTAND VEREIST

VERPAKKING: DOOS

AFMETING			TYPE CATALOGUS	N°	GTIN
8x95	200St	24	C	GTFIX8M095C200	5415227365422
8x115	200St	40	C	GTFIX8M115C200	5415227365439
8x135	200St	32	C	GTFIX8M135C200	5425023007884
8x155	200St	32	C	GTFIX8M155C200	5425023007891
8x175	200St	32	C	GTFIX8M175C200	5415227365446
8x195	200St	32	C	GTFIX8M195C200	5425023007914
8x215	100St	32	C	GTFIX8M215C100	5415227365453
8x235	100St	40	A	GTFIX8M235C100	5415227365460
8x255	100St	32	C	GTFIX8M255C100	5415227365477
8x275	100St	32	C	GTFIX8M275C100	5415227365484
8x295	100St	32	C	GTFIX8M295C100	5425023007969

Weetje

Connecton is de oudste fabrikant ter wereld van nagels voor dakbevestigingen. De eerste nagelproductie in onze regio gaat al terug tot de 13e eeuw.

ISOLATIEBEVESTIGING | TFIX 8S

ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF



VOOR PLAATSING GEVELPLEISTER

VERPAKKING: DOOS

AFMETING			TYPE CATALOGUS	N°	GTIN
8x115	200St	40	C	GTFIX8S115C200	5415227365491
8x135	200St	40	C	GTFIX8S135C200	5415227365507
8x155	200St	32	C	GTFIX8S155C200	5415227365514
8x175	200St	32	C	GTFIX8S175C200	5415227365521
8x195	200St	32	C	GTFIX8S195C200	5415227365538
8x215	100St	40	C	GTFIX8S215C100	5415227365545
8x235	100St	40	C	GTFIX8S235C100	5415227365552
8x255	100St	40	A	GTFIX8S255C100	5415227365569
8x275	100St	40	C	GTFIX8S275C100	5415227365576
8x295	100St	40	C	GTFIX8S295C100	5415227365583
8x335	100St	40	A	GTFIX8S335C100	5415227365590
8x355	100St	32	C	GTFIX8S355C100	5415227365606
8x375	100St	32	A	GTFIX8S375C100	5415227365613
8x395	50St	32	C	GTFIX8S395C50	5415227365620
8x415	50St	32	C	GTFIX8S415C50	5415227365637
8x435	50St	32	A	GTFIX8S435C50	5415227337672
8x455	50St	32	C	GTFIX8S455C50	5415227365644



ISOLATIEBEVESTIGING | KC



ISOLATIERONDEL

DIAMETER: 60

VERPAKKING: DOOS

AANTAL PER PALLET: 56

TYPE CATALOGUS: A

	N°	GTIN
600St	GKCC600	5415227380203

KWL

ROSACE VOOR KRAAGPLUG

VERPAKKING: DOOS

TYPE CATALOGUS: A




DIAMETER			N°	GTIN
90	600St	56	GKWL90C600	5907704412267
140	200St	24	GKWL140C200	5415227336668

LATEIEN | TYPE CL

GALVA

TYPE CATALOGUS: A



AFMETING	TYPE		N°	GTIN
1000x60x80x3	CL60	1St	GDRCL601000	5415227358851
1200x60x80x3	CL60	1St	GDRCL601200	5415227358868
1400x60x80x3	CL60	1St	GDRCL601400	5415227358875
1600x102x80x3	CL102	1St	GDRCL1021600	5415227358882
1800x102x80x3	CL102	1St	GDRCL1021800	5415227358899
2000x125x80x3	CL125	1St	GDRCL1252000	5415227358905
2200x125x80x3	CL125	1St	GDRCL1252200	5415227358912
2400x150x80x3	CL150	1St	GDRCL1502400	5415227358936
2600x150x80x3	CL150	1St	GDRCL1502600	5415227358943
2800x150x80x3	CL150	1St	GDRCL1502800	5415227358950



LATEIEN | TYPE CL



GALVA - POEDERLAK RAL 9005 / ZWART

TYPE CATALOGUS: A

AFMETING	TYPE		N°	GTIN
1000x60x80x3	CL60	1St	GDRCL601000R9005	5415227368393
1200x60x80x3	CL60	1St	GDRCL601200R9005	5415227368409
1400x60x80x3	CL60	1St	GDRCL601400R9005	5415227368416
1600x102x80x3	CL102	1St	GDRCL1021600R9005	5415227368294
1800x102x80x3	CL102	1St	GDRCL1021800R9005	5415227368300
2000x125x80x3	CL125	1St	GDRCL1252000R9005	5415227368317
2200x125x80x3	CL125	1St	GDRCL1252200R9005	5415227368324
2400x150x80x3	CL150	1St	GDRCL1502400R9005	5415227368331
2600x150x80x3	CL150	1St	GDRCL1502600R9005	5415227368355
2800x150x80x3	CL150	1St	GDRCL1502800R9005	5415227368362

LATEIEN | TYPE CL ECO

GALVA

TYPE CATALOGUS: A



AFMETING	TYPE		N°	GTIN
1000x80x60x3	CL ECO 80	1St	GDRCLECO801000	5415227359049
1200x80x60x3	CL ECO 80	1St	GDRCLECO801200	5415227359056
1400x80x60x3	CL ECO 80	1St	GDRCLECO801400	5415227359063
1600x122x60x3	CL ECO 122	1St	GDRCLECO1221600	5415227359070
1800x122x60x3	CL ECO 122	1St	GDRCLECO1221800	5415227359087
2000x122x60x3	CL ECO 122	1St	GDRCLECO1222000	5415227359094
2200x122x60x3	CL ECO 122	1St	GDRCLECO1222200	5415227359100
2400x170x60x3	CL ECO 170	1St	GDRCLECO1702400	5415227359117
2600x170x60x3	CL ECO 170	1St	GDRCLECO1702600	5415227359124
2800x170x60x3	CL ECO 170	1St	GDRCLECO1702800	5415227359131



LATEIEN | TYPE CL ECO




GALVA - POEDERLAK RAL 9005 / ZWART

TYPE CATALOGUS: A

AFMETING	TYPE		N°	GTIN
1000x80x60x3	CL ECO 80	1St	GDRCLECO801000R9005	5415227368508
1200x80x60x3	CL ECO 80	1St	GDRCLECO801200R9005	5415227368515
1400x80x60x3	CL ECO 80	1St	GDRCLECO801400R9005	5415227368522
1600x122x60x3	CL ECO 122	1St	GDRCLECO1221600R9005	5415227368430
1800x122x60x3	CL ECO 122	1St	GDRCLECO1221800R9005	5415227368447
2000x122x60x3	CL ECO 122	1St	GDRCLECO1222000R9005	5415227368454
2200x122x60x3	CL ECO 122	1St	GDRCLECO1222200R9005	5415227368461
2400x170x60x3	CL ECO 170	1St	GDRCLECO1702400R9005	5415227368478
2600x170x60x3	CL ECO 170	1St	GDRCLECO1702600R9005	5415227368485
2800x170x60x3	CL ECO 170	1St	GDRCLECO1702800R9005	5415227368492

LATEIEN | TYPE CL FORCE



GALVA

AFMETING		TYPE CATALOGUS	N°	GTIN
2400x160x80x6	1St	C	GDRCLFORCE2400	5415227359285
2600x160x80x6	1St	C	GDRCLFORCE2600	5415227359278
2800x160x80x6	1St	C	GDRCLFORCE2800	5415227359261
3000x160x80x6	1St	A	GDRCLFORCE3000	5415227358981
3200x160x80x6	1St	A	GDRCLFORCE3200	5415227358998
3400x160x80x6	1St	A	GDRCLFORCE3400	5415227359001
3600x160x80x6	1St	A	GDRCLFORCE3600	5415227359018
3800x160x80x6	1St	A	GDRCLFORCE3800	5415227359025



GALVA - POEDERLAK RAL 9005 / ZWART

TYPE CATALOGUS: A

AFMETING		N°	GTIN
3000x160x80x6	1St	GDRCLFORCE3000R9005	5415227368546
3200x160x80x6	1St	GDRCLFORCE3200R9005	5415227368553
3400x160x80x6	1St	GDRCLFORCE3400R9005	5415227368560
3600x160x80x6	1St	GDRCLFORCE3600R9005	5415227368577
3800x160x80x6	1St	GDRCLFORCE3800R9005	5415227368584



LATEIEN | TYPE CL ECO FORCE



GALVA

TYPE CATALOGUS: A

AFMETING		N°	GTIN
3000x160x60x6	1St	GDRCLECOFORCE3000	5415227373786
3200x160x60x6	1St	GDRCLECOFORCE3200	5415227373793
3400x160x60x6	1St	GDRCLECOFORCE3400	5415227373809
3600x160x60x6	1St	GDRCLECOFORCE3600	5415227373816
3800x160x60x6	1St	GDRCLECOFORCE3800	5415227373823




GALVA - POEDERLAK RAL 9005 / ZWART

TYPE CATALOGUS: C

AFMETING		N°	GTIN
3000x160x60x6	1St	GDRCLECOFOR3000R9005	5415227376916
3200x160x60x6	1St	GDRCLECOFOR3200R9005	5415227376923
3400x160x60x6	1St	GDRCLECOFOR3400R9005	5415227376930
3600x160x60x6	1St	GDRCLECOFOR3600R9005	5415227376947
3800x160x60x6	1St	GDRCLECOFOR3800R9005	5415227376954

LATEIEN | GEVELDRAGERS



GALVA

LENGTE: 3000


TYPE		TYPE CATALOGUS	N°	GTIN
60x50x110	1St	A	GDR6050110M3	5415227369635
60x50x130	1St	A	GDR6050130M3	5415227369642
60x50x150	1St	A	GDR6050150M3	5415227369659
60x50x170	1St	A	GDR6050170M3	5415227369666
60x50x190	1St	A	GDR6050190M3	5415227369673
60x200x110	1St	A	GDR60200110M3	5415227369680
60x200x150	1St	A	GDR60200150M3	5415227369703
60x200x170	1St	S	GDR60200170M3	5415227369710
60x200x190	1St	A	GDR60200190M3	5415227369727
80x50x90	1St	C	GDR805090M3	5415227389572
80x50x110	1St	A	GDR8050110M3	5415227369536
80x50x130	1St	A	GDR8050130M3	5415227369543
80x50x150	1St	A	GDR8050150M3	5415227369550
80x50x170	1St	A	GDR8050170M3	5415227369567
80x50x190	1St	A	GDR8050190M3	5415227369574
80x200x110	1St	A	GDR80200110M3	5415227369581
80x200x130	1St	A	GDR80200130M3	5415227369598
80x200x170	1St	A	GDR80200170M3	5415227369611
80x200x190	1St	A	GDR80200190M3	5415227369628

Weetje

Geveldragers vangen de verticale belasting op boven een opening in het metselwerk. Om de gevel correct te ondersteunen, is de keuze van het juiste type spouwanker echter essentieel. Enkel wanneer de verticale en horizontale (wind-) belasting opgevangen wordt, is de gevel gegarandeerd stabiel.



LATEIEN | GEVELDRAGERS



GALVA - POEDERLAK RAL 9005 / ZWART

TYPE CATALOGUS: C

LENGTE: 3000

TYPE		N°	GTIN
60x50x110	1St	GDR6050110M3R9005	5415227376411
60x50x150	1St	GDR6050150M3R9005	5415227380968
60x50x170	1St	GDR6050170M3R9005	5415227379474
60x200x110	1St	GDR60200110M3R9005	5415227377999
60x200x170	1St	GDR60200170M3R9005	5415227379481
80x50x150	1St	GDR8050150M3R9005	5415227379399
80x50x170	1St	GDR8050170M3R9005	5415227384614



SPUITBUS LAK

TYPE CATALOGUS: A

KLEUR: RAL9005 ZWART

	N°	GTIN
1St	GDRSPUITR9005	5407005653012

LATEIEN | ROLLAAGBEUGELS





 DIAMETER: 3,5
 GRONDSTOF: RVS 304 (18/10)

 VERPAKKING: DOOS
 AANTAL PER PALLET: 50

TYPE CATALOGUS: A

TYPE	LENGTE	BREEDTE		N°	GTIN
K80	146	84	200St	X4LA35K080C200	5425023003459
S60	216	64	200St	X4LA35S060C200	5425023003510
S80	236	84	200St	X4LA35S080C200	5425023001097
S102	258	84	200St	X4LA35S102C200	5425023003473
S125	281	84	200St	X4LA35S125C200	5425023003480
S150	306	84	200St	X4LA35S150C200	5425023003497
S160	316	84	200St	X4LA35S160C200	5425023003503
SR80	236	150	200St	X4LA35SR080C200	5425023003541
SR150	306	150	200St	X4LA35SR150C200	5425023003404

Andere types en maatwerkoplossingen zijn mogelijk op aanvraag.





LATEIEN | SIGMA MURFORHOUDERS

 DIAMETER: 2
 GRONDSTOF: RVS 304 (18/10)

 VERPAKKING: DOOS
 AANTAL PER PALLET: 50

TYPE CATALOGUS: C

TYPE	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE		N°	GTIN
21sf-4-type K70	80	70	50	250St	X4LA21K70C250	5425023006290
21sf-4-type S40	70	50	40	250St	X4LA21S40C250	5415227354389
21sf-4-type S160	160	80	40	250St	X4LA21S160C250	5415227354396

21SF-4-TYPE K70



21SF-4-TYPE S40

21SF-4-TYPE
S160

EPDM | CONNECTFLEX FAÇADE



DIKTE 0,75MM

DIKTE: 0.75MM
 LENGTE: 25M

VERPAKKING: DOOS
 TYPE CATALOGUS: A

BREEDTE (MM)			N°	GTIN
60	3St	120	AMES75060C3X25M	5415227374356
100	4St	72	AMES75100C4X25M	5415227335500
150	4St	48	AMES75150C4X25M	5415227335517
200	4St	48	AMES75200C4X25M	5415227335524
250	2St	72	AMES75250C2X25M	5415227354013
300	2St	48	AMES75300C2X25M	5415227335548
350	2St	48	AMES75350C2X25M	5415227354020
400	2St	48	AMES75400C2X25M	5415227335562
500	1St	72	AMES75500C1X25M	5415227335579
600	1St	48	AMES75600C1X25M	5415227335586
800	1St	36	AMES75800S1X25M	5415227335609
1000	1St	30	AMES751000C25M	5415227335623



EPDM | CONNECTFLEX FAÇADE



DIKTE 1MM

DIKTE: 1MM
 LENGTE: 25M

VERPAKKING: DOOS

BREEDTE (MM)			TYPE CATALOGUS	N°	GTIN
100	4St	80	A	AMES100100C4X25M	5415227358417
150	4St	60	A	AMES100150C4X25M	5415227364135
200	4St	40	A	AMES100200C4X25M	5415227364142
250	2St	60	C	AMES100250C2X25M	5415227364159
300	2St	60	A	AMES100300C2X25M	5415227364166
350	2St	60	C	AMES100350C2X25M	5415227364173
400	2St	40	A	AMES100400C2X25M	5415227364180
500	1St	60	A	AMES100500C1X25M	5415227358509
600	1St	60	A	AMES100600C1X25M	5415227364203
800	1St	40	A	AMES100800S1X25M	5415227364210
1000	1St	20	A	AMES1001000C25M	5415227364111

EPDM | CONNECTFLEX FAÇADEPLUS



ZELFKLEVEND EPDM MEMBRAAN

DIKTE: 0.75MM
 LENGTE: 20M

VERPAKKING: DOOS
 TYPE CATALOGUS: C

BREEDTE (MM)			N°	GTIN
60	3St	120	AMESPL75060C3X20M	5415227385147
100	4St	72	AMESPL75100C4X20M	5415227385154
150	4St	48	AMESPL75150C4X20M	5415227385161
200	4St	48	AMESPL75200C4X20M	5415227385178
250	2St	72	AMESPL75250C2X20M	5415227385185
300	2St	48	AMESPL75300C2X20M	5415227385192
350	2St	48	AMESPL75350C2X20M	5415227385208
400	2St	48	AMESPL75400C2X20M	5415227385215
500	1St	72	AMESPL75500C1X20M	5415227385222
600	1St	48	AMESPL75600C1X20M	5415227385239



DIVERSEN | TUIN



GRONDDOEKPEN

GRONDSTOF: GEGALVANISEERD STAAL
 VERPAKKING: DOOS

TYPE CATALOGUS: A

DIAMETER	AFMETING			N°	GTIN
3	200x50	500St	50	XGTU30205C500	5425023003121
3	300x100	500St	18	XGTU303010C500	5425023003145
4	250x100	500St	18	XGTU402510C500	5425023003138

STEBFIX

DIAMETER: 3
 AFMETING: 135/45
 VERPAKKING: DOOS

AANTAL PER PALLET: 70
 TYPE CATALOGUS: A



	N°	GTIN
1000St	XKTU135STEBFC1000	5425023003114

DIVERSEN | AKOESTISCHE ISOLATIE



CONNECT ACOUSTIROL

LENGTE: 8000
 DIKTE: 8

TYPE CATALOGUS: A

BREEDTE			N°	GTIN
100	1St	72	GACOUS100M8	5415227359933
150	1St	48	GACOUS150M8	5415227359940
200	1St	36	GACOUS200M8	5415227359957

DIVERSEN | GEVEL



TYPE: CLIP
AANTAL PER PALLET: 96

TYPE CATALOGUS: A

	N°	GTIN
250St + schroeven	ACLIPBARDAGEC250	5415227340283

DIVERSEN | PLAFOND



OOGDRAAD

GRONDSTOF: GEGALVANISEERD STAAL
DIAMETER: 4

TYPE CATALOGUS: C

AFMETING		N°	GTIN
250	100St	S4002500	5415227326379
375	100St	S4003750	5415227332608
500	100St	S4005000	5415227322791
750	100St	S4007500	5415227322807
1000	100St	S4010000	5415227322814
1250	100St	S4012500	5415227329264



SNELAFHANGER

GRONDSTOF: GEGALVANISEERD STAAL
DIAMETER: 4

TYPE CATALOGUS: A

AFMETING		N°	GTIN
165-165	100St	S4001650165	5415227325402
215-000	100St	S4002150000	5415227338532
315-315	100St	S4003150315	5415227329127
515-515	100St	S4005150515	5415227325273
760-760	100St	S4007600760	5415227332752
1015-1015	100St	S4010151015	5415227325419



DIVERSEN | PLAFOND



VEREN

GRONDSTOF: GEGALVANISEERD STAAL
LENGTE: 60
BREEDTE: 30

HOOGTE: 20
TYPE CATALOGUS: A

 CTE	N°	GTIN
100St	SRZC40100	5415227347763



ALGEMENE VERKOOP- VOORWAARDEN CONNECTON FASTENERS NV

1. ALGEMEEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van de N.V. CONNECTON FASTENERS (de verkoper). Behoudens uitdrukkelijke afwijking vermeld in onze offertedocumenten en orderbevestigingen, vormen uitsluitend de volgende bepalingen de enige voorwaarden van de bestelling en van de verkoop, en primeren ze bijgevolg op ieder andersluidend beding dat vermeld kan staan in de commerciële documenten van de koper of zijn algemene aankoopvoorwaarden. Iedere bestelling en verkoop impliceert vanwege de koper de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben, voorafgaand aan de genoemde bestelling en verkoop. De technische inlichtingen in de catalogi en brochures en de tarieven die gepubliceerd zouden worden door de verkoper, kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden en zijn enkel bindend, na schriftelijke bevestiging. De technische of commerciële verbintenissen aangegaan uit naam van de verkoper, door zijn vertegenwoordigers, lasthebbers, gemachtigden of werknemers zijn eveneens pas bindend na schriftelijke bevestiging. Tenzij anders vermeld, bedraagt de geldigheidsduur van het bestek 8 dagen, vanaf de vermelde datum. Deze zal vóór de bevestiging van de koper gewijzigd of geannuleerd kunnen worden door de verkoper.

2. FORMING VAN DE OVEREENKOMST

De bestellingen zijn pas definitief wanneer ze schriftelijk bevestigd werden. De verkoper is enkel gebonden door de bestellingen aangenomen door zijn vertegenwoordigers of werknemers onder voorbehoud van een schriftelijke en ondertekende bevestiging. De aanvaarding zal ook kunnen voortvloeien uit de verzending van de producten.

3. WIJZIGING EN VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST

Elke wijziging of verbreking van een bestelling gevraagd door de koper, kan enkel in aanmerking genomen worden als ze schriftelijk is toegekomen, vóór de verzending van de producten. Als de verkoper de verbreking aanvaardt, moet de koper de verkoper vergoeden voor de in het kader van de overeenkomst opgelopen kosten, met een surplus van 15 % van het bedrag van deze kosten. De verkoper mag de voorschotten houden, voor het dekken van de eventuele verliezen bij de herverkoop. In het geval van herverkoop van de goederen, zelfs al zijn ze verwerkt, die toebehoren aan de verkoper, draagt de koper alle vorderingen die voortvloeien uit de herverkoop, aan hem over bij wijze van borg.

4. PRIJZEN

De prijzen zijn Af Fabrik. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend beding, zijn de prijzen meegedeeld in een offerte slechts bindend voor de verkoper in het strikte kader van deze offerte en zijn ze niet van toepassing op een latere of aanvullende bestelling, ook al wordt deze gedaan binnen de geldigheidsperiode van de offerte. Elke prijs die gebonden is aan een hoeveelheid, is enkel bedoeld voor een bestelling die betrekking heeft op deze hoeveelheid in zijn totaliteit. In het geval van vertraging die te wijten is aan de koper bij het ophalen of het verzenden van de producten ten aanzien van de voorziene datum door de levering, zullen opslagkosten

gefactureerd worden ten belope van 0,1 % van het bedrag van de bestelling. Als de verkoop van de producten gepaard gaat met de verstrekking van prestaties (test, enz.) zullen deze prestaties bijkomend gefactureerd worden.

5. BELASTINGEN EN TAKSEN

De koper moet alle belastingen, taksen en andere mogelijke lasten betalen die verband houden met de overeenkomst, behalve deze ten laste van de verkoper en uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.

6. LEVERING EN TRANSPORT

De levering wordt geacht uitgevoerd te worden in uw fabrieken of magazijnen, vanuit de fabriek van de verkoper en dit op kosten van de koper. Zelfs in het geval dat de verkoper het transport verzekert, wordt de levering uitgevoerd "af-fabriek".

De risico's van de producten worden overgedragen op de koper bij de levering en de producten reizen op zijn eigen risico. In het geval van vertraging bij de verzending door toedoen van de koper, wordt het materiaal opgeslagen op kosten en risico van de koper.

De producten worden geacht aanvaard te zijn door koper bij de ophaling of de verzending ervan. Het is bijgevolg de koper die het aantal en de integriteit van de producten moet controleren. Als de hoeveelheid en het type van de producten niet kloppen, beschikt de koper over een termijn van 10 dagen vanaf de datum van ontvangst om dit mee te delen aan de verkoper. Geen enkele teruggave van goederen zal toegestaan zijn zonder de toestemming van de verkoper.

Om technische redenen behoudt de verkoper zich het recht voor deelleningen uit te voeren van de gevraagde hoeveelheden.

7. LEVERINGSTERMIJNEN

De leveringstermijnen "af-fabriek" worden nader bepaald op de door de verkoper verstuurd orderbevestiging of op de offerte. Deze termijnen zijn louter indicatief. De overschrijding ervan kan leiden noch tot de annulering van de bestelling, noch tot weigering van de goederen, noch tot een schadevergoeding. De leveringstermijnen worden opgeschort tijdens de vakanties en de jaarlijkse sluiting van de verkoper, alsook in het geval dat het voor de verkoper of één van zijn onderaannemers onmogelijk is om deze termijnen te respecteren, vanwege een geval van overmacht, interne of externe staking, verstoring van de transportmiddelen, stockbreuk, enz. en in het geval de koper zijn verplichtingen niet nakomt.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van de verkochte goederen zal pas overgedragen worden aan de koper na de volledige betaling van de prijs in hoofdsom en bijkosten met dien verstande dat met betaling de daadwerkelijke inning door de verkoper bedoeld wordt.

De wanbetaling zal kunnen leiden tot de terugvordering van deze goederen middels aangetekende brief met bericht van ontvangst.

9. BETALINGSVOORWAARDEN

Alle facturen van de verkoper zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag. In het geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt de verkoper zich het recht voor de verkoop te beschouwen als van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verbroken. Elke som die niet betaald is op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op volgens de wettelijke Belgische rentevoet, vermeerderd met 2 % met een rentevoet van ten minste 12 %. In het geval van niet-betaling van een factuur

op de vervaldag, behoudt de verkoper zich het recht voor zijn bedrag te verhogen met 15 % met een minimum van 50 euro bij wijze van forfaitaire vergoeding.

De verkoper behoudt zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de bestelling, van de koper de waarborgen te eisen die hij geschikt acht met het oog op de goede uitvoering van de verbintenissen die werden aangegaan. In geval de koper hem geen voldoening schenkt, heeft de verkoper het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

10. GARANTIE

De verkoper garandeert dat de producten, fabricages of specifieke uitvoeringen overeenstemmen met de overeengekomen specificaties (met de gebruikelijke tolerantie) en dat ze geleverd zullen worden zonder materiaal-, fabricage- of ontwerpfouten.

De garantie zal geldig zijn gedurende één (1) jaar vanaf de verzendingsdatum van de producten. Wanneer deze termijn verstreken is, zal geen enkele klacht of geen enkele teruggave van goederen aanvaard worden in het kader van de garantie.

Elke klacht uit hoofde van een verborgen gebrek, moet schriftelijk ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek en uiterlijk (1) jaar na de levering. De klacht vanwege een zichtbaar gebrek moet schriftelijk kenbaar gemaakt worden binnen een strikte termijn van 8 dagen.

De bewijslast van het gebrek en van de schade ligt bij de koper.

In ieder geval blijft de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de prijs van de geleverde goederen.

De garantie is niet van toepassing op de schade die zou voortvloeien uit slijtage of ongevallen als gevolg van nalatigheid, gebrek aan toezicht of aan onderhoud, de niet-naleving van de regels van de kunst of van de instructies gegeven door de verkoper voor de opslag, de installatie of het onderhoud van de producten.

In het algemeen houdt de garantie geen enkele directe of indirecte aansprakelijkheid in van de verkoper voor schade veroorzaakt aan goederen of aan derden als gevolg van de defecte producten.


Ze houdt derhalve in geen geval de mogelijkheid in van een eis tot schadevergoedingen of schadeloosstellingen van enigerlei aard. De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot de waarde van het verkochte materiaal.

11. TERUGGAVE VAN HET MATERIAAL

Geen enkele teruggave zal aanvaard worden zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de verkoper, die op de hoogte gebracht moet worden van elke klacht met betrekking tot de goederen.

12. REGELING VAN DE GESCHILLEN EN TOEPASSING VAN HET RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing. In het geval van betwisting die niet in der minne geregeld kon worden, zijn enkel de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd, zelfs in het geval van pluraliteit van verweerders, van samenhang of van tussenkomst.



CONNECTON
fasteners for builders