




CONNECTON

fasteners for builders

FIXATIONS & ACCESSOIRES POUR LA TOITURE
CATALOGUE FRANCE
2026

CROCHETS D'ARDOISE	
CROCHETS TUILE	
PATTES	
CLOUS	
VIS	
EPDM	
DIVERS	



ÉDITO

Cher client,

Nous sommes fiers de vous envoyer notre nouveau catalogue.

Nous avons également ajouté des codes-barres pratiques afin que vous puissiez scanner directement le produit souhaité dans le catalogue.

CONNECTON est le plus ancien fabricant de clous et de crochets pour toitures.

Ce n'est là qu'une des nombreuses anecdotes intéressantes que nous avons également intégrées dans ce catalogue.

Le distributeur est notre partenaire, sans lequel CONNECTON ne serait pas là où nous en sommes aujourd'hui.

Nous vous en remercions chaleureusement.

Sincères salutations,

Frederik Ardies
Managing Director





À PROPOS DE NOUS

Connecton est une entreprise qui fait partie du groupe pgb produisant des fixations pour toitures et façades depuis plus de 150 ans. Nous sommes aujourd'hui le leader mondial du marché de fixations de tuiles et d'ardoises, exportant vers plus de 25 pays. Avec un stock permanent de plus de 2.200 références, nous garantissons une livraison sans faille via nos partenaires, les négociants en matériaux de construction.



SOMMAIRE

CROCHETS D'ARDOISES DIA.2.7	6
CROCHETS D'ARDOISES DIA.3	14
CROCHET TUILES	18
PATTES	21
CLOUS	23
VIS	45
EPDM	47
DIVERS	51

GUIDE DE COMMANDE

DEFINITIONS DE STOCK

A = produit standard de stock, expédition dans les 3 jours après confirmation.

C = produit non standard, délai et quantité minimale après consultation.

En cas de fabrication sur mesure, des frais de montage sont possibles (50€).

En cas de fabrication de produits sur mesure, le client accepte que les quantités puissent être fournies avec une latitude de max 10%.

Pour un mix de commande entre articles A et C, l'article C définit le délai de livraison.

CONSEIL CORROSION

Inox F17 : Campagne, atmosphère non polluée, à plus de 40km des côtes.

Inox 18/10 : Région citadine, atmosphère peu polluée, à plus de 5 km des côtes.

Inox 316 : Zone côtière, atmosphère polluée.



CROCHETS D'ARDOISE DIA.2.7 | INOX 304 (18/10)



DROIT AGRAFE

DIAMÈTRE: 2.7

LATTE: 16

TALON: 5

EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200

TYPE CATALOGUE: A

LONGUEUR		N°	GTIN
70	500Pcs	H427070DA16005B500	5415227023735
80	500Pcs	H427080DA16005B500	5415227024541
90	500Pcs	H427090DA16005B500	5415227025883
100	500Pcs	H427100DA16005B500	5415227016584
110	500Pcs	H427110DA16005B500	5415227017581



CROSINUS AGRAFE

DIAMÈTRE: 2.7

LATTE: 16

TALON: 5

EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200

TYPE CATALOGUE: A

LONGUEUR		N°	GTIN
120	500Pcs	H427120CA16005B500	5415227018434
130	500Pcs	H427130CA16005B500	5415227019493
140	500Pcs	H427140CA16005B500	5415227020307
150	400Pcs	H427150CA16005B400	5415227021137
160	400Pcs	H427160CA16005B400	5415227021939

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres

CROCHETS D'ARDOISE DIA.2.7 | INOX 304 (18/10)

DROIT PIQUÉ

DIAMÈTRE: 2.7
 TALON: 5
 EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200
 TYPE CATALOGUE: A



LONGUEUR		N°	GTIN
70	700Pcs	H427070DP27005B700	5415227024343
80	700Pcs	H427080DP27005B700	5415227024930
90	700Pcs	H427090DP27005B700	5415227026354
100	700Pcs	H427100DP27005B700	5415227016980
110	700Pcs	H427110DP27005B700	5415227018120

CROSINUS PIQUÉ

DIAMÈTRE: 2.7
 TALON: 5
 EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200
 TYPE CATALOGUE: A



LONGUEUR		N°	GTIN
120	700Pcs	H427120CP27005B700	5415227018700
130	700Pcs	H427130CP27005B700	5415227019714
140	700Pcs	H427140CP27005B700	5415227020475
150	500Pcs	H427150CP27005B500	5415227021304
160	500Pcs	H427160CP27005B500	5415227022103

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres



CROCHETS D'ARDOISE DIA.2.7 | INOX 304 (18/10) C-COLOR



DROIT AGRAFE

DIAMÈTRE: 2.7
LATTE: 16
TALON: 5

EMBALLAGE: BOITE BOIS
QTÉ PAR PALETTE: 200

LONGUEUR		TYPE CATALOGUE	N°	GTIN
70	500Pcs	C	HN27070DA16005B500	5415227250933
80	500Pcs	C	HI27080DA16005B500	5415227341952
90	500Pcs	A	HI27090DA16005B500	5415227334640
100	500Pcs	A	HI27100DA16005B500	5415227334664
110	500Pcs	A	HI27110DA16005B500	5415227334688



CROSINUS AGRAFE

DIAMÈTRE: 2.7
LATTE: 16
TALON: 5

EMBALLAGE: BOITE BOIS
QTÉ PAR PALETTE: 200

LONGUEUR		TYPE CATALOGUE	N°	GTIN
120	500Pcs	A	HI27120CA16005B500	5415227356789
130	500Pcs	C	HI27130CA16005B500	5415227356765
140	500Pcs	C	HN27140CA16005B500	5415227173102
150	400Pcs	C	HI27150CA16005B400	5415227357533
160	400Pcs	C	HN27160CA16005B400	5415227174482

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres

CROCHETS D'ARDOISE DIA.2.7 | INOX 304 (18/10) C-COLOR



DROIT PIQUÉ

DIAMÈTRE: 2.7
TALON: 5

EMBALLAGE: BOITE BOIS
QTÉ PAR PALETTE: 200

LONGUEUR		TYPE CATALOGUE	N°	GTIN
50	700Pcs	A	HN27050DP27005B700V	5415227351944
60	700Pcs	C	HN27060DP27005B700	5415227379450
70	700Pcs	C	HN27070DP27005B700	5415227177285
80	700Pcs	C	HI27080DP27005B700	5415227353252
90	700Pcs	A	HI27090DP27005B700	5415227334633
100	700Pcs	A	HI27100DP27005B700	5415227334657
110	700Pcs	A	HI27110DP27005B700	5415227334671



CROSINUS PIQUÉ

DIAMÈTRE: 2.7
TALON: 5
EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200
TYPE CATALOGUE: C

LONGUEUR		N°	GTIN
120	700Pcs	HI27120CP27005B700	5415227358042
130	700Pcs	HI27130CP27005B700	5415227356772
140	700Pcs	HN27140CP27005B700	5415227173270
150	500Pcs	HI27150CP27005B500V	5415227341099
160	500Pcs	HN27160CP27005B500	5415227174642

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres



CROCHETS D'ARDOISE DIA.2.7 | INOX 430 (F17)



DROIT AGRAFE

DIAMÈTRE: 2.7
LATTE: 16
TALON: 5

EMBALLAGE: BOITE BOIS
QTÉ PAR PALETTE: 200
TYPE CATALOGUE: A

LONGUEUR		N°	GTIN
70	500Pcs	HE27070DA16005B500	5415227135599
80	500Pcs	HE27080DA16005B500	5415227136428
90	500Pcs	HE27090DA16005B500	5415227137739
100	500Pcs	HE27100DA16005B500	5415227122520
110	500Pcs	HE27110DA16005B500	5415227124418



CROSINUS AGRAFE

DIAMÈTRE: 2.7
LATTE: 16
TALON: 5

EMBALLAGE: BOITE BOIS
QTÉ PAR PALETTE: 200
TYPE CATALOGUE: A

LONGUEUR		N°	GTIN
120	500Pcs	HE27120CA16005B500	5415227125958
130	500Pcs	HE27130CA16005B500	5415227127815
140	500Pcs	HE27140CA16005B500	5415227129451
150	400Pcs	HE27150CA16005B400	5415227131331
160	400Pcs	HE27160CA16005B400	5415227132864

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres



CROCHETS D'ARDOISE DIA.2.7 | INOX 430 (F17)

DROIT PIQUÉ

DIAMÈTRE: 2.7
TALON: 5
EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200
TYPE CATALOGUE: A



LONGUEUR		N°	GTIN
50	700Pcs	HE27050DP27005B700V	5415227134882
70	700Pcs	HE27070DP27005B700	5415227136046
80	700Pcs	HE27080DP27005B700	5415227136916
90	700Pcs	HE27090DP27005B700	5415227138378
100	700Pcs	HE27100DP27005B700	5415227123350
110	700Pcs	HE27110DP27005B700	5415227125316

CROSINUS PIQUÉ

DIAMÈTRE: 2.7
TALON: 5
EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200
TYPE CATALOGUE: A



LONGUEUR		N°	GTIN
120	700Pcs	HE27120CP27005B700	5415227126429
130	700Pcs	HE27130CP27005B700	5415227128133
140	700Pcs	HE27140CP27005B700	5415227129826
150	500Pcs	HE27150CP27005B500	5415227131584
160	500Pcs	HE27160CP27005B500	5415227133366

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres



CROCHETS D'ARDOISE DIA.2.7 | INOX 430 (F17) C-COLOR



DROIT AGRAFE

DIAMÈTRE: 2.7
LATTE: 16
TALON: 5

EMBALLAGE: BOITE BOIS
QTÉ PAR PALETTE: 200

LONGUEUR		TYPE CATALOGUE	N°	GTIN
70	500Pcs	C	H527070DA16005B500	5415227252999
80	500Pcs	A	HH27080DA16005B500	5415227353955
90	500Pcs	A	HH27090DA16005B500	5415227334473
100	500Pcs	A	HH27100DA16005B500	5415227334480
110	500Pcs	A	HH27110DA16005B500	5415227334497



CROSINUS AGRAFE

DIAMÈTRE: 2.7
LATTE: 16
TALON: 5

EMBALLAGE: BOITE BOIS
QTÉ PAR PALETTE: 200
TYPE CATALOGUE: A

LONGUEUR		N°	GTIN
120	500Pcs	HH27120CA16005B500	5415227345196
130	500Pcs	HH27130CA16005B500	5415227355072
140	500Pcs	HH27140CA16005B500	5415227355089
150	400Pcs	HH27150CA16005B400	5415227355096
160	400Pcs	HH27160CA16005B400	5415227334114

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres

CROCHETS D'ARDOISE DIA.2.7 | INOX 430 (F17) C-COLOR



DROIT PIQUÉ

DIAMÈTRE: 2.7
TALON: 5
EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200
TYPE CATALOGUE: A

LONGUEUR		N°	GTIN
70	700Pcs	H527070DP27005B700	5415227043627
80	700Pcs	HH27080DP27005B700	5415227333773
90	700Pcs	HH27090DP27005B700	5415227334442
100	700Pcs	HH27100DP27005B700	5415227334459
110	700Pcs	HH27110DP27005B700	5415227334466



CROSINUS PIQUÉ

DIAMÈTRE: 2.7
TALON: 5
EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200
TYPE CATALOGUE: A

LONGUEUR		N°	GTIN
120	700Pcs	HH27120CP27005B700	5415227354969
130	700Pcs	HH27130CP27005B700	5415227355034
140	700Pcs	HH27140CP27005B700	5415227355041
150	500Pcs	HH27150CP27005B500	5415227355058
160	500Pcs	HH27160CP27005B500	5415227355065

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres



CROCHETS D'ARDOISE DIA.3 | INOX 430 (F17)



DROIT AGRAFE

DIAMÈTRE: 3

LATTE: 16

TALON: 5

EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200

TYPE CATALOGUE: C

LONGUEUR		N°	GTIN
80	500Pcs	HE30080DA16005B500	5415227146670
90	500Pcs	HE30090DA16005B500	5415227147585
100	500Pcs	HE30100DA16005B500	5415227138835
110	500Pcs	HE30110DA16005B500	5415227139832



CROSINUS AGRAFE

DIAMÈTRE: 3

LATTE: 20

TALON: 5 NEIGE

LONGUEUR	EMBALLAGE			TYPE CATALOGUE	N°	GTIN
120	Boite Bois	500Pcs	200	A	HE30120CA20N05B500	5415227140678
130	Boite Bois	500Pcs	200	C	HE30130CA20N05B500	5415227309396
140	Carton	500Pcs	90	C	HE30140CA20N05C500	5415227142870
150	Boite Bois	400Pcs	200	C	HE30150CA20N05B400	5415227335180
160	Boite Bois	400Pcs	200	C	HE30160CA20N05B400	5415227334572

Talon standard = même prix que type neige!

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres

CROCHETS D'ARDOISE DIA.3 | INOX 430 (F17)

DROIT PIQUÉ

DIAMÈTRE: 3
TALON: 5 NEIGE
EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200
TYPE CATALOGUE: C



LONGUEUR		N°	GTIN
70	500Pcs	HE30070DP27N05B500	5415227335111
80	500Pcs	HE30080DP27N05B500	5415227336224
90	500Pcs	HE30090DP27N05B500	5415227147929
100	500Pcs	HE30100DP27N05B500	5415227139320
110	500Pcs	HE30110DP27N05B500	5415227140371

CROSINUS PIQUÉ

DIAMÈTRE: 3
TALON: 5 NEIGE
EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200
TYPE CATALOGUE: C



LONGUEUR		N°	GTIN
120	500Pcs	HE30120CP27N05B500	5415227140944
130	500Pcs	HE30130CP27N05B500	5415227309419
140	500Pcs	HE30140CP27N05B500	5415227143099
150	500Pcs	HE30150CP27N05B500	5415227333995
160	500Pcs	HE30160CP27N05B500	5415227343284

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres



CROCHETS D'ARDOISE DIA.3 | INOX 430 (F17) C-COLOR



DROIT AGRAFE

DIAMÈTRE: 3
LATTE: 20
TALON: 5 NEIGE

EMBALLAGE: BOITE BOIS
QTÉ PAR PALETTE: 200

LONGUEUR		TYPE CATALOGUE	N°	GTIN
80	500Pcs	C	HH30080DA20N05B500	5415227377876
90	500Pcs	C	HH30090DA20N05B500	5415227377890
100	500Pcs	C	HH30100DA20N05B500	5415227377906
110	500Pcs	A	HH30110DA20N05B500	5415227377913



CROSINUS AGRAFE

DIAMÈTRE: 3
LATTE: 20
TALON: 5 NEIGE

EMBALLAGE: BOITE BOIS
QTÉ PAR PALETTE: 200
TYPE CATALOGUE: C

LONGUEUR		N°	GTIN
120	500Pcs	HH30120CA20N05B500	5415227377920
130	500Pcs	HH30130CA20N05B500	5415227377937
140	500Pcs	HH30140CA20N05B500	5415227377944
150	400Pcs	HH30150CA20N05B400	5415227377951
160	400Pcs	HH30160CA20N05B400	5415227377968

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres

CROCHETS D'ARDOISE DIA.3 | INOX 430 (F17) C-COLOR

DROIT PIQUÉ

DIAMÈTRE: 3
TALON: 5 NEIGE
EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200
TYPE CATALOGUE: C



LONGUEUR		N°	GTIN
90	500Pcs	HH30090DP27N05B500	5415227355201
100	500Pcs	HH30100DP27N05B500	5415227355218
110	500Pcs	HH30110DP27N05B500	5415227385673

CROSINUS PIQUÉ

DIAMÈTRE: 3
TALON: 5 NEIGE
EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200
TYPE CATALOGUE: C



LONGUEUR		N°	GTIN
120	500Pcs	HH30120CP27N05B500	5415227355256
130	500Pcs	HH30130CP27N05B500	5415227355263
140	500Pcs	HH30140CP27N05B500	5415227355270
150	500Pcs	HH30150CP27N05B500	5415227377975
160	500Pcs	HH30160CP27N05B500	5415227355294

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres



CROCHETS TUILE

TYPE	LONGUEUR	MATIÈRE	DIAMÈ- TRE	EMBAL- LAGE		+/- NOMBRE DE PIÈCES		TYPE CATALOGUE	N°	GTIN
Koramic 44		Inox 304 (18/10)	2.4	Carton	1000Pcs		80	A	H424000K44XCMIL	5415227014290
Koramic 401		Inox 304 (18/10)	2.4	Carton	1000Pcs		80	A	H424000K401CMIL	5415227014481
Koramic 451		Inox 304 (18/10)	2.4	Carton	1000Pcs		80	A	H424000K451CMIL	5415227014603
Koramic 901/993		Inox 304 (18/10)	2.4	Carton	1000Pcs		80	A	H424000K901CMIL	5415227014726
Koramic OVH		Inox 304 (18/10)	2.4	Carton	1000Pcs		80	A	H424000KOVHC- MILV	5415227268150
Koramic Vario 18		Inox 304 (18/10)	2.4	Carton	500Pcs		100	A	H424000K- V18C500V	5415227349125
Postel 20	20	Inox 304 (18/10)	2.4	Carton	500Pcs		90	A	H424000P20X- C500V	5415227014160
Tuile Canal	120	Acier galvanisé	3	Boite Bois	4,2kg	356	200	A	HG30120TC00B4K2	5415227354440
Tuile Canal	140	Acier galvanisé	3	Boite Bois	4,2kg	306	200	A	HG30140TC00B4K2	5415227316707
Tuile Canal	160	Acier galvanisé	3	Boite Bois	4,2kg	300	200	A	HG30160TC00B4K2	5415227325068
Tuile Canal Grande Ouverture	550	Acier galvanisé	3	Vrac	50Pcs		90	A	HG30550TCGOC50V	5415227321404
Tuile Canal Petite Ouverture	550	Acier galvanisé	3	Vrac	50Pcs		90	A	HG30550TCPOC50V	5415227321398
Tuile Monopol	65	Inox 304 (18/10)	3	Carton	3,5kg	365	90	C	HE30065T- M50C3K5V	5415227146182
Tuile Monopol	65	Inox 430 (F17)	3	Carton	3,5kg	373	90	A	HG30065T- M50C3K5V	5415227258076
Tuile Monopol	65	Acier galvanisé	3	Carton	3,5kg	358	90	A	H430065T- M50C3K5V	5415227031334
Tuile Monopol	85	Inox 304 (18/10)	3	Carton	3,5kg	326	90	C	H430085T- M50C3K5V	5415227031396
Tuile Monopol	85	Inox 430 (F17)	3	Carton	3,5kg	333	90	C	HE30085T- M50C3K5V	5415227146991
Tuile Panneton		Inox 302	2	Carton	400Pcs		96	A	H420000TUPAC400	5415227368126



CROCHETS TUILE

KORAMIC 44



KORAMIC 401



KORAMIC 451



KORAMIC
901/993



KORAMIC OVH



KORAMIC VARIO
18



POSTEL 20



TUILE CANAL



TUILE CANAL
GRANDE
OUVERTURE



TUILE CANAL
PETITE
OUVERTURE



TUILE
MONOPOL



TUILE
PANNETON





CROCHETS TUILE | FIXATION



VIS POUR TUILE PLATE - RONDELLE EPDM

MATIÈRE: INOX 304 (18/10)

QTÉ PAR PALETTE: 384

DIAMÈTRE: 4.5

TYPE CATALOGUE: A

EMBALLAGE: CARTON

LONGUEUR		N°	GTIN
45	200Pcs	V4545TORXEPDMC200	5415227378200
60	200Pcs	V4560TORXEPDMC200	5415227378217

Le saviez-vous

Connecton accorde une grande importance à notre empreinte écologique et aux émissions de CO2.

Par exemple, tout l'inox que nous utilisons est composé au maximum de matériaux recyclés.

À ce jour, 96 % de notre inox est recyclé et en ce qui concerne notre consommation électrique, 100% de l'énergie que nous consommons est de l'énergie verte.

PATTES POUR JOINT DEBOUT

EMBALLAGE: CARTON

TYPE CATALOGUE: A

TYPE	DIMENSION	MATIÈRE	COULEUR			N°	GTIN
Coulissante trous incurvées	réhausse 25mm	Inox 304 (18/10)		250Pcs	112	P4PCIN25110C250	5415227226242
Coulissante trous incurvées	réhausse 30mm	Inox 304 (18/10)		250Pcs	96	P4PCIN30110C250	5415227226181
Coulissante trous incurvées	réhausse 35mm	Inox 304 (18/10)		250Pcs	96	P4PCIN35110C250	5415227226396
Coulissante trous incurvées	réhausse 25mm	Inox 430 (F17)		250Pcs	112	PEPCIN25110C250	5415227226273
Coulissante trous incurvées	réhausse 30mm	Inox 430 (F17)		250Pcs	96	PEPCIN30110C250	5415227226426
Coulissante trous incurvées	réhausse 35mm	Inox 430 (F17)		250Pcs	96	PEPCIN35110C250	5415227226303
Fixes trous incurvées	réhausse 25mm	Inox 304 (18/10)		100Pcs	420	P4PFIN25C100	5415227227010
Fixes trous incurvées	réhausse 30mm	Inox 304 (18/10)		100Pcs	420	P4PFIN30C100	5415227226983
Fixes trous incurvées	réhausse 35mm	Inox 304 (18/10)		100Pcs	420	P4PFIN35C100	5415227226488
Fixes trous incurvées	réhausse 25mm	Inox 430 (F17)		100Pcs	420	PEPFIN25C100	5415227226334
Fixes trous incurvées	réhausse 30mm	Inox 430 (F17)		100Pcs	420	PEPFIN30C100	5415227226518
Fixes trous incurvées	réhausse 35mm	Inox 430 (F17)		100Pcs	420	PEPFIN35C100	5415227286420
Coulissante trous non incurvées	réhausse 25mm	Inox 304 (18/10)		250Pcs	112	P4PCNI25110C250	5415227226211
Coulissante trous non incurvées	réhausse 25mm	Inox 430 (F17)		250Pcs	112	PEPCNI25110C250	5415227226150
Fixes trous non incurvées	réhausse 25mm	Inox 304 (18/10)		100Pcs	420	P4PFNI25C100	5415227226952
Fixes trous non incurvées	réhausse 25mm	Inox 430 (F17)		100Pcs	420	PEPFNI25C100	5415227226921
Coulissantes mono patte incurvés + vis	réhausse 25mm	Inox 304 (18/10)		100Pcs	112	P4PCMOIN25C100	5415227356055
Fixes mono patte incurvés + vis	réhausse 25mm	Inox 304 (18/10)		100Pcs	420	P4PFMOIN25C100	5415227377609
Couvre-Joint		Inox 304 (18/10)	RAL7021 Gris	100Pcs	420	P4CJ7021C100	5415227309815
Couvre-Joint		Inox 304 (18/10)	RAL7037 Quartz	100Pcs	420	P4CJ7037C100	5415227226693
Couvre-Joint		Inox 304 (18/10)	RAL9005 Noir	100Pcs	420	P4CJ9005C100	5415227226754
Couvre-Joint		Inox 304 (18/10)	Clair	100Pcs	250	P4CJC100	5415227252715
Patte de Rive		Inox 304 (18/10)	RAL7037 Quartz	100Pcs	216	P4PR7037C100	5415227249951
Patte de Rive		Inox 304 (18/10)	RAL9005 Noir	100Pcs	216	P4PR9005C100	5415227226556
Patte de Rive		Inox 304 (18/10)	Clair	100Pcs	250	P4PRC100	5415227226532
Coulisseau		Zinc	Anthracite	50Pcs	112	PZCOANC50	5415227226655



PATTES POUR JOINT DEBOUT

TYPE	DIMENSION	MATIÈRE	COULEUR	GTE	HT	N°	GTIN
Coulisseau	120mm	Zinc	Naturel	50Pcs	112	PZCONAC50	5415227226570
Coulisseau		Zinc	Quartz	50Pcs	112	PZCOQUC50	5415227226631
Couvre-Joint de Pied		Zinc		50Pcs	50	PZJP120C50	5415227226679
Couvre-Joint de Tête	120mm	Zinc		50Pcs	50	PZJT120C50	5415227226778
Vis Torx pour pattes 5x30mm		Inox 304 (18/10)		500Pcs	360	V5030TORXPC500	5415227376800
Vis Torx pour pattes 5x35mm		Inox 304 (18/10)		500Pcs	360	V5035TORXPC500	5415227373243

COULISSANTE
TROUS
INCURVÉES




FIXES TROUS
INCURVÉES



COULISSANTE
TROUS NON
INCURVÉES



FIXES
TROUS NON
INCURVÉES



COULISSANTES
MONO PATTE
INCURVÉS + VIS




FIXES MONO
PATTE
INCURVÉS + VIS

COUVRE-JOINT

COUVRE-JOINT

PATTE DE RIVE

PATTE DE RIVE



COULISSEAU

COUVRE-JOINT
DE PIED

COUVRE-JOINT
DE TÊTE

VIS TORX POUR
PATTES 5X30MM



Le saviez-vous

La résistance à la charge du vent d'une toiture en zinc dépend de la solidité des pattes et des fixations utilisées. **La vis, c'est la base de la fixation.**

Connecton a développé une vis offrant une résistance supérieure de 54 % par rapport à des produits similaires sur le marché.

Grâce à la forme adaptée de la tête, la vis est beaucoup plus solidement ancrée dans la patte.





CLOUS | TÊTE EXTRA LARGE

CUIVRE



CRANTÉ

EMBALLAGE: CARTON

TYPE CATALOGUE: A

LONGUEUR	DIAMÈTRE		+/- NOMBRE DE PIÈCES		N°	GTIN
25	2.5	1kg	767	500	CU250025E1CXC1K	5415227282309
25	2.5	5kg	3835	200	CU250025E1CXC5K	5415227291578
25	3	5kg	2510	200	CU300025E0CXC5K	5415227196316
27	2.5	5kg	3595	200	CU250027E1CXC5K	5415227290373
27	2.65	5kg	3210	200	CU265027E0CXC5K	5415227190796
27	3	5kg	2360	200	CU300027E0CXC5K	5415227196552
30	2.5	1kg	657	500	CU250030E1CXC1K	5415227282422
30	2.5	5kg	3285	200	CU250030E1CXC5K	5415227282415
30	2.65	1kg	587	500	CU265030E0CXC1K	5415227191076
30	2.65	5kg	2935	200	CU265030E0CXC5K	5415227191069
30	2.8	1kg	527	500	CU280030E1CXC1K	5415227194084
30	2.8	5kg	2635	200	CU280030E1CXC5K	5415227194077
30	3	5kg	2165	200	CU300030E0CXC5K	5415227196903
35	2.5	5kg	2870	200	CU250035E1CXC5K	5415227282507
35	2.65	5kg	2560	200	CU265035E0CXC5K	5415227191625
35	2.8	5kg	2300	200	CU280035E1CXC5K	5415227194640
35	3	5kg	1905	200	CU300035E0CXC5K	5415227197412
40	2.5	5kg	2550	200	CU250040E1CXC5K	5415227282569
40	2.65	5kg	2275	200	CU265040E0CXC5K	5415227192172
40	2.8	1kg	408	500	CU280040E1CXC1K	5415227195029
40	2.8	5kg	2040	200	CU280040E1CXC5K	5415227195012
40	3	1kg	340	500	CU300040E0CXC1K	5415227197863



CLOUS | TÊTE EXTRA LARGE

CUIVRE

CRANTÉ

LONGUEUR	DIAMÈTRE	 QTÉ	+/- NOMBRE DE PIÈCES		N°	GTIN
40	3	5kg	1700	200	CU300040E0CXC5K	5415227197856
45	2.65	5kg	2045	200	CU265045E0CXC5K	5415227192448
45	3	5kg	1535	200	CU300045E0CXC5K	5415227198143
50	2.8	5kg	1665	200	CU280050E1CXC5K	5415227195616
50	3	1kg	280	500	CU300050E0CXC1K	5415227198426
50	3	5kg	1400	200	CU300050E0CXC5K	5415227198419
60	3	5kg	1190	200	CU300060E0CXC5K	5415227198983
65	3	5kg	1105	200	CU300065E0CXC5K	5415227199263



ROULÉ

EMBALLAGE: CARTON
QTÉ PAR PALETTE: 200

TYPE CATALOGUE: A

LONGUEUR	DIAMÈTRE	 QTÉ	+/- NOMBRE DE PIÈCES	N°	GTIN
25	3.35	5kg	2030	CU335025E0AXC5K	5415227200594
30	3.35	5kg	1750	CU335030E0AXC5K	5415227201010
35	3	5kg	1905	CU300035E0AXC5K	5415227197344
40	3.35	5kg	1370	CU335040E0AXC5K	5415227202536

CLOUS | TÊTE EXTRA LARGE

CUIVRE



CARRÉ CRANTÉ

QTÉ PAR PALETTE: 200
TYPE CATALOGUE: A

DIMENSION: DIA.3X3

LONGUEUR	EMBALLAGE		+/- NOMBRE DE PIÈCES	N°	GTIN
30	Carton	5kg	2085	CUC30030E14CC5K	5415227196972
35	Carton	5kg	1785	CUC30035E14CC5K	5415227197481
40	Carton	5kg	1560	CUC30040E14CC5K	5415227197986
40	Seau	5kg	1560	CUC30040E14CE5K	5415227197931
45	Carton	5kg	1385	CUC30045E14CC5K	5415227198211
50	Carton	5kg	1245	CUC30050E14CC5K	5415227198495
60	Carton	5kg	1040	CUC30060E14CC5K	5415227199058
70	Carton	5kg	890	CUC30070E14CC5K	5415227199614

Le saviez-vous

Chez Connecton, les déchets de cuivre sont entièrement séparés des autres flux de déchets, et retraités pour devenir une matière première de base.
Le cycle de recyclage de notre cuivre est ainsi 100 % fermé.



CLOUS | TÊTE EXTRA LARGE

INOX 430 (F17)

LISSE

DIAMÈTRE: 2.8
EMBALLAGE: CARTON
+/- NOMBRE DE PIÈCES: 1940

QTÉ PAR PALETTE: 200
TYPE CATALOGUE: A



LONGUEUR		N°	GTIN
50	5kg	C7280050E0LXC5K	5415227353641

ROULÉ

DIAMÈTRE: 3.2
EMBALLAGE: SEAU

QTÉ PAR PALETTE: 200
TYPE CATALOGUE: A



LONGUEUR		+/- NOMBRE DE PIÈCES	N°	GTIN
50	5kg	1435	C7320050E0AXE5K	5415227373403
55	5kg	1320	C7320055E0AXE5K	5415227373410
60	5kg	1220	C7320060E0AXE5K	5415227373427
70	5kg	1060	C7320070E0AXE5K	5415227373434

Le saviez-vous

Le diamètre, la longueur et la tête d'un clou d'ardoise sont prescrits par le DTU 40.11.
Pour fixer des ardoises avec des clous conformes au DTU, il faut toujours utiliser une Tête Extra Large, et au moins galvanisé à chaud!





CLOUS | TÊTE EXTRA LARGE

B/O



CRANTÉ

EMBALLAGE: CARTON
QTÉ PAR PALETTE: 200

TYPE CATALOGUE: A

LONGUEUR	DIAMÈTRE		+/- NOMBRE DE PIÈCES	N°	GTIN
27	2.3	5kg	4850	CF230027E1CBC5K	5415227148445
27	2.8	5kg	3320	CF280027E1CBC5K	5415227152626
30	2.8	5kg	3030	CF280030E1CBC5K	5415227152909
30	3.2	5kg	2195	CF320030E1CBC5K	5415227352668
35	2.3	5kg	3875	CF230035E1CBC5K	5415227148797
35	2.8	5kg	2645	CF280035E1CBC5K	5415227153180
35	3.2	5kg	1930	CF320035E1CBC5K	5415227155795
40	3.2	5kg	1720	CF320040E1CBC5K	5415227156006
45	2.3	5kg	3100	CF230045E1CBC5K	5415227149145
45	2.8	5kg	2110	CF280045E1CBC5K	5415227153746
50	2.3	5kg	2815	CF230050E1CBC5K	5415227149497
50	2.8	5kg	1915	CF280050E1CBC5K	5415227154026
50	3.2	5kg	1415	CF320050E1CBC5K	5415227156709
60	2.8	5kg	1615	CF280060E1CBC5K	5415227154231
60	3.2	5kg	1205	CF320060E1CBC5K	5415227247827



CLOUS | TÊTE EXTRA LARGE



GALVA CHAUD

 EMBALLAGE: CARTON
 QTÉ PAR PALETTE: 200

TYPE CATALOGUE: A

LONGUEUR	DIAMÈTRE		+/- NOMBRE DE PIÈCES	N°	GTIN
20	3	5kg	2920	CTE3020GCC5K	5415227380531
23	3	5kg	2625	CTE3023GCC5K	5415227380548
25	2.5	5kg		CTE2525GCC5K	5415227380463
25	3	5kg	2450	CTE3025GCC5K	5415227380555
27	2.7	5kg	3200	CTE2727GCC5K	5415227380494
27	3	5kg	2275	CTE3027GCC5K	5415227380562
28	2.5	5kg	3700	CTE2528GCC5K	5415227380470
30	2.5	5kg		CTE2530GCC5K	5415227380487
30	2.7	5kg	2925	CTE2730GCC5K	5415227380500
30	3	5kg	2135	CTE3030GCC5K	5415227380579
35	2.3	5kg	3180	CTE2335GCC5K	5415227380449
35	3	5kg	1875	CTE3035GCC5K	5415227380586
40	3	5kg	1675	CTE3040GCC5K	5415227380593
40	3.5	5kg	149	CTE3540GCC5K	5415227380630
45	2.3	5kg	2820	CTE2345GCC5K	5415227380456
45	2.8	5kg	2100	CTE2845GCC5K	5415227380517
45	3	5kg	1500	CTE3045GCC5K	5415227380609
50	2.8	5kg	1925	CTE2850GCC5K	5415227380524
50	3	5kg	1385	CTE3050GCC5K	5415227380616
55	3.5	5kg		CTE3555GCC5K	5415227380647
60	3	5kg	1215	CTE3060GCC5K	5415227380623
70	3.5	5kg	875	CTE3570GCC5K	5415227380654



CLOUS | TÊTE LARGE

CUIVRE

CRANTÉ

EMBALLAGE: CARTON
QTÉ PAR PALETTE: 200

TYPE CATALOGUE: A



LONGUEUR	DIAMÈTRE		+/- NOMBRE DE PIÈCES	N°	GTIN
27	2.5	5kg	3830	CU250027LOCXC5K	5415227292223
50	3	5kg	1465	CU300050LOCXC5K	5415227198563

Le saviez-vous

Connecton est le plus ancien fabricant mondial de clous pour la fixation de toitures. La première production de clous dans notre région remonte déjà au 13ième siècle. Plus d'informations en page 35.



CLOUS | TÊTE LARGE

INOX 304 (18/10)



CRANTÉ

DIAMÈTRE: 2.7
 EMBALLAGE: CARTON

QTÉ PAR PALETTE: 200
 TYPE CATALOGUE: A

LONGUEUR		+/- NOMBRE DE PIÈCES	N°	GTIN
27	5kg	3745	C8270027L1CXC5K	5415227068255
30	5kg	3400	C8270030L1CXC5K	5415227068804
35	5kg	2945	C8270035L1CXC5K	5415227069450
40	5kg	2600	C8270040L1CXC5K	5415227070432
50	5kg	2105	C8270050L1CXC5K	5415227071804
60	5kg	1770	C8270060L1CXC5K	5415227072900



ROULÉ

DIAMÈTRE: 2.7
 EMBALLAGE: CARTON
 +/- NOMBRE DE PIÈCES: 804

QTÉ PAR PALETTE: 500
 TYPE CATALOGUE: A

LONGUEUR		N°	GTIN
25	1kg	C8270025L1AXC1K	5415227067623



CLOUS | TÊTE LARGE

INOX 430 (F17)



CRANTÉ

EMBALLAGE: CARTON
QTÉ PAR PALETTE: 200

TYPE CATALOGUE: A

LONGUEUR	DIAMÈTRE		+/- NOMBRE DE PIÈCES	N°	GTIN
27	2.8	5kg	3585	C7280027L1CXC5K	5415227053763
30	2.8	5kg	3255	C7280030L1CXC5K	5415227053978
30	3.2	5kg	2395	C7320030L1CXC5K	5415227056771
35	2.8	5kg	2820	C7280035L1CXC5K	5415227054258
40	2.8	5kg	2485	C7280040L1CXC5K	5415227054531
45	2.8	5kg	2225	C7280045L1CXC5K	5415227054883
50	2.8	5kg	2010	C7280050L1CXC5K	5415227055095
50	3.2	5kg	1505	C7320050L1CXC5K	5415227057402
60	2.8	5kg	1690	C7280060L1CXC5K	5415227055651
60	3.2	5kg	1270	C7320060L1CXC5K	5415227057822
70	3.2	5kg	1095	C7320070L1CXC5K	5415227058034



ROULÉ

QTÉ PAR PALETTE: 200

TYPE CATALOGUE: A

LONGUEUR	DIAMÈTRE	EMBALLAGE		+/- NOMBRE DE PIÈCES	N°	GTIN
25	2.8	Carton	5kg	3845	C7280025L1AXC5K	5415227053411
27	2.8	Seau	5kg	3585	C7280027L1AXE5K	5415227053749
40	2.8	Carton	5kg	2485	C7280040L1AXC5K	5415227054463
40	3.2	Carton	5kg	1850	C7320040L1AXC5K	5415227057051



CLOUS | TÊTE PLATE

GALVA CHAUD

TORSADÉ

DIAMÈTRE: 3.5
EMBALLAGE: CARTON

QTÉ PAR PALETTE: 200
TYPE CATALOGUE: A



LONGUEUR		N°	GTIN
70	5kg	CTPTO3570GCC5K	5415227286857
80	5kg	CTPTO3580GCC5K	5415227233134

LISSE

EMBALLAGE: CARTON
QTÉ PAR PALETTE: 200

TYPE CATALOGUE: A



LONGUEUR	DIAMÈTRE		+/- NOMBRE DE PIÈCES	N°	GTIN
50	2.7	5kg	2200	CTP2750GCC5K	5415227232137
55	2.7	5kg	2000	CTP2755GCC5K	5415227232182
60	2.7	5kg	1850	CTP2760GCC5K	5415227232205
70	3	5kg	1275	CTP3070GCC5K	5415227232540
80	3.5	5kg		CTP3580GCC5K	5415227286871
80	4	5kg	621	CTP4080GCC5K	5415227293435
90	4	5kg	550	CTP4090GCC5K	5415227233356
100	4	5kg	500	CTP4010GCC5K	5415227233257



CLOUS | TÊTE PLATE

ACIER CLAIR



TORSADÉ

EMBALLAGE: CARTON
QTÉ PAR PALETTE: 200

TYPE CATALOGUE: A

LONGUEUR	DIAMÈTRE		+/- NOMBRE DE PIÈCES	N°	GTIN
60	3.5	5kg	1050	CTPTO3560C5K	5415227232755
70	3.5	5kg	940	CTPTO3570C5K	5415227232984
80	3.5	5kg	825	CTPTO3580C5K	5415227233172
90	4	5kg	550	CTPTO4090C5K	5415227233431
100	4.5	5kg	400	CTPTO45100C5K	5415227233929
140	5.5	5kg	190	CTPTO55140C5K	5415227234292



LISSE

EMBALLAGE: CARTON
QTÉ PAR PALETTE: 200

TYPE CATALOGUE: A

LONGUEUR	DIAMÈTRE		+/- NOMBRE DE PIÈCES	N°	GTIN
27	2.7	5kg	4100	CTP2727C5K	5415227231970
30	1.8	5kg	8250	CTP1830C5K	5415227231642
40	2	5kg	5000	CTP2040C5K	5415227231741
40	2.7	5kg	2750	CTP2740C5K	5415227232014
45	2.4	5kg	2650	CTP2445C5K	5415227231901
45	2.7	5kg	2450	CTP2745C5K	5415227232052
50	2.4	5kg	2800	CTP2450C5K	5415227231925
50	2.7	5kg	2200	CTP2750C5K	5415227232090
50	3	5kg	1775	CTP3050C5K	5415227232281
50	3.5	5kg	1180	CTP3550C5K	5415227232632



CLOUS | TÊTE PLATE

ACIER CLAIR

LISSE

LONGUEUR	DIAMÈTRE		+/- NOMBRE DE PIÈCES	N°	GTIN
55	2.7	5kg	2000	CTP2755C5K	5415227232151
55	3	5kg	1625	CTP3055C5K	5415227232335
60	2.7	5kg	1850	CTP2760C5K	5415227232236
60	3	5kg	1500	CTP3060C5K	5415227232373
65	3	5kg	1385	CTP3065C5K	5415227232465
65	3.5	5kg	1020	CTP3565C5K	5415227232793
70	3	5kg	1275	CTP3070C5K	5415227232502
70	3.5	5kg	925	CTP3570C5K	5415227232885
80	3.5	5kg	825	CTP3580C5K	5415227233059
90	4	5kg	550	CTP4090C5K	5415227233370
100	4	5kg	500	CTP4010C5K	5415227233271
100	4.5	5kg	500	CTP4510C5K	5415227296078
110	5	5kg	285	CTP50110C5K	5415227233981
125	5	5kg	250	CTP50125C5K	5415227234056
140	5.5	5kg	190	CTP55140C5K	5415227234254
150	5.5	5kg	180	CTP55150C5K	5415227234353
160	6	5kg	160	CTP60160C5K	5415227234612
180	6.5	5kg	105	CTP65180C5K	5415227234667

LES CLOUS DE LIÈGE, DEPUIS LE 13IÈME SIÈCLE

Les premières traces de clouterie dans la région de Liège remontent au XIII^e siècle. Grâce à l'abondance de minerai de fer dans le Condroz et les Ardennes, et à la présence de cours d'eau puissants permettant d'actionner des forges hydrauliques, la région se spécialise très tôt dans le travail du métal.



Les cloutiers-forgerons formaient alors un corps de métier organisé en corporations. Leur travail se faisait entièrement à la main : chaque clou était forgé individuellement à partir d'une tige de fer chauffée à blanc. À l'aide d'une enclume et d'un marteau, l'artisan façonnait la pointe, puis la tête du clou sur une bouterolle.

Ces clous, utilisés dans la menuiserie, la charpente, la sellerie ou la tonnellerie, étaient réputés pour leur robustesse et leur régularité. Les « clous de Liège » s'exportaient déjà vers la France, les Pays-Bas et l'Allemagne. Toutes les grandes puissances en demandaient.



La qualité de l'acier de Liège était remarquable. Si bien qu'au 18^{ième} siècle, les compagnies maritimes exigeaient des clous de Liège pour la construction de ses navires.

Des navires qui sillonnaient les mers et océans du monde entier, et ramenaient en Europe des épices, de la soie ou du thé. A l'époque, un simple clou valait plus qu'un gramme d'or.





CLOUS | POINTE ANCRAGE

GALVA CHAUD

ROULÉ

EMBALLAGE: CARTON

TYPE CATALOGUE: A



LONGUEUR	DIAMÈTRE		+/- NOMBRE DE PIÈCES		N°	GTIN
35	4.2	1kg	235	500	CAN4235AGCC1K	5415227383594
35	4.2	5kg	1175	200	CAN4235AGCC5K	5415227380401
40	3.5	5kg	1625	200	CAN3540AGCC5K	5415227380395
40	4.2	5kg	1020	200	CAN4240AGCC5K	5415227380418
50	4.2	5kg	875	200	CAN4250AGCC5K	5415227380425
60	4.2	5kg	730	200	CAN4260AGCC5K	5415227380432

CLOUS | POINTE ANCRAGE

ACIER CLAIR

HORS DTU

ROULÉ

DIAMÈTRE: 3.5
 EMBALLAGE: CARTON
 +/- NOMBRE DE PIÈCES: 1625

QTÉ PAR PALETTE: 200
 TYPE CATALOGUE: C



LONGUEUR		N°	GTIN
40	5kg	CAN3540ACC5K	5415227357670



CLOUS | POINTES A ARDOISE

GALVA CHAUD

TORSADÉ

DIAMÈTRE: 2.4
TÊTE: EXTRA LARGE
EMBALLAGE: CARTON

QTÉ PAR PALETTE: 200
TYPE CATALOGUE: A



LONGUEUR		N°	GTIN
27	5kg	CTELTO2427GCC5K	5415227364951
30	5kg	CTELTO2430GCC5K	5415227359964
35	5kg	CTELTO2435GCC5K	5415227359971



CLOUS | CRAMPON TÊMPETE

CUIVRE

DIAMÈTRE: 2
EMBALLAGE: CARTON

QTÉ PAR PALETTE: 500
TYPE CATALOGUE: A



	N°	GTIN
1000Pcs	CU200CTCMIL	5415227253590



CLOUS | POINTE CLOCHE

ZINGUÉ



TORSADÉ

EMBALLAGE: CARTON

TYPE CATALOGUE: A

LONGUEUR	DIAMÈTRE	COULEUR			N°	GTIN
75	3.5	Brun	100Pcs	480	CCL3575TORBRUNC100	5415227229397
75	3.5	Noir	100Pcs	288	CCL3575TORNOC100	5415227291370
75	3.5	Rouge	100Pcs	288	CCL3575TORROUC100	5415227229434
110	3.8	Noir	100Pcs	288	CCL38110TORNOC100	5415227286703
110	3.8	Rouge	100Pcs	288	CCL38110TORROUC100	5415227286710
120	3.8	Brun	100Pcs	288	CCL38120TORBRUC100	5415227286734
120	3.8	Noir	100Pcs	288	CCL38120TORNOC100	5415227286741
120	3.8	Rouge	100Pcs	288	CCL38120TORROUC100	5415227286727

CLOUS | ACIER TREMPÉ

LISSE

DIAMÈTRE: 3.5
 EMBALLAGE: CARTON

TYPE CATALOGUE: A



LONGUEUR		+/- NOMBRE DE PIÈCES	N°	GTIN
50	1kg	250	CAT3550TPLOC1K	5415227227423
60	1kg	210	CAT3560TPLOC1K	5415227227447

STRIÉE

DIAMÈTRE: 3.5
 EMBALLAGE: CARTON

TYPE CATALOGUE: A



LONGUEUR		+/- NOMBRE DE PIÈCES	N°	GTIN
50	1kg	250	CAT3550TPFSZC1K	5415227227430
60	1kg	210	CAT3560TPFSZC1K	5415227286581
70	1kg	185	CAT3570TPFSZC1K	5415227227492



CLOUS | POLYTOP (TÊTE PLASTIQUE)

INOX 316

EMBALLAGE: CARTON

TYPE CATALOGUE: A

LONGUEUR	DIAMÈTRE	COULEUR		N°	GTIN
30	2.1	Blanc	100Pcs	CPO2130R9003C100	5415227369802
30	2.1	RAL7016 Anthra	100Pcs	CPO2130R7016C100	5415227336927
40	2.1	RAL9005 Noir	100Pcs	CPO2140R9005C100	5415227237293
40	2.1	Blanc	100Pcs	CPO2140R9003C100	5415227369819
40	2.1	RAL7016 Anthra	100Pcs	CPO2140R7016C100	5415227330888
40	2.5	RAL9005 Noir	100Pcs	CPO2540R9005C100	5415227228635
40	2.5	Blanc	100Pcs	CPO2540R9003C100	5415227369826
40	2.5	RAL8001 Caramel	100Pcs	CPO2540R8001C100	5415227228574
40	2.5	RAL7035 Gris	100Pcs	CPO2540R7035C100	5415227228598
40	2.5	RAL7016 Anthra	100Pcs	CPO2540R7016C100	5415227313195
40	3.2	Blanc	100Pcs	CPO3240R9003C100	5415227369840
50	2.5	RAL7016 Anthra	100Pcs	CPO2550R7016C100	5415227311672
50	2.5	Blanc	100Pcs	CPO2550R9003C100	5415227311689
50	3.2	Blanc	100Pcs	CPO3250R9003C100	5415227369857
50	3.2	RAL7016 Anthra	100Pcs	CPO3250R7016C100	5415227228871
65	3.2	Blanc	100Pcs	CPO3265R9003C100	5415227369864
65	3.2	RAL8001 Caramel	100Pcs	CPO3265R8001C100	5415227228987
65	3.2	RAL7016 Anthra	100Pcs	CPO3265R7016C100	5415227313607





CLOUS | TÊTE BOMBÉE

INOX 316



ROULÉ

EMBALLAGE: CARTON
QTÉ PAR PALETTE: 500

TYPE CATALOGUE: A

LONGUEUR	DIAMÈTRE		+/- NOMBRE DE PIÈCES	N°	GTIN
40	2.5	1kg	668	C1250040B0AXC1K	5415227002112
50	2.5	1kg	530	C1250050B0AXC1K	5415227002679
60	2.5	1kg	440	C1250060B0AXC1K	5415227003164
70	3	1kg	262	C1300070B0AXC1K	5415227004918



CLOUS | TÊTE BOMBÉE

INOX 304 (18/10)



ROULÉ

EMBALLAGE: CARTON

TYPE CATALOGUE: A

LONGUEUR	DIAMÈTRE		+/- NOMBRE DE PIÈCES		N°	GTIN
35	2.35	1kg	866	500	C8235035B0AXC1K	5415227063908
35	2.35	5kg	4330	200	C8235035B0AXC5K	5415227063892
40	2.35	1kg	754	500	C8235040B0AXC1K	5415227064417
40	2.35	5kg	3770	200	C8235040B0AXC5K	5415227064424
50	2.35	1kg	599	500	C8235050B0AXC1K	5415227065261
50	2.35	5kg	2995	200	C8235050B0AXC5K	5415227065278
50	2.5	1kg	530	500	C8250050B0AXC1K	5415227066558
50	2.7	1kg	456	500	C8270050B0AXC1K	5415227071606
50	2.7	5kg	2280	200	C8270050B0AXC5K	5415227071613
50	3.35	1kg	298	500	C8335050B0AXC1K	5415227082992
50	3.35	5kg	1490	200	C8335050B0AXC5K	5415227082985
60	2.7	1kg	378	500	C8270060B0AXC1K	5415227072702
60	2.7	5kg	1890	200	C8270060B0AXC5K	5415227072719
70	2.7	1kg	323	500	C8270070B0AXC1K	5415227073747
70	2.7	5kg	1615	200	C8270070B0AXC5K	5415227073730



VIS | VIS DE RIVE



INOX 304 (18/10)

TYPE: RONDELLE DIA.15MM
DIAMÈTRE: 4.5

EMBALLAGE: CARTON
TYPE CATALOGUE: A

LONGUEUR	COULEUR			N°	GTIN
45	Inox	200Pcs	480	V4545INTC200	5415227368720
45	Inox Cuivré	200Pcs	480	V4545INTCUC200	5415227373564
45	RAL8012 Rouge	200Pcs	480	V4545INT8012C200	5415227368898
60	Inox	200Pcs	480	V4560INTC200	5415227368737
60	Inox Cuivré	200Pcs	480	V4560INTCUC200	5415227373519
65	Inox	100Pcs	384	V4565INTC100	5415227368744
65	Inox Cuivré	100Pcs	600	V4565INTCUC100	5415227373526
65	RAL8004Brun Cuivre	100Pcs	600	V4565INT8004C100	5415227330666
65	RAL8012 Rouge	100Pcs	600	V4565INT8012C100	5415227299987
65	RAL8014 Brun	100Pcs	600	V4565INT8014C100	5415227313850
65	RAL9005 Noir	100Pcs	600	V4565INT9005C100	5415227287090



VIS | VIS FAITAGE



INOX 304 (18/10)

TYPE: RONDELLE DIA.20MM
EMBALLAGE: CARTON

TYPE CATALOGUE: A

LONGUEUR	DIAMÈTRE	COULEUR			N°	GTIN
80	4.5	Inox	100Pcs	480	V4580INC100	5415227236678
80	4.5	Inox Cuivré	100Pcs	480	V4580INCUC100	5415227236692
80	4.5	RAL9005 Noir	100Pcs	480	V4580IN9005C100	5415227373670
100	4.5	Inox	100Pcs	360	V45100INC100	5415227236074
100	4.5	Inox Cuivré	100Pcs	360	V45100INCUC100	5415227236098
100	4.5	RAL9005 Noir	100Pcs	360	V45100IN9005C100	5415227373625
120	4.5	Inox	100Pcs	360	V45120INC100	5415227236135
120	4.5	Inox Cuivré	100Pcs	360	V45120INCUC100	5415227236159
120	4.5	RAL8012 Rouge	100Pcs	360	V45120IN8012C100	5415227360342
120	4.5	RAL8014 Brun	100Pcs	360	V45120IN8014C100	5415227360328
120	4.5	RAL9005 Noir	100Pcs	360	V45120IN9005C100	5415227360335
220	5	Inox	100Pcs	96	V50220INC100	5415227341129

EPDM | CONNECTFLEX FAÇADE



EPAISSEUR: 0.75
LONGUEUR: 25M

EMBALLAGE: CARTON
TYPE CATALOGUE: A

LARGEUR			N°	GTIN
60	3Pcs	120	AMES75060C3X25M	5415227374356
100	4Pcs	72	AMES75100C4X25M	5415227335500
150	4Pcs	48	AMES75150C4X25M	5415227335517
200	4Pcs	48	AMES75200C4X25M	5415227335524
250	2Pcs	72	AMES75250C2X25M	5415227354013
300	2Pcs	48	AMES75300C2X25M	5415227335548
350	2Pcs	48	AMES75350C2X25M	5415227354020
400	2Pcs	48	AMES75400C2X25M	5415227335562
500	1Pce	72	AMES75500C1X25M	5415227335579
600	1Pce	48	AMES75600C1X25M	5415227335586
800	1Pce	36	AMES75800S1X25M	5415227335609
1000	1Pce	30	AMES751000C25M	5415227335623

CROCHETS
D'ARDOISE

CROCHETS
TUILE

PATTES

CLOUS

VIS

EPDM

DIVERS



EPDM | CONNECTFLEX FAÇADEPLUS

MEMBRANDE EPDM AUTO-ADHÉSIVE



EPAISSEUR: 0.75
LONGUEUR: 20M

EMBALLAGE: CARTON
TYPE CATALOGUE: C

LARGEUR			N°	GTIN
60	3Pcs	120	AMESPL75060C3X20M	5415227385147
100	4Pcs	72	AMESPL75100C4X20M	5415227385154
150	4Pcs	48	AMESPL75150C4X20M	5415227385161
200	4Pcs	48	AMESPL75200C4X20M	5415227385178
250	2Pcs	72	AMESPL75250C2X20M	5415227385185
300	2Pcs	48	AMESPL75300C2X20M	5415227385192
350	2Pcs	48	AMESPL75350C2X20M	5415227385208
400	2Pcs	48	AMESPL75400C2X20M	5415227385215
500	1Pce	72	AMESPL75500C1X20M	5415227385222
600	1Pce	48	AMESPL75600C1X20M	5415227385239



EPDM | BANDE DE SOLIN

EPAISSEUR: 2.5
LONGUEUR: 5M

EMBALLAGE: CARTON

TYPE CATALOGUE: A

TYPE	LARGEUR	COULEUR	QTE	QTE	N°	GTIN
Membrane Lisse	200	RAL8004 Rouge	1Pce	168	AMELIS200ROUM5	5415227334251
Membrane Lisse	200	RAL9005 Noir	1Pce	168	AMELIS200NOIM5	5415227334268
Membrane Lisse	300	RAL8004 Rouge	1Pce	120	AMELIS300ROUM5	5415227315939
Membrane Lisse	300	RAL9005 Noir	1Pce	120	AMELIS300NOIM5	5415227314437
Membrane Profilée	300	RAL8004 Rouge	1Pce	120	AMEPRO300ROUM5	5415227314444
Membrane Profilée	300	RAL9005 Noir	1Pce	120	AMEPRO300NOIM5	5415227315946
Membrane Lisse	450	RAL9005 Noir	1Pce	72	AMELIS450NOIM5	5415227322616


MEMBRANE
LISSE




MEMBRANE
LISSE



MEMBRANE
PROFILÉE



MEMBRANE
PROFILÉE



Le saviez-vous

L'utilisation du plomb dans la construction diminue en raison de son impact négatif sur la santé et l'environnement, ainsi que des réglementations de plus en plus strictes.

De plus, ce matériau est lourd, cher, et moins pratique à long terme.

Des alternatives comme l'EPDM sont privilégiées car elles sont plus légères, durables, faciles à mettre en œuvre, et mieux adaptées aux exigences actuelles du bâtiment.



EPDM | ACCESSOIRE

TYPE CATALOGUE: A

TYPE	DIMENSION	EMBALLAGE		N°	GTIN
Clip Plomb	5-12mm	Carton	50Pcs	ACLIPLOMB05012C50	5415227381224
Clip Plomb	6-18mm	Sachet	50Pcs	ACLIPLOMB06018S50	5415227381231
Coin Extérieur		Pièces	1Pce	AMECOINEXT	5415227367860
Coin Intérieur		Pièces	1Pce	AMECOININT	5415227367846

CLIP PLOMB

COIN
EXTÉRIEUR

COIN INTÉRIEUR



EPDM | COLLE

TYPE CATALOGUE: A

TYPE			N°	GTIN
Connectcolle en spray vert 750ml	1Pce	912	AMECONNECTCOLLE	5415227381217
Connectkit Mastic-colle 290ml	1Pce	936	AMECONNECTKIT	5415227366795
Connectprim EPDM Primaire 5L	1Pce	100	AMECONNECTPRIM	5415227098061

CONNECTCOLLE
EN SPRAY VERT
750ML

CONNECTKIT
MASTIC-COLLE
290ML

CONNECTPRIM
EPDM PRIMAIRE
5L






DIVERS | BANDE DE SOLIN ALUMINIUM

CONNECT ALUFLEX PLUS 3D

LARGEUR: 300
LONGUEUR: 5M
EMBALLAGE: CARTON

QTÉ PAR PALETTE: 160
TYPE CATALOGUE: A



COULEUR		N°	GTIN
RAL8004 Rouge	1Pce	ACALUF300R8004C5M	5415227394675
RAL9005 Noir	1Pce	ACALUF300R9005C5M	5415227394668



CONNECTON
fasteners for builders

DIVERS | CLOSOIRS

CONNECT MICRO-ROLL

EMBALLAGE: CARTON


LARGEUR	LONGUEUR	COULEUR			TYPE CATALOGUE	N°	GTIN
300	5M	RAL8004 Rouge	4Pcs	60	A	ACMICR300R8004C4X5M	5415227394699
300	5M	RAL8019 Brun	4Pcs	60	A	ACMICR300R8019C4X5M	5415227394705
300	5M	RAL9005 Noir	4Pcs	60	A	ACMICR300R9005C4X5M	5415227394682
300	30M	RAL8004 Rouge	1Pce	16	A	ACMICR300R8004C30M	5415227394729
300	30M	RAL8019 Brun	1Pce	16	C	ACMICR300R8019C30M	5415227394736
300	30M	RAL9005 Noir	1Pce	16	A	ACMICR300R9005C30M	5415227394712
300	50M	RAL8004 Rouge	1Pce	16	C	ACMICR300R8004C50M	5415227394750
300	50M	RAL8019 UBrun	1Pce	16	C	ACMICR300R8019C50M	5415227394767
300	50M	RAL9005 Noir	1Pce	16	C	ACMICR300R9005C50M	5415227394743
380	5M	RAL1001 Saumon	4Pcs	50	A	ACMICR380R1001C4X5M	5415227394798
380	5M	RAL8004 Rouge	4Pcs	50	A	ACMICR380R8004C4X5M	5415227394781
380	5M	RAL9005 Noir	4Pcs	50	C	ACMICR380R9005C4X5M	5415227394774
380	30M	RAL1001 Saumon	1Pce	16	C	ACMICR380R1001C30M	5415227394828
380	30M	RAL8004 Rouge	1Pce	16	C	ACMICR380R8004C30M	5415227394811
380	30M	RAL9005 Noir	1Pce	16	C	ACMICR380R9005C30M	5415227394804
380	50M	RAL1001 Saumon	1Pce	16	C	ACMICR380R1001C50M	5415227394859
380	50M	RAL8004 Rouge	1Pce	16	C	ACMICR380R8004C50M	5415227394842
380	50M	RAL9005 Noir	1Pce	16	C	ACMICR380R9005C50M	5415227394835

*RAL8004
ROUGE*

*RAL8019
BRUN*

*RAL9005
NOIR*

*RAL1001
SAUMON*





DIVERS | CLOSOIRS

CONNECTROLL

EMBALLAGE: CARTON

LARGEUR	LONGUEUR	COULEUR			TYPE CATALOGUE	N°	GTIN
310	5M	RAL8004 Rouge	4Pcs	60	A	ACROLL310R8004C4X5M	5415227394873
310	5M	RAL9005 Noir	4Pcs	60	A	ACROLL310R9005C4X5M	5415227394866
310	30M	RAL8004 Rouge	1Pce	16	A	ACROLL310R8004C30M	5415227394897
310	30M	RAL9005 Noir	1Pce	16	A	ACROLL310R9005C30M	5415227394880
310	50M	RAL8004 Rouge	1Pce	16	C	ACROLL310R8004C50M	5415227394910
310	50M	RAL9005 Noir	1Pce	16	C	ACROLL310R9005C50M	5415227394903
390	5M	RAL7016 Anthra	4Pcs	50	C	ACROLL390R7016C4X5M	5415227394941
390	5M	RAL8004 Rouge	4Pcs	50	A	ACROLL390R8004C4X5M	5415227394934
390	5M	RAL9005 Noir	4Pcs	50	A	ACROLL390R9005C4X5M	5415227394927
390	30M	RAL7016 Anthra	1Pce	16	C	ACROLL390R7016C30M	5415227394972
390	30M	RAL8004 Rouge	1Pce	16	C	ACROLL390R8004C30M	5415227394965
390	30M	RAL9005 Noir	1Pce	16	C	ACROLL390R9005C30M	5415227394958
390	50M	RAL7016 Anthra	1Pce	16	C	ACROLL390R7016C50M	5415227395009
390	50M	RAL8004 Rouge	1Pce	16	C	ACROLL390R8004C50M	5415227394996
390	50M	RAL9005 Noir	1Pce	16	C	ACROLL390R9005C50M	5415227394989

*RAL8004
ROUGE*



*RAL9005
NOIR*



*RAL7016
ANTHRA*





DIVERS | TOITURE


CONNECT FLASH

TYPE	DIMENSION		TYPE CATALOGUE	N°	GTIN
Kits (Silicone 40ml + 12 Vis FS/4,8x35/ZN20) pour Mini - No. 3		1Pce	C	ACFKIT1	5415227394477
Kits (Silicone 80ml + 24 Vis FS/4,8x35/ZN20) pour No. 4 - No. 8		1Pce	C	ACFKIT2	5415227394460
Kits (Silicone 160ml + 48 Vis FS/4,8x35/ZN20) pour No. 9 - Maxi		1Pce	C	ACFKIT3	5415227394484
Standard MAXI OPEN	304-724mm	1Pce	C	ACF304724SMAXIO	5415227385062
Standard MAXI XL	304-1000mm	1Pce	C	ACF3041000SMAXIXL	5415227385079
Standard No. 3	0-146mm	1Pce	A	ACF000146SN3	5415227379276
Standard No. 4	69-177mm	1Pce	A	ACF069177SN4	5415227379283
Standard No. 5	101-209mm	1Pce	A	ACF101209SN5	5415227379269
Standard No. 6	121-254mm	1Pce	A	ACF121254SN6	5415227379290
Standard No. 7	152-279mm	1Pce	A	ACF152279SN7	5415227381002
Standard No. 8	171-304mm	1Pce	A	ACF171304SN8	5415227385048
Standard No. 9	241-520mm	1Pce	C	ACF241520SN9	5415227385055

KITS



STANDARD
MAXI OPEN




STANDARD
MAXI XL



STANDARD NO.
3



STANDARD NO.
4



STANDARD NO.
5




STANDARD NO.
6




STANDARD NO.
7



STANDARD NO.
8



STANDARD NO.
9





DIVERS | TOITURE

CRAPAUDINE

TYPE CATALOGUE: A

MATIÈRE	DIMENSION			N°	GTIN
Galva	dia.50-70	1Pce		ACR050G	5415227225436
Galva	dia.60-80	1Pce	2700	ACR080G	5415227225481
C-Color (Ral7021)	dia.80	1Pce	2700	ACR080R7021	5415227225498
Cuivre	dia.80	1Pce	2700	ACR080CU	5415227363640
Inox	dia.80	1Pce	2700	ACR080IN	5415227225467
Galva	dia.80-100	1Pce	2400	ACR100G	5415227353016
C-Color (Ral7021)	dia.100	1Pce	2400	ACR100R7021	5415227225504
Cuivre	dia.100	1Pce	1800	ACR100CU	5415227353009
Inox	dia.100	1Pce	1800	ACR100IN	5415227225528
C-Color (Ral7021)	dia.120	1Pce	1500	ACR120R7021	5415227225542
Galva	dia.120	1Pce	1500	ACR120G	5415227225535
Inox	dia.120	1Pce	1500	ACR120IN	5415227353030
Galva	dia.150	1Pce	1000	ACR150G	5415227225559
Inox	dia.150	1Pce	1000	ACR150IN	5415227352330
Galva	dia.200	1Pce	300	ACR200G	5415227225580
Inox	dia.200	1Pce	300	ACR200IN	5415227225610
Galva	dia.250	1Pce	300	ACR250G	5415227225627
Inox	dia.250	1Pce	300	ACR250IN	5415227225658

CRAPAUDINE
GALVA



CRAPAUDINE
C-COLOR
(RAL7021)



CRAPAUDINE
CUIVRE



CRAPAUDINE
INOX





DIVERS | TOITURE


CONNECTPIC

EMBALLAGE: CARTON

TYPE CATALOGUE: A

TYPE	LONGUEUR			N°	GTIN
Connectpic 80mm	0.5m	50Pcs	60	ACONNECTPIC080C50	5415227367907
Connectpic 120mm	0.5m	50Pcs	40	ACONNECTPIC120C50	5415227367914
Connectpic Solar	1m	20Pcs	50	APISOLAR20M	5415227359599

CONNECTPIC
80MM



CONNECTPIC
120MM



CONNECTPIC
SOLAR



LITEAU DE VENTILATION SANS PEIGNES

LONGUEUR: 1M
COULEUR: RAL9005 NOIR
EMBALLAGE: CARTON

QTÉ PAR PALETTE: 12
TYPE CATALOGUE: A



	N°	GTIN
100Pcs	ALVSPR9005C100X1M	5415227395023

DIVERS | TOITURE



ARRÊT DE NEIGE

TYPE CATALOGUE: A

TYPE		N°	GTIN
Manchon pour Arrêt Neige Galva	1Pce	AANMANCHON	5415227225184
Crochet Arrêt Neige Tuile	1Pce	AANCROTUILE	5415227225207
Crochet Arrêt Neige Ardoise	1Pce	AANCROARDOISE	5415227363541
Echelle Arrêt Neige 200x15x2mm Longueur de 3m	1Pce	AANECH2001502M3	5415227247124



COLLIER DESCENTE

MATIÈRE: GALVA

TYPE CATALOGUE: A

COULEUR	DIAMÈTRE		N°	GTIN
	80	1Pce	AGOCO080	5415227250100
	100	1Pce	AGOCO100	5415227250124
Quartz	100	1Pce	AGOCO100QUA	5415227314543

CRAMPON SOLINS

MATIÈRE: GALVA

DIAMÈTRE: 5

EMBALLAGE: CARTON

QTÉ PAR PALETTE: 200

TYPE CATALOGUE: A



LONGUEUR		+/- NOMBRE DE PIÈCES	N°	GTIN
30	5kg	556	CSO5030C5K	5415227229687
40	5kg	518	CSO5040C5K	5415227229717
50	5kg	444	CSO5050C5K	5415227229748



DIVERS | TOITURE



FEUILLARD PERFORÉ

MATIÈRE: GALVA
LARGEUR: 25

EPAISSEUR: 1
TYPE CATALOGUE: A

LONGUEUR			N°	GTIN
10m	25	525	AFE251010	5415227225078
25m	25	300	AFE251025	5415227225085



SAC ARDOISIER

TYPE CATALOGUE: A

	N°	GTIN
1Pce	ASACOCHE	5415227313379

DIVERS | FAÇADE

TYPE: CLIP
QTÉ PAR PALETTE: 96

TYPE CATALOGUE: A



	N°	GTIN
250Pcs + vis	ACLIPBARDAGEC250	5415227340283

CROCHETS
D'ARDOISE

CROCHETS
TUILE

PATTES

CLOUS

VIS

EPDM

DIVERS




DIVERS | FIXATIONS ISOLATION

TYPE CATALOGUE: A

TYPE	EMBALLAGE			N°	GTIN
Plaquettes Galva 82x40x1 DF 4,9	Carton	100Pcs	350	AROGDF82401C100	5415227368171
Plaquettes Galva 82x40x1 DF 4,9	Sachet	1000Pcs	48	AROGDF82401SMIL	5415227376596
Plaquettes Galva 82x40x1 Nervurées	Carton	100Pcs	350	AROGN82401C100	5415227368164
Plaquettes Galva 82x40x1 Nervurées	Sachet	1000Pcs	48	AROGN82401SMIL	5415227376633
Rondelle d'Isolation pour Vis	Carton	600Pcs	56	GKCC600	5415227380203
Rondelles Galva 70mm Trous 5mm	Carton	100Pcs	350	AROG705C100	5415227370068
Rondelles Galva 70mm Trous 7mm	Carton	100Pcs	350	AROG707C100	5415227375599
Rondelles Galva 70mm Trous 7mm	Sachet	1000Pcs	48	AROG707SMIL	5415227375605
Rondelles Galva de 19mm	Sachet	100Pcs		AROG19S100	5415227235763
Rondelles Galva de 30mm	Sachet	100Pcs		AROG30S100	5415227246271

PLAQUETTES
GALVA 82X40X1
DF 4,9



PLAQUETTES
GALVA 82X40X1
NERVURÉES




RONDELLE
D'ISOLATION
POUR VIS



RONDELLES
GALVA 70MM
AVEC TROUS



RONDELLES
GALVA





DIVERS | CRAMPON CLOTURE



MATIÈRE: ACIER GALVANISÉ
EMBALLAGE: CARTON

QTÉ PAR PALETTE: 200
TYPE CATALOGUE: A

DIAMÈTRE	LONGUEUR		+/- NOMBRE DE PIÈCES	N°	GTIN
2.7	25	5kg	2500	CG27025CCC5K	5415227161444
3	30	5kg	1678	CG30030CCC5K	5415227161468
3.5	35	5kg	1130	CG35035CCC5K	5415227161505
4	40	5kg	750	CG40040CCC5K	5415227161543
4.5	40	5kg	588	CG45040CCC5K	5415227161567
4.5	45	5kg	500	CG45045CCC5K	5415227161581



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE S.A. CONNECTON FASTENERS

1. GENERALITES

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toutes les ventes de produits et fournitures par la société S.A. CONNECTON FASTENERS (le vendeur).

Sauf dérogation expresse mentionnée sur nos documents d'offre et d'accusé de réception, les dispositions suivantes forment exclusivement les seules conditions de la commande et de la vente et prévalent, en conséquence, sur toutes stipulations contraires pouvant figurer dans les documents commerciaux de l'acheteur ou ses conditions générales d'achat.

Toute commande et vente implique de la part de l'acheteur l'acceptation des présentes conditions générales de vente, dont il déclare avoir pris connaissance préalablement à ladite commande et vente.

Les renseignements techniques portés sur les catalogues et brochures et les tarifs qui seraient publiés par le vendeur sont susceptibles de modifications à tout moment et ne peuvent l'engager qu'après confirmation écrite de sa part.

De même, les engagements techniques ou commerciaux pris au nom du vendeur par ses représentants, mandataires agents ou employés ne l'engagent qu'après confirmation écrite de sa part.

Sauf indication contraire, la durée de validité du devis est de 8 jours, à partir de la date indiquée. Celui-ci pourra être modifié ou annulé par le vendeur avant la confirmation de l'acheteur.

2. FORMATION DU CONTRAT

Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit.

Le vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite et signée. L'acceptation pourra également résulter de l'expédition des produits.

3. MODIFICATION ET RESOLUTION DU CONTRAT

Toute modification ou résolution de commande demandée par l'acheteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant l'expédition des produits.

Si le vendeur accepte la résolution, l'acheteur devra compenser le vendeur pour les frais encourus dans le cadre du contrat avec un surplus de 15% du montant de ces frais.

Les acomptes peuvent être conservés par le vendeur pour couvrir les pertes éventuelles à la revente. En cas de revente des marchandises, même transformées, appartenant au vendeur, l'acheteur lui cède à titre de gage toutes les créances résultant de la revente.

4. PRIX

Les prix s'entendent « Ex Works » et taxes comprises.

Sauf stipulation contraire expresse et écrite, les prix communiqués dans une offre n'engagent le vendeur que dans le cadre strict de cette offre et ne s'appliquent pas à une commande ultérieure ou complémentaire, même effectuée pendant la période de validité de l'offre.

Tout prix lié à une quantité ne s'entend que pour une commande portant sur l'ensemble de cette quantité.

En cas de retard imputable à l'acheteur dans l'enlèvement ou l'expédition des produits par rapport à la date prévue pour la livraison, des frais de stockage seront facturés d'un montant de 0,1% du montant de la commande.

Si la vente des produits s'accompagne de la fourniture de prestations (essais etc...) ces prestations seront facturées en plus.

5. IMPOTS ET TAXES

L'acheteur devra payer tous les impôts, taxes ou autres charges qui soit en relation avec le contrat, sauf ceux à la charge du vendeur et stipulés expressément dans le contrat.

6. LIVRAISON ET TRANSPORT

La livraison est réputée effectuée dans vos usines ou magasins au départ de l'usine du vendeur et ce aux frais de l'acheteur. Même dans le cas où le vendeur assure le transport, la livraison est effectuée "départ usine".

Les risques des produits sont transférés à l'acheteur à la livraison et les produits voyagent à ses risques et périls.

En cas de retard d'expédition du fait de l'acheteur, le matériel est stocké aux frais et risques de l'acheteur.

Les produits sont réputés acceptés par l'acheteur lors de leur enlèvement ou de leur expédition. Il incombe en conséquence à l'acheteur de vérifier le nombre et l'intégrité des produits. Si les produits ne correspondent pas en quantité, type, l'acheteur a un délai de 10 jours à partir de la date de réception pour le communiquer au vendeur. Aucun retour de marchandise ne sera admis sans le consentement du vendeur. Pour des raisons techniques, le vendeur se réserve le droit de faire des livraisons partielles ou les quantités demandées.

7. DELAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison "départ usine" sont spécifiés sur l'acceptation de commande expédiée par le vendeur ou sur l'offre.

Ces délais sont seulement indicatifs. Leur dépassement ne peut entraîner d'annulation de commande ni de refus de marchandise ni de dommages et intérêts.

L'écoulement des délais de livraison est suspendu pendant les congés et fermeture annuels du vendeur, ainsi qu'en cas d'impossibilité pour le vendeur ou l'un de ses sous-traitants de respecter ces délais du fait d'une situation de force majeure de grève interne ou externe, de perturbations des moyens de transport, manque de stock, etc. et en cas de manquement pour l'acheteur à ses obligations.

8. RESERVE DE PROPRIETE

La propriété des marchandises vendues ne sera transférée à l'acheteur qu'après complet paiement du prix en principal et de ses accessoires étant entendu que par paiement on entend encaissement effectif par le vendeur.

Le défaut de paiement pourra entraîner la revendication de ces biens par lettre recommandée avec accusé de réception.

9. CONDITIONS DE PAIEMENT

Toutes les factures du vendeur sont payables à l'échéance indiquée.

En cas de non-paiement à l'échéance, le vendeur se réserve le droit de considérer la vente comme résolue de plein droit et sans mise en demeure préalable.

Toute somme non payée à l'échéance porte de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au taux légal belge majoré de 2% avec un taux d'intérêt de 12% minimum.

En cas de non-paiement d'une facture à l'échéance, le vendeur se réserve le droit d'augmenter son montant de 15% avec un minimum de 50 euros à titre d'indemnité forfaitaire.

Le vendeur se réserve le droit, même après exécution partielle d'un marché, d'exiger de l'acheteur les garanties qu'il estime convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire octroie le droit au vendeur d'annuler tout ou partie du marché.

10. GARANTIE

Le vendeur garantit que les produits, fabrications ou exécutions spécifiques correspondent aux spécifications accordées (avec la tolérance d'usage) et qu'ils seront livrés sans défaut de matière, de fabrication, de conception.

La garantie sera en vigueur pendant un (1) an à partir de la date d'expédition des produits. Une fois ce délai dépassé, aucune réclamation ni aucun retour de marchandise ne seront admis dans le cadre de la garantie.

Toute réclamation du fait d'un vice caché doit être introduite par écrit dans un délai de 30 jours à dater de la découverte du vice caché et au plus tard (1) an après la livraison. La réclamation du fait d'un vice apparent doit être dénoncée par écrit dans un délai strict de 8 jours.

La preuve du vice et des dommages incombe à l'acheteur.

En tout état de cause, la responsabilité du vendeur reste limitée au prix des marchandises livrées.

La garantie ne s'applique pas aux dommages qui résulteraient d'une usure ou d'accidents provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d'entretien, de non-respect des règles de l'art ou des instructions données par le vendeur pour le stockage, l'installation ou l'entretien des produits.


D'une façon générale, la garantie n'entraîne aucune responsabilité directe ou indirecte du vendeur pour tout dommage causé à des biens ou à des tiers du fait des produits défectueux. De ce fait, elle n'entraîne en aucun cas la possibilité d'une demande de dommages et intérêts ou d'indemnités de quelque nature que ce soit. En tout état de cause, la responsabilité du Vendeur est limitée à la valeur du matériel vendu.

11. RETOUR DU MATERIEL

Aucun retour ne sera accepté sans l'accord préalable écrit du vendeur qui devra être informé de toute réclamation concernant les marchandises. Dans le cas où un arrangement de reprise de marchandises serait négocié avec nous, le retour s'effectuera à la charge de l'acheteur. Les marchandises devront nous être retournées en parfait état et dans leur emballage d'origine. L'avoir relatif à tout retour se fera moyennant un abattement forfaitaire de 15% du prix de vente. Nous nous réservons le droit de refuser le retour de toute marchandises qui nous parviendrait endommagée ou incomplète.

12. REGLEMENT DES LITIGES ET DROIT APPLICABLE

Le droit applicable est le droit belge. En cas de contestation qui n'aurait pu être réglée à l'amiable, les Tribunaux de Courtrai (Kortrijk) sont seuls compétents, même en cas de pluralité de défendeurs, de connexité ou d'intervention.



CONNECTON

fasteners for builders