




# CONNECTON

fasteners for builders

FIXATIONS & ACCESSOIRES POUR LA TOITURE  
CATALOGUE FRANCE  
2026

|                       |  |
|-----------------------|--|
| CROCHETS<br>D'ARDOISE |  |
| CROCHETS<br>TUILE     |  |
| PATTES                |  |
| CLOUS                 |  |
| VIS                   |  |
| EPDM                  |  |
| DIVERS                |  |



## ÉDITO

Cher client,

Nous sommes fiers de vous envoyer notre nouveau catalogue.

CONNECTON est le plus ancien fabricant de clous et de crochets pour toitures.

Ce n'est là qu'une des nombreuses anecdotes intéressantes  
que nous avons également intégrées dans ce catalogue.

Le distributeur est notre partenaire, sans lequel CONNECTON  
ne serait pas là où nous en sommes aujourd'hui.

Nous vous en remercions chaleureusement.

Sincères salutations,

Frederik Ardies  
Managing Director





## À PROPOS DE NOUS

Connecton est une entreprise familiale qui fait partie du groupe Roussel ([www.roussel.be](http://www.roussel.be)) produisant des fixations pour toitures et façades depuis plus de 150 ans. Nous sommes aujourd'hui le leader mondial du marché de fixations de tuiles et d'ardoises, exportant vers plus de 25 pays. Avec un stock permanent de plus de 2.200 références, nous garantissons une livraison sans faille via nos partenaires, les négociants en matériaux de construction.



## SOMMAIRE

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| CROCHETS D'ARDOISES DIA.2.7 | 6  |
| CROCHETS D'ARDOISES DIA.3   | 14 |
| CROCHET TUILES              | 18 |
| PATTES                      | 21 |
| CLOUS                       | 23 |
| VIS                         | 45 |
| EPDM                        | 47 |
| DIVERS                      | 51 |

## GUIDE DE COMMANDE

### DEFINITIONS DE STOCK

A = produit standard de stock, expédition dans les 3 jours après confirmation.

C = produit non standard, délai et quantité minimale après consultation.

En cas de fabrication sur mesure, des frais de montage sont possibles (50€).

En cas de fabrication de produits sur mesure, le client accepte que les quantités puissent être fournies avec une latitude de max 10%.

Pour un mix de commande entre articles A et C, l'article C définit le délai de livraison.

### CONSEIL CORROSION

Inox F17 : Campagne, atmosphère non polluée, à plus de 40km des côtes.

Inox 18/10 : Région citadine, atmosphère peu polluée, à plus de 5 km des côtes.

Inox 316 : Zone côtière, atmosphère polluée.



# CROCHETS D'ARDOISE DIA.2.7 | INOX 304 (18/10)



## DROIT AGRAFE

DIAMÈTRE: 2.7

LATTE: 16

TALON: 5

EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200

TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR |        | N°                 | GTIN          |
|----------|--------|--------------------|---------------|
| 70       | 500Pcs | H427070DA16005B500 | 5415227023735 |
| 80       | 500Pcs | H427080DA16005B500 | 5415227024541 |
| 90       | 500Pcs | H427090DA16005B500 | 5415227025883 |
| 100      | 500Pcs | H427100DA16005B500 | 5415227016584 |
| 110      | 500Pcs | H427110DA16005B500 | 5415227017581 |



## CROSINUS AGRAFE

DIAMÈTRE: 2.7

LATTE: 16

TALON: 5

EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200

TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR |        | N°                 | GTIN          |
|----------|--------|--------------------|---------------|
| 120      | 500Pcs | H427120CA16005B500 | 5415227018434 |
| 130      | 500Pcs | H427130CA16005B500 | 5415227019493 |
| 140      | 500Pcs | H427140CA16005B500 | 5415227020307 |
| 150      | 400Pcs | H427150CA16005B400 | 5415227021137 |
| 160      | 400Pcs | H427160CA16005B400 | 5415227021939 |

**Sur demande :** liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres



## CROCHETS D'ARDOISE DIA.2.7 | INOX 304 (18/10)

### *DROIT PIQUÉ*

DIAMÈTRE: 2.7  
TALON: 5  
EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200  
TYPE CATALOGUE: A



| LONGUEUR |        | N°                 | GTIN          |
|----------|--------|--------------------|---------------|
| 70       | 700Pcs | H427070DP27005B700 | 5415227024343 |
| 80       | 700Pcs | H427080DP27005B700 | 5415227024930 |
| 90       | 700Pcs | H427090DP27005B700 | 5415227026354 |
| 100      | 700Pcs | H427100DP27005B700 | 5415227016980 |
| 110      | 700Pcs | H427110DP27005B700 | 5415227018120 |

### *CROSINUS PIQUÉ*

DIAMÈTRE: 2.7  
TALON: 5  
EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200  
TYPE CATALOGUE: A



| LONGUEUR |        | N°                 | GTIN          |
|----------|--------|--------------------|---------------|
| 120      | 700Pcs | H427120CP27005B700 | 5415227018700 |
| 130      | 700Pcs | H427130CP27005B700 | 5415227019714 |
| 140      | 700Pcs | H427140CP27005B700 | 5415227020475 |
| 150      | 500Pcs | H427150CP27005B500 | 5415227021304 |
| 160      | 500Pcs | H427160CP27005B500 | 5415227022103 |

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres



# CROCHETS D'ARDOISE DIA.2.7 | INOX 304 (18/10) C-COLOR



## DROIT AGRAFE

DIAMÈTRE: 2.7  
LATTE: 16  
TALON: 5

EMBALLAGE: BOITE BOIS  
QTÉ PAR PALETTE: 200

| LONGUEUR |        | TYPE CATALOGUE | N°                 | GTIN          |
|----------|--------|----------------|--------------------|---------------|
| 70       | 500Pcs | C              | HN27070DA16005B500 | 5415227250933 |
| 80       | 500Pcs | C              | HI27080DA16005B500 | 5415227341952 |
| 90       | 500Pcs | A              | HI27090DA16005B500 | 5415227334640 |
| 100      | 500Pcs | A              | HI27100DA16005B500 | 5415227334664 |
| 110      | 500Pcs | A              | HI27110DA16005B500 | 5415227334688 |



## CROSINUS AGRAFE

DIAMÈTRE: 2.7  
LATTE: 16  
TALON: 5

EMBALLAGE: BOITE BOIS  
QTÉ PAR PALETTE: 200

| LONGUEUR |        | TYPE CATALOGUE | N°                 | GTIN          |
|----------|--------|----------------|--------------------|---------------|
| 120      | 500Pcs | A              | HI27120CA16005B500 | 5415227356789 |
| 130      | 500Pcs | C              | HI27130CA16005B500 | 5415227356765 |
| 140      | 500Pcs | C              | HN27140CA16005B500 | 5415227173102 |
| 150      | 400Pcs | C              | HI27150CA16005B400 | 5415227357533 |
| 160      | 400Pcs | C              | HN27160CA16005B400 | 5415227174482 |

**Sur demande :** liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres

# CROCHETS D'ARDOISE DIA.2.7 | INOX 304 (18/10) C-COLOR



## DROIT PIQUÉ

DIAMÈTRE: 2.7  
TALON: 5

EMBALLAGE: BOITE BOIS  
QTÉ PAR PALETTE: 200

| LONGUEUR |  | TYPE CATALOGUE | N°                  | GTIN          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|
| 50       | 700Pcs                                                                            | A              | HN27050DP27005B700V | 5415227351944 |
| 60       | 700Pcs                                                                            | C              | HN27060DP27005B700  | 5415227379450 |
| 70       | 700Pcs                                                                            | C              | HN27070DP27005B700  | 5415227177285 |
| 80       | 700Pcs                                                                            | C              | HI27080DP27005B700  | 5415227353252 |
| 90       | 700Pcs                                                                            | A              | HI27090DP27005B700  | 5415227334633 |
| 100      | 700Pcs                                                                            | A              | HI27100DP27005B700  | 5415227334657 |
| 110      | 700Pcs                                                                            | A              | HI27110DP27005B700  | 5415227334671 |



## CROSINUS PIQUÉ

DIAMÈTRE: 2.7  
TALON: 5  
EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200  
TYPE CATALOGUE: C

| LONGUEUR |  | N°                  | GTIN          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 120      | 700Pcs                                                                              | HI27120CP27005B700  | 5415227358042 |
| 130      | 700Pcs                                                                              | HI27130CP27005B700  | 5415227356772 |
| 140      | 700Pcs                                                                              | HN27140CP27005B700  | 5415227173270 |
| 150      | 500Pcs                                                                              | HI27150CP27005B500V | 5415227341099 |
| 160      | 500Pcs                                                                              | HN27160CP27005B500  | 5415227174642 |

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres



## CROCHETS D'ARDOISE DIA.2.7 | INOX 430 (F17)



### *DROIT AGRAFE*

DIAMÈTRE: 2.7  
LATTE: 16  
TALON: 5

EMBALLAGE: BOITE BOIS  
QTÉ PAR PALETTE: 200  
TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR |  | N°                 | GTIN          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 70       | 500Pcs                                                                            | HE27070DA16005B500 | 5415227135599 |
| 80       | 500Pcs                                                                            | HE27080DA16005B500 | 5415227136428 |
| 90       | 500Pcs                                                                            | HE27090DA16005B500 | 5415227137739 |
| 100      | 500Pcs                                                                            | HE27100DA16005B500 | 5415227122520 |
| 110      | 500Pcs                                                                            | HE27110DA16005B500 | 5415227124418 |



### *CROSINUS AGRAFE*

DIAMÈTRE: 2.7  
LATTE: 16  
TALON: 5

EMBALLAGE: BOITE BOIS  
QTÉ PAR PALETTE: 200  
TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR |  | N°                 | GTIN          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 120      | 500Pcs                                                                              | HE27120CA16005B500 | 5415227125958 |
| 130      | 500Pcs                                                                              | HE27130CA16005B500 | 5415227127815 |
| 140      | 500Pcs                                                                              | HE27140CA16005B500 | 5415227129451 |
| 150      | 400Pcs                                                                              | HE27150CA16005B400 | 5415227131331 |
| 160      | 400Pcs                                                                              | HE27160CA16005B400 | 5415227132864 |

**Sur demande :** liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres



## CROCHETS D'ARDOISE DIA.2.7 | INOX 430 (F17)

### DROIT PIQUÉ

DIAMÈTRE: 2.7  
TALON: 5  
EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200  
TYPE CATALOGUE: A



| LONGUEUR |        | N°                  | GTIN          |
|----------|--------|---------------------|---------------|
| 50       | 700Pcs | HE27050DP27005B700V | 5415227134882 |
| 70       | 700Pcs | HE27070DP27005B700  | 5415227136046 |
| 80       | 700Pcs | HE27080DP27005B700  | 5415227136916 |
| 90       | 700Pcs | HE27090DP27005B700  | 5415227138378 |
| 100      | 700Pcs | HE27100DP27005B700  | 5415227123350 |
| 110      | 700Pcs | HE27110DP27005B700  | 5415227125316 |

### CROSINUS PIQUÉ

DIAMÈTRE: 2.7  
TALON: 5  
EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200  
TYPE CATALOGUE: A



| LONGUEUR |        | N°                 | GTIN          |
|----------|--------|--------------------|---------------|
| 120      | 700Pcs | HE27120CP27005B700 | 5415227126429 |
| 130      | 700Pcs | HE27130CP27005B700 | 5415227128133 |
| 140      | 700Pcs | HE27140CP27005B700 | 5415227129826 |
| 150      | 500Pcs | HE27150CP27005B500 | 5415227131584 |
| 160      | 500Pcs | HE27160CP27005B500 | 5415227133366 |

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres



## CROCHETS D'ARDOISE DIA.2.7 | INOX 430 (F17) C-COLOR



### DROIT AGRAFE

DIAMÈTRE: 2.7  
LATTE: 16  
TALON: 5

EMBALLAGE: BOITE BOIS  
QTÉ PAR PALETTE: 200

| LONGUEUR |        | TYPE CATALOGUE | N°                 | GTIN          |
|----------|--------|----------------|--------------------|---------------|
| 70       | 500Pcs | C              | H527070DA16005B500 | 5415227252999 |
| 80       | 500Pcs | A              | HH27080DA16005B500 | 5415227353955 |
| 90       | 500Pcs | A              | HH27090DA16005B500 | 5415227334473 |
| 100      | 500Pcs | A              | HH27100DA16005B500 | 5415227334480 |
| 110      | 500Pcs | A              | HH27110DA16005B500 | 5415227334497 |



### CROSINUS AGRAFE

DIAMÈTRE: 2.7  
LATTE: 16  
TALON: 5

EMBALLAGE: BOITE BOIS  
QTÉ PAR PALETTE: 200  
TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR |        | N°                 | GTIN          |
|----------|--------|--------------------|---------------|
| 120      | 500Pcs | HH27120CA16005B500 | 5415227345196 |
| 130      | 500Pcs | HH27130CA16005B500 | 5415227355072 |
| 140      | 500Pcs | HH27140CA16005B500 | 5415227355089 |
| 150      | 400Pcs | HH27150CA16005B400 | 5415227355096 |
| 160      | 400Pcs | HH27160CA16005B400 | 5415227334114 |

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres

# CROCHETS D'ARDOISE DIA.2.7 | INOX 430 (F17) C-COLOR



## DROIT PIQUÉ

DIAMÈTRE: 2.7  
TALON: 5  
EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200  
TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR |  | N°                 | GTIN          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 70       | 700Pcs                                                                            | H527070DP27005B700 | 5415227043627 |
| 80       | 700Pcs                                                                            | HH27080DP27005B700 | 5415227333773 |
| 90       | 700Pcs                                                                            | HH27090DP27005B700 | 5415227334442 |
| 100      | 700Pcs                                                                            | HH27100DP27005B700 | 5415227334459 |
| 110      | 700Pcs                                                                            | HH27110DP27005B700 | 5415227334466 |



## CROSINUS PIQUÉ

DIAMÈTRE: 2.7  
TALON: 5  
EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200  
TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR |  | N°                 | GTIN          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 120      | 700Pcs                                                                              | HH27120CP27005B700 | 5415227354969 |
| 130      | 700Pcs                                                                              | HH27130CP27005B700 | 5415227355034 |
| 140      | 700Pcs                                                                              | HH27140CP27005B700 | 5415227355041 |
| 150      | 500Pcs                                                                              | HH27150CP27005B500 | 5415227355058 |
| 160      | 500Pcs                                                                              | HH27160CP27005B500 | 5415227355065 |

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres



# CROCHETS D'ARDOISE DIA.3 | INOX 430 (F17)



## DROIT AGRAFE

DIAMÈTRE: 3  
LATTE: 16  
TALON: 5

EMBALLAGE: BOITE BOIS  
QTÉ PAR PALETTE: 200  
TYPE CATALOGUE: C

| LONGUEUR |  | N°                 | GTIN          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 80       | 500Pcs                                                                            | HE30080DA16005B500 | 5415227146670 |
| 90       | 500Pcs                                                                            | HE30090DA16005B500 | 5415227147585 |
| 100      | 500Pcs                                                                            | HE30100DA16005B500 | 5415227138835 |
| 110      | 500Pcs                                                                            | HE30110DA16005B500 | 5415227139832 |



## CROSINUS AGRAFE

DIAMÈTRE: 3  
LATTE: 20

TALON: 5 NEIGE  
TYPE CATALOGUE: C

| LONGUEUR | EMBALLAGE  |  |  | N°                 | GTIN          |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 120      | Boite Bois | 500Pcs                                                                              | 200                                                                                 | HE30120CA20N05B500 | 5415227140678 |
| 130      | Boite Bois | 500Pcs                                                                              | 200                                                                                 | HE30130CA20N05B500 | 5415227309396 |
| 140      | Carton     | 500Pcs                                                                              | 90                                                                                  | HE30140CA20N05C500 | 5415227142870 |
| 150      | Boite Bois | 400Pcs                                                                              | 200                                                                                 | HE30150CA20N05B400 | 5415227335180 |
| 160      | Boite Bois | 400Pcs                                                                              | 200                                                                                 | HE30160CA20N05B400 | 5415227334572 |

Talon standard = même prix que type neige!

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres



## CROCHETS D'ARDOISE DIA.3 | INOX 430 (F17)

### *DROIT PIQUÉ*

DIAMÈTRE: 3  
TALON: 5 NEIGE  
EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200  
TYPE CATALOGUE: C



| LONGUEUR |  | N°                 | GTIN          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 70       | 500Pcs                                                                            | HE30070DP27N05B500 | 5415227335111 |
| 80       | 500Pcs                                                                            | HE30080DP27N05B500 | 5415227336224 |
| 90       | 500Pcs                                                                            | HE30090DP27N05B500 | 5415227147929 |
| 100      | 500Pcs                                                                            | HE30100DP27N05B500 | 5415227139320 |
| 110      | 500Pcs                                                                            | HE30110DP27N05B500 | 5415227140371 |

### *CROSINUS PIQUÉ*

DIAMÈTRE: 3  
TALON: 5 NEIGE  
EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200  
TYPE CATALOGUE: C



| LONGUEUR |  | N°                 | GTIN          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 120      | 500Pcs                                                                              | HE30120CP27N05B500 | 5415227140944 |
| 130      | 500Pcs                                                                              | HE30130CP27N05B500 | 5415227309419 |
| 140      | 500Pcs                                                                              | HE30140CP27N05B500 | 5415227143099 |
| 150      | 500Pcs                                                                              | HE30150CP27N05B500 | 5415227333995 |
| 160      | 500Pcs                                                                              | HE30160CP27N05B500 | 5415227343284 |

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres



## CROCHETS D'ARDOISE DIA.3 | INOX 430 (F17) C-COLOR



### DROIT AGRAFE

DIAMÈTRE: 3  
LATTE: 20  
TALON: 5 NEIGE

EMBALLAGE: BOITE BOIS  
QTÉ PAR PALETTE: 200

| LONGUEUR |        | TYPE CATALOGUE | N°                 | GTIN          |
|----------|--------|----------------|--------------------|---------------|
| 80       | 500Pcs | C              | HH30080DA20N05B500 | 5415227377876 |
| 90       | 500Pcs | C              | HH30090DA20N05B500 | 5415227377890 |
| 100      | 500Pcs | C              | HH30100DA20N05B500 | 5415227377906 |
| 110      | 500Pcs | A              | HH30110DA20N05B500 | 5415227377913 |



### CROSINUS AGRAFE

DIAMÈTRE: 3  
LATTE: 20  
TALON: 5 NEIGE

EMBALLAGE: BOITE BOIS  
QTÉ PAR PALETTE: 200  
TYPE CATALOGUE: C

| LONGUEUR |        | N°                 | GTIN          |
|----------|--------|--------------------|---------------|
| 120      | 500Pcs | HH30120CA20N05B500 | 5415227377920 |
| 130      | 500Pcs | HH30130CA20N05B500 | 5415227377937 |
| 140      | 500Pcs | HH30140CA20N05B500 | 5415227377944 |
| 150      | 400Pcs | HH30150CA20N05B400 | 5415227377951 |
| 160      | 400Pcs | HH30160CA20N05B400 | 5415227377968 |

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres



## CROCHETS D'ARDOISE DIA.3 | INOX 430 (F17) C-COLOR

### DROIT PIQUÉ

DIAMÈTRE: 3  
TALON: 5 NEIGE  
EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200  
TYPE CATALOGUE: C



| LONGUEUR |  | N°                 | GTIN          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 90       | 500Pcs                                                                            | HH30090DP27N05B500 | 5415227355201 |
| 100      | 500Pcs                                                                            | HH30100DP27N05B500 | 5415227355218 |
| 110      | 500Pcs                                                                            | HH30110DP27N05B500 | 5415227385673 |

### CROSINUS PIQUÉ

DIAMÈTRE: 3  
TALON: 5 NEIGE  
EMBALLAGE: BOITE BOIS

QTÉ PAR PALETTE: 200  
TYPE CATALOGUE: C



| LONGUEUR |  | N°                 | GTIN          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 120      | 500Pcs                                                                              | HH30120CP27N05B500 | 5415227355256 |
| 130      | 500Pcs                                                                              | HH30130CP27N05B500 | 5415227355263 |
| 140      | 500Pcs                                                                              | HH30140CP27N05B500 | 5415227355270 |
| 150      | 500Pcs                                                                              | HH30150CP27N05B500 | 5415227377975 |
| 160      | 500Pcs                                                                              | HH30160CP27N05B500 | 5415227355294 |

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres



# CROCHETS TUILE

| TYPE                            | LONGUEUR | MATIÈRE             | DIAMÈTRE | EMBALLAGE  | QTE     | +/- NOMBRE<br>DE PIÈCES | QTE | TYPE<br>CATALOGUE | N°               | GTIN          |
|---------------------------------|----------|---------------------|----------|------------|---------|-------------------------|-----|-------------------|------------------|---------------|
| Koramic 401                     |          | Inox 304<br>(18/10) | 2.4      | Carton     | 1000Pcs |                         | 80  | A                 | H424000K401CMIL  | 5415227014481 |
| Koramic 44                      |          | Inox 304<br>(18/10) | 2.4      | Carton     | 1000Pcs |                         | 80  | A                 | H424000K44XCMIL  | 5415227014290 |
| Koramic 451                     |          | Inox 304<br>(18/10) | 2.4      | Carton     | 1000Pcs |                         | 80  | A                 | H424000K451CMIL  | 5415227014603 |
| Koramic 901/993                 |          | Inox 304<br>(18/10) | 2.4      | Carton     | 1000Pcs |                         | 80  | A                 | H424000K901CMIL  | 5415227014726 |
| Koramic OVH                     |          | Inox 304<br>(18/10) | 2.4      | Carton     | 1000Pcs |                         | 80  | A                 | H424000KOVHCMILV | 5415227268150 |
| Koramic Vario 18                |          | Inox 304<br>(18/10) | 2.4      | Carton     | 500Pcs  |                         | 100 | A                 | H424000KV18C500V | 5415227349125 |
| Postel 20                       | 20       | Inox 304<br>(18/10) | 2.4      | Carton     | 500Pcs  |                         | 90  | A                 | H424000P20XC500V | 5415227014160 |
| Tuile Canal                     | 120      | Acier galvanisé     | 3        | Boite Bois | 4,2kg   | 356                     | 200 | A                 | HG30120TC00B4K2  | 5415227354440 |
| Tuile Canal                     | 140      | Acier galvanisé     | 3        | Boite Bois | 4,2kg   | 318                     | 200 | A                 | HG30140TC00B4K2  | 5415227316707 |
| Tuile Canal                     | 160      | Acier galvanisé     | 3        | Boite Bois | 4,2kg   | 300                     | 200 | A                 | HG30160TC00B4K2  | 5415227325068 |
| Tuile Canal<br>Grande Ouverture | 550      | Acier galvanisé     | 3        | Vrac       | 50Pcs   |                         | 90  | A                 | HG30550TCGOC50V  | 5415227321404 |
| Tuile Canal<br>Petite Ouverture | 550      | Acier galvanisé     | 3        | Vrac       | 50Pcs   |                         | 90  | A                 | HG30550TCPOC50V  | 5415227321398 |
| Tuile Monopol                   | 65       | Inox 304<br>(18/10) | 3        | Carton     | 3,5kg   | 365                     | 90  | C                 | H430065TM50C3K5V | 5415227031334 |
| Tuile Monopol                   | 65       | Inox 430 (F17)      | 3        | Carton     | 3,5kg   | 373                     | 90  | A                 | HE30065TM50C3K5V | 5415227146182 |
| Tuile Monopol                   | 65       | Acier galvanisé     | 3        | Carton     | 3,5kg   | 358                     | 90  | A                 | HG30065TM50C3K5V | 5415227258076 |
| Tuile Monopol                   | 85       | Inox 304<br>(18/10) | 3        | Carton     | 3,5kg   | 326                     | 90  | C                 | H430085TM50C3K5V | 5415227031396 |
| Tuile Monopol                   | 85       | Inox 430 (F17)      | 3        | Carton     | 3,5kg   | 333                     | 90  | C                 | HE30085TM50C3K5V | 5415227146991 |
| Tuile Monopol                   | 85       | Acier galvanisé     | 3        | Carton     | 3,5kg   | 321                     | 90  | C                 | HG30085TM50C3K5V | 5415227163981 |
| Tuile Panneton                  |          | Inox 302            | 2        | Carton     | 400Pcs  |                         | 96  | A                 | H420000TUPAC400  | 5415227368126 |



## CROCHETS TUILE

KORAMIC 401



KORAMIC 44



KORAMIC 451



KORAMIC  
901/993



KORAMIC OVH



KORAMIC VARIO  
18



POSTEL 20



TUILE CANAL



TUILE CANAL  
GRANDE  
OUVERTURE



TUILE CANAL  
PETITE  
OUVERTURE



TUILE  
MONOPOL



TUILE  
PANNETON





## CROCHETS TUILE | FIXATION



### VIS POUR TUILE PLATE - RONDELLE EPDM

MATIÈRE: INOX 304 (18/10)

DIAMÈTRE: 4.5

EMBALLAGE: CARTON

QTÉ PAR PALETTE: 384

TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR |  QTÉ | N°                | GTIN          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 45       | 200Pcs                                                                                | V4545TORXEPDMC200 | 5415227378200 |
| 60       | 200Pcs                                                                                | V4560TORXEPDMC200 | 5415227378217 |

### Le saviez-vous

Connecton accorde une grande importance à notre empreinte écologique et aux émissions de CO2.

Par exemple, tout l'inox que nous utilisons est composé au maximum de matériaux recyclés.

À ce jour, 96 % de notre inox est recyclé et en ce qui concerne notre consommation électrique, 100% de l'énergie que nous consommons est de l'énergie verte.

# PATTES POUR JOINT DEBOUT

EMBALLAGE: CARTON

TYPE CATALOGUE: A

| TYPE                                     | DIMENSION     | MATIÈRE          | COULEUR |  |  | N°              | GTIN          |
|------------------------------------------|---------------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Coulissante trous incurvées              | réhausse 25mm | Inox 304 (18/10) |         | 250Pcs                                                                             | 112                                                                                 | P4PCIN25110C250 | 5415227226242 |
| Coulissante trous incurvées              | réhausse 25mm | Inox 430 (F17)   |         | 250Pcs                                                                             | 112                                                                                 | PEPCIN25110C250 | 5415227226181 |
| Coulissante trous incurvées              | réhausse 30mm | Inox 304 (18/10) |         | 250Pcs                                                                             | 96                                                                                  | P4PCIN30110C250 | 5415227226396 |
| Coulissante trous incurvées              | réhausse 30mm | Inox 430 (F17)   |         | 250Pcs                                                                             | 96                                                                                  | PEPCIN30110C250 | 5415227226273 |
| Coulissante trous incurvées              | réhausse 35mm | Inox 304 (18/10) |         | 250Pcs                                                                             | 96                                                                                  | P4PCIN35110C250 | 5415227226426 |
| Coulissante trous incurvées              | réhausse 35mm | Inox 430 (F17)   |         | 250Pcs                                                                             | 96                                                                                  | PEPCIN35110C250 | 5415227226303 |
| Fixes trous incurvées                    | réhausse 25mm | Inox 304 (18/10) |         | 100Pcs                                                                             | 420                                                                                 | P4PFIN25C100    | 5415227227010 |
| Fixes trous incurvées                    | réhausse 25mm | Inox 430 (F17)   |         | 100Pcs                                                                             | 420                                                                                 | PEPFIN25C100    | 5415227226983 |
| Fixes trous incurvées                    | réhausse 30mm | Inox 304 (18/10) |         | 100Pcs                                                                             | 420                                                                                 | P4PFIN30C100    | 5415227226488 |
| Fixes trous incurvées                    | réhausse 30mm | Inox 430 (F17)   |         | 100Pcs                                                                             | 420                                                                                 | PEPFIN30C100    | 5415227226334 |
| Fixes trous incurvées                    | réhausse 35mm | Inox 304 (18/10) |         | 100Pcs                                                                             | 420                                                                                 | P4PFIN35C100    | 5415227226518 |
| Fixes trous incurvées                    | réhausse 35mm | Inox 430 (F17)   |         | 100Pcs                                                                             | 420                                                                                 | PEPFIN35C100    | 5415227286420 |
| Coulissante trous non incurvées          | réhausse 25mm | Inox 304 (18/10) |         | 250Pcs                                                                             | 112                                                                                 | P4PCNI25110C250 | 5415227226211 |
| Coulissante trous non incurvées          | réhausse 25mm | Inox 430 (F17)   |         | 250Pcs                                                                             | 112                                                                                 | PEPCNI25110C250 | 5415227226150 |
| Fixes trous non incurvées                | réhausse 25mm | Inox 304 (18/10) |         | 100Pcs                                                                             | 420                                                                                 | P4PFNI25C100    | 5415227226952 |
| Fixes trous non incurvées                | réhausse 25mm | Inox 430 (F17)   |         | 100Pcs                                                                             | 420                                                                                 | PEPFNI25C100    | 5415227226921 |
| Couillissantes mono patte incurvés + vis | réhausse 25mm | Inox 304 (18/10) |         | 100Pcs                                                                             | 112                                                                                 | P4PCMOIN25C100  | 5415227356055 |
| Fixes mono patte incurvés + vis          | réhausse 25mm | Inox 304 (18/10) |         | 100Pcs                                                                             | 420                                                                                 | P4PFMOIN25C100  | 5415227377609 |
| Couvre-Joint                             |               | Inox 304 (18/10) |         | 100Pcs                                                                             | 420                                                                                 | P4CJ7021C100    | 5415227309815 |
| Couvre-Joint                             |               | Inox 304 (18/10) |         | 100Pcs                                                                             | 420                                                                                 | P4CJ7037C100    | 5415227252715 |
| Couvre-Joint                             |               | Inox 304 (18/10) |         | 100Pcs                                                                             | 420                                                                                 | P4CJ9005C100    | 5415227226754 |
| Couvre-Joint                             |               | Inox 304 (18/10) |         | 100Pcs                                                                             | 420                                                                                 | P4CJC100        | 5415227226693 |
| Patte de Rive                            |               | Inox 304 (18/10) |         | 100Pcs                                                                             | 216                                                                                 | P4PR7037C100    | 5415227249951 |
| Patte de Rive                            |               | Inox 304 (18/10) |         | 100Pcs                                                                             | 216                                                                                 | P4PR9005C100    | 5415227226556 |
| Patte de Rive                            |               | Inox 304 (18/10) |         | 100Pcs                                                                             | 216                                                                                 | P4PRC100        | 5415227226532 |
| Coulisseau                               |               | Zinc             |         | 50Pcs                                                                              | 112                                                                                 | PZCOANC50       | 5415227226570 |



## PATTES POUR JOINT DEBOUT

| TYPE                        | DIMENSION | MATIÈRE          | COULEUR |  |  | N°             | GTIN          |
|-----------------------------|-----------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Coulisseau                  | 120mm     | Zinc             | Naturel | 50Pcs                                                                             | 112                                                                                 | PZCONAC50      | 5415227226655 |
| Coulisseau                  |           | Zinc             | Quartz  | 50Pcs                                                                             | 112                                                                                 | PZCOQUC50      | 5415227226631 |
| Couvre-Joint de Pied        |           | Zinc             |         | 50Pcs                                                                             | 50                                                                                  | PZJP120C50     | 5415227226679 |
| Couvre-Joint de Tête        | 120mm     | Zinc             |         | 50Pcs                                                                             | 50                                                                                  | PZJT120C50     | 5415227226778 |
| Vis Torx pour pattes 5x30mm |           | Inox 304 (18/10) |         | 500Pcs                                                                            | 360                                                                                 | V5030TORXPC500 | 5415227376800 |
| Vis Torx pour pattes 5x35mm |           | Inox 304 (18/10) |         | 500Pcs                                                                            | 360                                                                                 | V5035TORXPC500 | 5415227373243 |

COULISSANTE  
TROUS  
INCURVÉES




FIXES TROUS  
INCURVÉES



COULISSANTE  
TROUS NON  
INCURVÉES




FIXES  
TROUS NON  
INCURVÉES



COULISSANTES  
MONO PATTE  
INCURVÉS + VIS



FIXES MONO  
PATTE  
INCURVÉS + VIS



COUVRE-JOINT



COUVRE-JOINT  
RAL9005



PATTE DE RIVE



PATTE DE RIVE  
RAL9005



COULISSEAU



COUVRE-JOINT  
DE PIED



COUVRE-JOINT  
DE TÊTE



VIS TORX POUR  
PATTES 5X30MM



### ! Le saviez-vous !

La résistance à la charge du vent d'une toiture en zinc dépend de la solidité des pattes et des fixations utilisées. **La vis, c'est la base de la fixation.**

Connecton a développé une vis offrant une résistance supérieure de 54 % par rapport à des produits similaires sur le marché.

Grâce à la forme adaptée de la tête, la vis est beaucoup plus solidement ancrée dans la patte.





# CLOUS | TÊTE EXTRA LARGE

CUIVRE



CRANTÉ

EMBALLAGE: CARTON

TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR | DIAMÈTRE |  | +/- NOMBRE DE PIÈCES |  | N°              | GTIN          |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 25       | 2.5      | 1kg                                                                               | 767                  | 500                                                                               | CU250025E1CXC1K | 5415227291578 |
| 25       | 2.5      | 5kg                                                                               | 3835                 | 200                                                                               | CU250025E1CXC5K | 5415227282309 |
| 25       | 3        | 5kg                                                                               | 2510                 | 200                                                                               | CU300025E0CXC5K | 5415227196316 |
| 27       | 2.5      | 5kg                                                                               | 3595                 | 200                                                                               | CU250027E1CXC5K | 5415227290373 |
| 27       | 2.65     | 5kg                                                                               | 3210                 | 200                                                                               | CU265027E0CXC5K | 5415227190796 |
| 27       | 3        | 5kg                                                                               | 2360                 | 200                                                                               | CU300027E0CXC5K | 5415227196552 |
| 30       | 2.5      | 1kg                                                                               | 657                  | 500                                                                               | CU250030E1CXC1K | 5415227282415 |
| 30       | 2.5      | 5kg                                                                               | 3285                 | 200                                                                               | CU250030E1CXC5K | 5415227282422 |
| 30       | 2.65     | 1kg                                                                               | 587                  | 500                                                                               | CU265030E0CXC1K | 5415227191069 |
| 30       | 2.65     | 5kg                                                                               | 2935                 | 200                                                                               | CU265030E0CXC5K | 5415227191076 |
| 30       | 2.8      | 1kg                                                                               | 527                  | 500                                                                               | CU280030E1CXC1K | 5415227194077 |
| 30       | 2.8      | 5kg                                                                               | 2635                 | 200                                                                               | CU280030E1CXC5K | 5415227194084 |
| 30       | 3        | 5kg                                                                               | 2165                 | 200                                                                               | CU300030E0CXC5K | 5415227196903 |
| 35       | 2.5      | 5kg                                                                               | 2870                 | 200                                                                               | CU250035E1CXC5K | 5415227282507 |
| 35       | 2.65     | 5kg                                                                               | 2560                 | 200                                                                               | CU265035E0CXC5K | 5415227191625 |
| 35       | 2.8      | 5kg                                                                               | 2300                 | 200                                                                               | CU280035E1CXC5K | 5415227194640 |
| 35       | 3        | 5kg                                                                               | 1905                 | 200                                                                               | CU300035E0CXC5K | 5415227197412 |
| 40       | 2.5      | 5kg                                                                               | 2550                 | 200                                                                               | CU250040E1CXC5K | 5415227282569 |
| 40       | 2.65     | 5kg                                                                               | 2275                 | 200                                                                               | CU265040E0CXC5K | 5415227192172 |
| 40       | 2.8      | 1kg                                                                               | 408                  | 500                                                                               | CU280040E1CXC1K | 5415227195012 |
| 40       | 2.8      | 5kg                                                                               | 2040                 | 200                                                                               | CU280040E1CXC5K | 5415227195029 |
| 40       | 3        | 1kg                                                                               | 340                  | 500                                                                               | CU300040E0CXC1K | 5415227197856 |



## CLOUS | TÊTE EXTRA LARGE

CUIVRE

CRANTÉ

| LONGUEUR | DIAMÈTRE |  | +/- NOMBRE DE PIÈCES |  | N°              | GTIN          |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 40       | 3        | 5kg                                                                               | 1700                 | 200                                                                               | CU300040E0CXC5K | 5415227197863 |
| 45       | 2.65     | 5kg                                                                               | 2045                 | 200                                                                               | CU265045E0CXC5K | 5415227192448 |
| 45       | 3        | 5kg                                                                               | 1535                 | 200                                                                               | CU300045E0CXC5K | 5415227198143 |
| 50       | 2.8      | 5kg                                                                               | 1665                 | 200                                                                               | CU280050E1CXC5K | 5415227195616 |
| 50       | 3        | 1kg                                                                               | 280                  | 500                                                                               | CU300050E0CXC1K | 5415227198419 |
| 50       | 3        | 5kg                                                                               | 1400                 | 200                                                                               | CU300050E0CXC5K | 5415227198426 |
| 60       | 3        | 5kg                                                                               | 1190                 | 200                                                                               | CU300060E0CXC5K | 5415227198983 |
| 65       | 3        | 5kg                                                                               | 1105                 | 200                                                                               | CU300065E0CXC5K | 5415227199263 |



ROULÉ

EMBALLAGE: CARTON  
QTÉ PAR PALETTE: 200

TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR | DIAMÈTRE |  | +/- NOMBRE DE PIÈCES | N°              | GTIN          |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 25       | 3.35     | 5kg                                                                                 | 2030                 | CU335025E0AXC5K | 5415227200594 |
| 30       | 3.35     | 5kg                                                                                 | 1750                 | CU335030E0AXC5K | 5415227201010 |
| 35       | 3        | 5kg                                                                                 | 1905                 | CU300035E0AXC5K | 5415227197344 |
| 40       | 3.35     | 5kg                                                                                 | 1370                 | CU335040E0AXC5K | 5415227202536 |



# CLOUS | TÊTE EXTRA LARGE

CUIVRE



*CARRÉ CRANTÉ*

QTÉ PAR PALETTE: 200  
TYPE CATALOGUE: A

DIMENSION: DIA.3X3

| LONGUEUR | EMBALLAGE |  | +/- NOMBRE DE PIÈCES | N°              | GTIN          |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 30       | Carton    | 5kg                                                                               | 2085                 | CUC30030E14CC5K | 5415227196972 |
| 35       | Carton    | 5kg                                                                               | 1785                 | CUC30035E14CC5K | 5415227197481 |
| 40       | Carton    | 5kg                                                                               | 1560                 | CUC30040E14CC5K | 5415227197931 |
| 40       | Seau      | 5kg                                                                               | 1560                 | CUC30040E14CE5K | 5415227197986 |
| 45       | Carton    | 5kg                                                                               | 1385                 | CUC30045E14CC5K | 5415227198211 |
| 50       | Carton    | 5kg                                                                               | 1245                 | CUC30050E14CC5K | 5415227198495 |
| 60       | Carton    | 5kg                                                                               | 1040                 | CUC30060E14CC5K | 5415227199058 |
| 70       | Carton    | 5kg                                                                               | 890                  | CUC30070E14CC5K | 5415227199614 |

## Le saviez-vous

Chez Connecton, les déchets de cuivre sont entièrement séparés des autres flux de déchets, et retraités pour devenir une matière première de base.  
Le cycle de recyclage de notre cuivre est ainsi 100 % fermé.



## CLOUS | TÊTE EXTRA LARGE

INOX 430 (F17)

LISSE

DIAMÈTRE: 2.8  
EMBALLAGE: CARTON  
+/- NOMBRE DE PIÈCES: 1940

QTÉ PAR PALETTE: 200  
TYPE CATALOGUE: A



| LONGUEUR |     | N°              | GTIN          |
|----------|-----|-----------------|---------------|
| 50       | 5kg | C7280050E0LXC5K | 5415227353641 |

ROULÉ

DIAMÈTRE: 3.2  
EMBALLAGE: SEAU

QTÉ PAR PALETTE: 200  
TYPE CATALOGUE: A



| LONGUEUR |     | +/- NOMBRE DE PIÈCES | N°              | GTIN          |
|----------|-----|----------------------|-----------------|---------------|
| 50       | 5kg | 1435                 | C7320050E0AXE5K | 5415227373403 |
| 55       | 5kg | 1320                 | C7320055E0AXE5K | 5415227373410 |
| 60       | 5kg | 1220                 | C7320060E0AXE5K | 5415227373427 |
| 70       | 5kg | 1060                 | C7320070E0AXE5K | 5415227373434 |

### ! Le saviez-vous !

Le diamètre, la longueur et la tête d'un clou d'ardoise sont prescrits par le DTU 40.11.  
Pour fixer des ardoises avec des clous conformes au DTU, il faut toujours utiliser une Tête Extra Large, et au moins galvanisé à chaud!





# CLOUS | TÊTE EXTRA LARGE

B/O



CRANTÉ

EMBALLAGE: CARTON  
QTÉ PAR PALETTE: 200

TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR | DIAMÈTRE |  | +/- NOMBRE DE PIÈCES | N°              | GTIN          |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 27       | 2.3      | 5kg                                                                               | 4850                 | CF230027E1CBC5K | 5415227148445 |
| 27       | 2.8      | 5kg                                                                               | 3320                 | CF280027E1CBC5K | 5415227152626 |
| 30       | 2.8      | 5kg                                                                               | 3030                 | CF280030E1CBC5K | 5415227152909 |
| 30       | 3.2      | 5kg                                                                               | 2195                 | CF320030E1CBC5K | 5415227352668 |
| 35       | 2.3      | 5kg                                                                               | 3875                 | CF230035E1CBC5K | 5415227148797 |
| 35       | 2.8      | 5kg                                                                               | 2645                 | CF280035E1CBC5K | 5415227153180 |
| 35       | 3.2      | 5kg                                                                               | 1930                 | CF320035E1CBC5K | 5415227155795 |
| 40       | 3.2      | 5kg                                                                               | 1720                 | CF320040E1CBC5K | 5415227156006 |
| 45       | 2.3      | 5kg                                                                               | 3100                 | CF230045E1CBC5K | 5415227149145 |
| 45       | 2.8      | 5kg                                                                               | 2110                 | CF280045E1CBC5K | 5415227153746 |
| 50       | 2.3      | 5kg                                                                               | 2815                 | CF230050E1CBC5K | 5415227149497 |
| 50       | 2.8      | 5kg                                                                               | 1915                 | CF280050E1CBC5K | 5415227154026 |
| 50       | 3.2      | 5kg                                                                               | 1415                 | CF320050E1CBC5K | 5415227156709 |
| 60       | 2.8      | 5kg                                                                               | 1615                 | CF280060E1CBC5K | 5415227154231 |
| 60       | 3.2      | 5kg                                                                               | 1205                 | CF320060E1CBC5K | 5415227247827 |



# CLOUS | TÊTE EXTRA LARGE



## GALVA CHAUD

 EMBALLAGE: CARTON  
 QTÉ PAR PALETTE: 200

TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR | DIAMÈTRE |  | +/- NOMBRE DE PIÈCES | N°           | GTIN          |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 20       | 3        | 5kg                                                                               | 2920                 | CTE3020GCC5K | 5415227380531 |
| 23       | 3        | 5kg                                                                               | 2625                 | CTE3023GCC5K | 5415227380548 |
| 25       | 2.5      | 5kg                                                                               |                      | CTE2525GCC5K | 5415227380463 |
| 25       | 3        | 5kg                                                                               | 2450                 | CTE3025GCC5K | 5415227380555 |
| 27       | 2.7      | 5kg                                                                               | 3200                 | CTE2727GCC5K | 5415227380494 |
| 27       | 3        | 5kg                                                                               | 2275                 | CTE3027GCC5K | 5415227380562 |
| 28       | 2.5      | 5kg                                                                               | 3700                 | CTE2528GCC5K | 5415227380470 |
| 30       | 2.5      | 5kg                                                                               |                      | CTE2530GCC5K | 5415227380487 |
| 30       | 2.7      | 5kg                                                                               | 2925                 | CTE2730GCC5K | 5415227380500 |
| 30       | 3        | 5kg                                                                               | 2135                 | CTE3030GCC5K | 5415227380579 |
| 35       | 2.3      | 5kg                                                                               | 3180                 | CTE2335GCC5K | 5415227380449 |
| 35       | 3        | 5kg                                                                               | 1875                 | CTE3035GCC5K | 5415227380586 |
| 40       | 3        | 5kg                                                                               | 1675                 | CTE3040GCC5K | 5415227380593 |
| 40       | 3.5      | 5kg                                                                               | 149                  | CTE3540GCC5K | 5415227380630 |
| 45       | 2.3      | 5kg                                                                               | 2820                 | CTE2345GCC5K | 5415227380456 |
| 45       | 2.8      | 5kg                                                                               | 2100                 | CTE2845GCC5K | 5415227380517 |
| 45       | 3        | 5kg                                                                               | 1500                 | CTE3045GCC5K | 5415227380609 |
| 50       | 2.8      | 5kg                                                                               | 1925                 | CTE2850GCC5K | 5415227380524 |
| 50       | 3        | 5kg                                                                               | 1385                 | CTE3050GCC5K | 5415227380616 |
| 55       | 3.5      | 5kg                                                                               |                      | CTE3555GCC5K | 5415227380647 |
| 60       | 3        | 5kg                                                                               | 1215                 | CTE3060GCC5K | 5415227380623 |
| 70       | 3.5      | 5kg                                                                               | 875                  | CTE3570GCC5K | 5415227380654 |



## CLOUS | TÊTE LARGE

CUIVRE



CRANTÉ

EMBALLAGE: CARTON  
QTÉ PAR PALETTE: 200

TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR | DIAMÈTRE |  | +/- NOMBRE DE PIÈCES | N°              | GTIN          |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 27       | 2.5      | 5kg                                                                               | 3830                 | CU250027L0CXK5K | 5415227292223 |
| 50       | 3        | 5kg                                                                               | 1465                 | CU300050L0CXK5K | 5415227198563 |

### Le saviez-vous

Connecton est le plus ancien fabricant mondial de clous pour la fixation de toitures. La première production de clous dans notre région remonte déjà au 13ième siècle. Plus d'informations en page 35.



## CLOUS | TÊTE LARGE

INOX 304 (18/10)



### CRANTÉ

DIAMÈTRE: 2.7  
EMBALLAGE: CARTON

QTÉ PAR PALETTE: 200  
TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR |     | +/- NOMBRE DE PIÈCES | N°              | GTIN          |
|----------|-----|----------------------|-----------------|---------------|
| 27       | 5kg | 3745                 | C8270027L1CXC5K | 5415227068255 |
| 30       | 5kg | 3400                 | C8270030L1CXC5K | 5415227068804 |
| 35       | 5kg | 2945                 | C8270035L1CXC5K | 5415227069450 |
| 40       | 5kg | 2600                 | C8270040L1CXC5K | 5415227070432 |
| 50       | 5kg | 2105                 | C8270050L1CXC5K | 5415227071804 |
| 60       | 5kg | 1770                 | C8270060L1CXC5K | 5415227072900 |



### ROULÉ

DIAMÈTRE: 2.7  
EMBALLAGE: CARTON  
+/- NOMBRE DE PIÈCES: 804

QTÉ PAR PALETTE: 500  
TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR |     | N°              | GTIN          |
|----------|-----|-----------------|---------------|
| 25       | 1kg | C8270025L1AXC1K | 5415227067623 |



# CLOUS | TÊTE LARGE

INOX 430 (F17)



CRANTÉ

EMBALLAGE: CARTON  
QTÉ PAR PALETTE: 200

TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR | DIAMÈTRE |     | +/- NOMBRE DE PIÈCES | N°              | GTIN          |
|----------|----------|-----|----------------------|-----------------|---------------|
| 27       | 2.8      | 5kg | 3585                 | C7280027L1CXC5K | 5415227053763 |
| 30       | 2.8      | 5kg | 3255                 | C7280030L1CXC5K | 5415227053978 |
| 30       | 3.2      | 5kg | 2395                 | C7320030L1CXC5K | 5415227056771 |
| 35       | 2.8      | 5kg | 2820                 | C7280035L1CXC5K | 5415227054258 |
| 40       | 2.8      | 5kg | 2485                 | C7280040L1CXC5K | 5415227054531 |
| 45       | 2.8      | 5kg | 2225                 | C7280045L1CXC5K | 5415227054883 |
| 50       | 2.8      | 5kg | 2010                 | C7280050L1CXC5K | 5415227055095 |
| 50       | 3.2      | 5kg | 1505                 | C7320050L1CXC5K | 5415227057402 |
| 60       | 2.8      | 5kg | 1690                 | C7280060L1CXC5K | 5415227055651 |
| 60       | 3.2      | 5kg | 1270                 | C7320060L1CXC5K | 5415227057822 |
| 70       | 3.2      | 5kg | 1095                 | C7320070L1CXC5K | 5415227058034 |



ROULÉ

QTÉ PAR PALETTE: 200

TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR | DIAMÈTRE | EMBALLAGE |     | +/- NOMBRE DE PIÈCES | N°              | GTIN          |
|----------|----------|-----------|-----|----------------------|-----------------|---------------|
| 25       | 2.8      | Carton    | 5kg | 3845                 | C7280025L1AXC5K | 5415227053411 |
| 27       | 2.8      | Seau      | 5kg | 3585                 | C7280027L1AXE5K | 5415227053749 |
| 40       | 2.8      | Carton    | 5kg | 2485                 | C7280040L1AXC5K | 5415227054463 |
| 40       | 3.2      | Carton    | 5kg | 1850                 | C7320040L1AXC5K | 5415227057051 |



# CLOUS | TÊTE PLATE

*GALVA CHAUD*



## TORSADÉ

DIAMÈTRE: 3.5  
EMBALLAGE: CARTON

QTÉ PAR PALETTE: 200  
TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR |     | N°             | GTIN          |
|----------|-----|----------------|---------------|
| 70       | 5kg | CTPTO3570GCC5K | 5415227286857 |
| 80       | 5kg | CTPTO3580GCC5K | 5415227233134 |



## LISSE

EMBALLAGE: CARTON  
QTÉ PAR PALETTE: 200

TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR | DIAMÈTRE |     | +/- NOMBRE DE PIÈCES | N°           | GTIN          |
|----------|----------|-----|----------------------|--------------|---------------|
| 50       | 2.7      | 5kg | 2200                 | CTP2750GCC5K | 5415227232137 |
| 55       | 2.7      | 5kg | 2000                 | CTP2755GCC5K | 5415227232182 |
| 60       | 2.7      | 5kg | 1850                 | CTP2760GCC5K | 5415227232205 |
| 70       | 3        | 5kg | 1275                 | CTP3070GCC5K | 5415227232540 |
| 80       | 3.5      | 5kg |                      | CTP3580GCC5K | 5415227286871 |
| 80       | 4        | 5kg | 621                  | CTP4080GCC5K | 5415227293435 |
| 90       | 4        | 5kg | 550                  | CTP4090GCC5K | 5415227233356 |
| 100      | 4        | 5kg | 500                  | CTP4010GCC5K | 5415227233257 |



# CLOUS | TÊTE PLATE

ACIER CLAIR



## TORSADÉ

EMBALLAGE: CARTON  
QTÉ PAR PALETTE: 200

TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR | DIAMÈTRE |  | +/- NOMBRE DE PIÈCES | N°            | GTIN          |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 60       | 3.5      | 5kg                                                                               | 1050                 | CTPTO3560C5K  | 5415227232755 |
| 70       | 3.5      | 5kg                                                                               |                      | CTPTO3570C5K  | 5415227232984 |
| 80       | 3.5      | 5kg                                                                               | 825                  | CTPTO3580C5K  | 5415227233172 |
| 90       | 4        | 5kg                                                                               | 550                  | CTPTO4090C5K  | 5415227233431 |
| 100      | 4.5      | 5kg                                                                               | 400                  | CTPTO45100C5K | 5415227233929 |
| 140      | 5.5      | 5kg                                                                               | 190                  | CTPTO55140C5K | 5415227234292 |



## LISSE

EMBALLAGE: CARTON  
QTÉ PAR PALETTE: 200

TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR | DIAMÈTRE |  | +/- NOMBRE DE PIÈCES | N°         | GTIN          |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|
| 27       | 2.7      | 5kg                                                                                 | 4100                 | CTP2727C5K | 5415227231970 |
| 30       | 1.8      | 5kg                                                                                 | 8250                 | CTP1830C5K | 5415227231642 |
| 40       | 2        | 5kg                                                                                 | 5000                 | CTP2040C5K | 5415227231741 |
| 40       | 2.7      | 5kg                                                                                 | 2750                 | CTP2740C5K | 5415227232014 |
| 45       | 2.4      | 5kg                                                                                 | 2650                 | CTP2445C5K | 5415227231901 |
| 45       | 2.7      | 5kg                                                                                 | 2450                 | CTP2745C5K | 5415227232052 |
| 50       | 2.4      | 5kg                                                                                 | 2800                 | CTP2450C5K | 5415227231925 |
| 50       | 2.7      | 5kg                                                                                 | 2200                 | CTP2750C5K | 5415227232090 |
| 50       | 3        | 5kg                                                                                 | 1775                 | CTP3050C5K | 5415227232281 |



# CLOUS | TÊTE PLATE

ACIER CLAIR

| LONGUEUR | DIAMÈTRE |  | +/- NOMBRE DE PIÈCES | N°          | GTIN          |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------|
| 50       | 3.5      | 5kg                                                                               | 1180                 | CTP3550C5K  | 5415227232632 |
| 55       | 2.7      | 5kg                                                                               | 2000                 | CTP2755C5K  | 5415227232151 |
| 55       | 3        | 5kg                                                                               | 1625                 | CTP3055C5K  | 5415227232335 |
| 60       | 2.7      | 5kg                                                                               | 1850                 | CTP2760C5K  | 5415227232236 |
| 60       | 3        | 5kg                                                                               | 1500                 | CTP3060C5K  | 5415227232373 |
| 65       | 3        | 5kg                                                                               | 1385                 | CTP3065C5K  | 5415227232465 |
| 65       | 3.5      | 5kg                                                                               | 1020                 | CTP3565C5K  | 5415227232793 |
| 70       | 3        | 5kg                                                                               | 1275                 | CTP3070C5K  | 5415227232502 |
| 70       | 3.5      | 5kg                                                                               | 925                  | CTP3570C5K  | 5415227232885 |
| 80       | 3.5      | 5kg                                                                               | 825                  | CTP3580C5K  | 5415227233059 |
| 90       | 4        | 5kg                                                                               | 550                  | CTP4090C5K  | 5415227233370 |
| 100      | 4        | 5kg                                                                               | 500                  | CTP4010C5K  | 5415227233271 |
| 100      | 4.5      | 5kg                                                                               | 500                  | CTP45100C5K | 5415227296078 |
| 110      | 5        | 5kg                                                                               | 285                  | CTP50110C5K | 5415227233981 |
| 125      | 5        | 5kg                                                                               | 250                  | CTP50125C5K | 5415227234056 |
| 140      | 5.5      | 5kg                                                                               | 190                  | CTP55140C5K | 5415227234254 |
| 150      | 5.5      | 5kg                                                                               |                      | CTP55150C5K | 5415227234353 |
| 160      | 6        | 5kg                                                                               | 160                  | CTP60160C5K | 5415227234612 |
| 180      | 6.5      | 5kg                                                                               | 105                  | CTP65180C5K | 5415227234667 |

# LES CLOUS DE LIÈGE, DEPUIS LE 13IÈME SIÈCLE

Les premières traces de clouterie dans la région de Liège remontent au XIII<sup>e</sup> siècle. Grâce à l'abondance de minerai de fer dans le Condroz et les Ardennes, et à la présence de cours d'eau puissants permettant d'actionner des forges hydrauliques, la région se spécialise très tôt dans le travail du métal.



Les cloutiers-forgerons formaient alors un corps de métier organisé en corporations. Leur travail se faisait entièrement à la main : chaque clou était forgé individuellement à partir d'une tige de fer chauffée à blanc. À l'aide d'une enclume et d'un marteau, l'artisan façonnait la pointe, puis la tête du clou sur une bouterolle.

Ces clous, utilisés dans la menuiserie, la charpente, la sellerie ou la tonnellerie, étaient réputés pour leur robustesse et leur régularité. Les « clous de Liège » s'exportaient déjà vers la France, les Pays-Bas et l'Allemagne. Toutes les grandes puissances en demandaient.



La qualité de l'acier de Liège était remarquable. Si bien qu'au 18<sup>ième</sup> siècle, les compagnies maritimes exigeaient des clous de Liège pour la construction de ses navires.

Des navires qui sillonnaient les mers et océans du monde entier, et ramenaient en Europe des épices, de la soie ou du thé. A l'époque, un simple clou valait plus qu'un gramme d'or.





## CLOUS | POINTE ANCRAGE

GALVA CHAUD



ROULÉ

EMBALLAGE: CARTON

TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR | DIAMÈTRE |  | +/- NOMBRE DE PIÈCES |  | N°            | GTIN          |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 35       | 4.2      | 1kg                                                                               | 235                  | 500                                                                               | CAN4235AGCC1K | 5415227383594 |
| 35       | 4.2      | 5kg                                                                               | 1175                 | 200                                                                               | CAN4235AGCC5K | 5415227380401 |
| 40       | 3.5      | 5kg                                                                               | 1625                 | 200                                                                               | CAN3540AGCC5K | 5415227380395 |
| 40       | 4.2      | 5kg                                                                               |                      | 200                                                                               | CAN4240AGCC5K | 5415227380418 |
| 50       | 4.2      | 5kg                                                                               | 875                  | 200                                                                               | CAN4250AGCC5K | 5415227380425 |
| 60       | 4.2      | 5kg                                                                               | 730                  | 200                                                                               | CAN4260AGCC5K | 5415227380432 |



# CLOUS | POINTE ANCRAGE

## ACIER CLAIR

HORS DTU

## ROULÉ

DIAMÈTRE: 3.5  
EMBALLAGE: CARTON  
+/- NOMBRE DE PIÈCES: 1625

QTÉ PAR PALETTE: 200  
TYPE CATALOGUE: A



| LONGUEUR |  | N°           | GTIN          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 40       | 5kg                                                                               | CAN3540ACC5K | 5415227357670 |



## CLOUS | POINTES A ARDOISE

*GALVA CHAUD*

*TORSADÉ*

DIAMÈTRE: 2.4  
TÊTE: EXTRA LARGE  
EMBALLAGE: CARTON

QTÉ PAR PALETTE: 200  
TYPE CATALOGUE: A



| LONGUEUR |     | N°              | GTIN          |
|----------|-----|-----------------|---------------|
| 27       | 5kg | CTELTO2427GCC5K | 5415227364951 |
| 30       | 5kg | CTELTO2430GCC5K | 5415227359964 |
| 35       | 5kg | CTELTO2435GCC5K | 5415227359971 |



## CLOUS | CRAMPON TÊMPETE

### *CUIVRE*

DIAMÈTRE: 2  
EMBALLAGE: CARTON

QTÉ PAR PALETTE: 500  
TYPE CATALOGUE: A



|  | N°          | GTIN          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1000Pcs                                                                           | CU200CTCMIL | 5415227253590 |



# CLOUS | POINTE CLOCHE

ZINGUÉ



TORSADÉ

EMBALLAGE: CARTON

TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR | DIAMÈTRE | COULEUR |        |     | N°                 | GTIN          |
|----------|----------|---------|--------|-----|--------------------|---------------|
| 75       | 3.5      | Brun    | 100Pcs | 480 | CCL3575TORBRUNC100 | 5415227229397 |
| 75       | 3.5      | Noir    | 100Pcs | 288 | CCL3575TORNOIC100  | 5415227291370 |
| 75       | 3.5      | Rouge   | 100Pcs | 288 | CCL3575TORROUC100  | 5415227229434 |
| 110      | 3.8      | Noir    | 100Pcs | 288 | CCL38110TORNOIC100 | 5415227286703 |
| 110      | 3.8      | Rouge   | 100Pcs | 288 | CCL38110TORROUC100 | 5415227286710 |
| 120      | 3.8      | Brun    | 100Pcs | 288 | CCL38120TORBRUC100 | 5415227286727 |
| 120      | 3.8      | Noir    | 100Pcs | 288 | CCL38120TORNOIC100 | 5415227286734 |
| 120      | 3.8      | Rouge   | 100Pcs | 288 | CCL38120TORROUC100 | 5415227286741 |

# CLOUS | ACIER TREMPÉ



## LISSE

DIAMÈTRE: 3.5  
 EMBALLAGE: CARTON

TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR |  | +/- NOMBRE DE PIÈCES | N°             | GTIN          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 50       | 1kg                                                                               | 250                  | CAT3550TPL0C1K | 5415227227423 |
| 60       | 1kg                                                                               | 210                  | CAT3560TPL0C1K | 5415227227447 |



## STRIÉE

DIAMÈTRE: 3.5  
 EMBALLAGE: CARTON

TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR |  | +/- NOMBRE DE PIÈCES | N°              | GTIN          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 50       | 1kg                                                                                 | 250                  | CAT3550TPFSZC1K | 5415227227430 |
| 60       | 1kg                                                                                 | 210                  | CAT3560TPFSZC1K | 5415227286581 |
| 70       | 1kg                                                                                 | 185                  | CAT3570TPFSZC1K | 5415227227492 |



# CLOUS | POLYTOP (TÊTE PLASTIQUE)

INOX 316

MATIÈRE: INOX 316

EMBALLAGE: CARTON

TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR | DIAMÈTRE | COULEUR         |  | N°               | GTIN          |
|----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 30       | 2.1      | RAL7016 Anthra  | 100Pcs                                                                            | CPO2130R7016C100 | 5415227336927 |
| 30       | 2.1      | Blanc           | 100Pcs                                                                            | CPO2130R9003C100 | 5415227369802 |
| 40       | 2.1      | RAL7016 Anthra  | 100Pcs                                                                            | CPO2140R7016C100 | 5415227330888 |
| 40       | 2.1      | Blanc           | 100Pcs                                                                            | CPO2140R9003C100 | 5415227369819 |
| 40       | 2.1      | RAL9005 Noir    | 100Pcs                                                                            | CPO2140R9005C100 | 5415227237293 |
| 40       | 2.5      | RAL7016 Anthra  | 100Pcs                                                                            | CPO2540R7016C100 | 5415227313195 |
| 40       | 2.5      | RAL7035 Gris    | 100Pcs                                                                            | CPO2540R7035C100 | 5415227228598 |
| 40       | 2.5      | RAL8001 Caramel | 100Pcs                                                                            | CPO2540R8001C100 | 5415227228574 |
| 40       | 2.5      | Blanc           | 100Pcs                                                                            | CPO2540R9003C100 | 5415227369826 |
| 40       | 2.5      | RAL9005 Noir    | 100Pcs                                                                            | CPO2540R9005C100 | 5415227228635 |
| 40       | 3.2      | Blanc           | 100Pcs                                                                            | CPO3240R9003C100 | 5415227369840 |
| 50       | 2.5      | RAL7016 Anthra  | 100Pcs                                                                            | CPO2550R7016C100 | 5415227311672 |
| 50       | 2.5      | Blanc           | 100Pcs                                                                            | CPO2550R9003C100 | 5415227311689 |
| 50       | 3.2      | RAL7016 Anthra  | 100Pcs                                                                            | CPO3250R7016C100 | 5415227228871 |
| 50       | 3.2      | Blanc           | 100Pcs                                                                            | CPO3250R9003C100 | 5415227369857 |
| 65       | 3.2      | RAL7016 Anthra  | 100Pcs                                                                            | CPO3265R7016C100 | 5415227313607 |
| 65       | 3.2      | RAL8001 Caramel | 100Pcs                                                                            | CPO3265R8001C100 | 5415227228987 |
| 65       | 3.2      | Blanc           | 100Pcs                                                                            | CPO3265R9003C100 | 5415227369864 |





# CLOUS | TÊTE BOMBÉE

INOX 316



ROULÉ

EMBALLAGE: CARTON  
QTÉ PAR PALETTE: 500

TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR | DIAMÈTRE |  | +/- NOMBRE DE PIÈCES | N°              | GTIN          |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 40       | 2.5      | 1kg                                                                               | 668                  | C1250040B0AXC1K | 5415227002112 |
| 50       | 2.5      | 1kg                                                                               | 530                  | C1250050B0AXC1K | 5415227002679 |
| 60       | 2.5      | 1kg                                                                               | 440                  | C1250060B0AXC1K | 5415227003164 |
| 70       | 3        | 1kg                                                                               | 262                  | C1300070B0AXC1K | 5415227004918 |



# CLOUS | TÊTE BOMBÉE

INOX 304 (18/10)



ROULÉ

EMBALLAGE: CARTON

TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR | DIAMÈTRE |     | +/- NOMBRE DE PIÈCES |     | N°              | GTIN          |
|----------|----------|-----|----------------------|-----|-----------------|---------------|
| 35       | 2.35     | 1kg | 866                  | 500 | C8235035B0AXC1K | 5415227063892 |
| 35       | 2.35     | 5kg | 4330                 | 200 | C8235035B0AXC5K | 5415227063908 |
| 40       | 2.35     | 1kg | 754                  | 500 | C8235040B0AXC1K | 5415227064417 |
| 40       | 2.35     | 5kg | 3770                 | 200 | C8235040B0AXC5K | 5415227064424 |
| 50       | 2.35     | 1kg | 599                  | 500 | C8235050B0AXC1K | 5415227065261 |
| 50       | 2.35     | 5kg | 2995                 | 200 | C8235050B0AXC5K | 5415227065278 |
| 50       | 2.5      | 1kg | 530                  | 500 | C8250050B0AXC1K | 5415227066558 |
| 50       | 2.7      | 1kg | 456                  | 500 | C8270050B0AXC1K | 5415227071606 |
| 50       | 2.7      | 5kg | 2280                 | 200 | C8270050B0AXC5K | 5415227071613 |
| 50       | 3.35     | 1kg | 298                  | 500 | C8335050B0AXC1K | 5415227082985 |
| 50       | 3.35     | 5kg | 1490                 | 200 | C8335050B0AXC5K | 5415227082992 |
| 60       | 2.7      | 1kg | 378                  | 500 | C8270060B0AXC1K | 5415227072702 |
| 60       | 2.7      | 5kg | 1890                 | 200 | C8270060B0AXC5K | 5415227072719 |
| 70       | 2.7      | 1kg | 323                  | 500 | C8270070B0AXC1K | 5415227073730 |
| 70       | 2.7      | 5kg | 1615                 | 200 | C8270070B0AXC5K | 5415227073747 |



## VIS | VIS DE RIVE



### INOX 304 (18/10)

TYPE: RONDELLE DIA.15MM  
DIAMÈTRE: 4.5

EMBALLAGE: CARTON  
TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR | COULEUR             |        |     | N°               | GTIN          |
|----------|---------------------|--------|-----|------------------|---------------|
| 45       | Naturel             | 200Pcs | 480 | V4545INTC200     | 5415227368720 |
| 45       | Inox Cuivré         | 200Pcs | 480 | V4545INTCUC200   | 5415227373564 |
| 45       | RAL8012 Rouge       | 200Pcs | 480 | V4545INT8012C200 | 5415227368898 |
| 60       | Naturel             | 200Pcs | 480 | V4560INTC200     | 5415227368737 |
| 60       | Inox Cuivré         | 200Pcs | 480 | V4560INTCUC200   | 5415227373519 |
| 65       | Naturel             | 100Pcs | 384 | V4565INTC100     | 5415227368744 |
| 65       | Inox Cuivré         | 100Pcs | 600 | V4565INTCUC100   | 5415227373526 |
| 65       | RAL8004 Brun Cuivre | 100Pcs | 600 | V4565INT8004C100 | 5415227330666 |
| 65       | RAL8012 Rouge       | 100Pcs | 600 | V4565INT8012C100 | 5415227299987 |
| 65       | RAL8014 Brun        | 100Pcs | 600 | V4565INT8014C100 | 5415227313850 |
| 65       | RAL9005 Noir        | 100Pcs | 600 | V4565INT9005C100 | 5415227287090 |



# VIS | VIS FAITAGE



## INOX 304 (18/10)

TYPE: RONDELLE DIA.20MM  
EMBALLAGE: CARTON

TYPE CATALOGUE: A

| LONGUEUR | DIAMÈTRE | COULEUR       |        |     | N°               | GTIN          |
|----------|----------|---------------|--------|-----|------------------|---------------|
| 80       | 4.5      | Naturel       | 100Pcs | 480 | V4580INC100      | 5415227236678 |
| 80       | 4.5      | Inox Cuivré   | 100Pcs | 480 | V4580INCUC100    | 5415227236692 |
| 80       | 4.5      | RAL9005 Noir  | 100Pcs | 480 | V4580IN9005C100  | 5415227373670 |
| 100      | 4.5      | Naturel       | 100Pcs | 360 | V45100INC100     | 5415227236074 |
| 100      | 4.5      | Inox Cuivré   | 100Pcs | 360 | V45100INCUC100   | 5415227236098 |
| 100      | 4.5      | RAL9005 Noir  | 100Pcs | 360 | V45100IN9005C100 | 5415227373625 |
| 120      | 4.5      | Naturel       | 100Pcs | 360 | V45120INC100     | 5415227236135 |
| 120      | 4.5      | Inox Cuivré   | 100Pcs | 360 | V45120INCUC100   | 5415227236159 |
| 120      | 4.5      | RAL8012 Rouge | 100Pcs | 360 | V45120IN8012C100 | 5415227360342 |
| 120      | 4.5      | RAL8014 Brun  | 100Pcs | 360 | V45120IN8014C100 | 5415227360328 |
| 120      | 4.5      | RAL9005 Noir  | 100Pcs | 360 | V45120IN9005C100 | 5415227360335 |
| 220      | 5        | Naturel       | 100Pcs | 96  | V50220INC100     | 5415227341129 |

## EPDM | CONNECTFLEX FAÇADE



EPAISSEUR: 0.75  
LONGUEUR : 25M

EMBALLAGE: CARTON  
TYPE CATALOGUE: A

| LARGEUR |  |  | N°              | GTIN          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 60      | 3Pcs                                                                              | 120                                                                               | AMES75060C3X25M | 5415227374356 |
| 100     | 4Pcs                                                                              | 72                                                                                | AMES75100C4X25M | 5415227335500 |
| 150     | 4Pcs                                                                              | 48                                                                                | AMES75150C4X25M | 5415227335517 |
| 200     | 4Pcs                                                                              | 48                                                                                | AMES75200C4X25M | 5415227335524 |
| 250     | 2Pcs                                                                              | 72                                                                                | AMES75250C2X25M | 5415227354013 |
| 300     | 2Pcs                                                                              | 48                                                                                | AMES75300C2X25M | 5415227335548 |
| 350     | 2Pcs                                                                              | 48                                                                                | AMES75350C2X25M | 5415227354020 |
| 400     | 2Pcs                                                                              | 48                                                                                | AMES75400C2X25M | 5415227335562 |
| 500     | 1Pce                                                                              | 72                                                                                | AMES75500C1X25M | 5415227335579 |
| 600     | 1Pce                                                                              | 48                                                                                | AMES75600C1X25M | 5415227335586 |
| 800     | 1Pce                                                                              | 36                                                                                | AMES75800S1X25M | 5415227335609 |
| 1000    | 1Pce                                                                              | 30                                                                                | AMES751000C25M  | 5415227335623 |

### Le saviez-vous

L'utilisation du plomb dans la construction diminue en raison de son impact négatif sur la santé et l'environnement, ainsi que des réglementations de plus en plus strictes.

De plus, ce matériau est lourd, cher, et moins pratique à long terme. Des alternatives comme l'EPDM sont privilégiées car elles sont plus légères, durables, faciles à mettre en œuvre, et mieux adaptées aux exigences actuelles du bâtiment.



# EPDM | CONNECTFLEX FAÇADEPLUS



EPAISSEUR: 0.75  
LONGUEUR: 20M

EMBALLAGE: CARTON  
TYPE CATALOGUE: C

| LARGEUR |      |     | N°                | GTIN          |
|---------|------|-----|-------------------|---------------|
| 60      | 3Pcs | 120 | AMESPL75060C3X20M | 5415227385147 |
| 100     | 4Pcs | 72  | AMESPL75100C4X20M | 5415227385154 |
| 150     | 4Pcs | 48  | AMESPL75150C4X20M | 5415227385161 |
| 200     | 4Pcs | 48  | AMESPL75200C4X20M | 5415227385178 |
| 250     | 2Pcs | 72  | AMESPL75250C2X20M | 5415227385185 |
| 300     | 2Pcs | 48  | AMESPL75300C2X20M | 5415227385192 |
| 350     | 2Pcs | 48  | AMESPL75350C2X20M | 5415227385208 |
| 400     | 2Pcs | 48  | AMESPL75400C2X20M | 5415227385215 |
| 500     | 1Pce | 72  | AMESPL75500C1X20M | 5415227385222 |
| 600     | 1Pce | 48  | AMESPL75600C1X20M | 5415227385239 |



## EPDM | SUBSTITUT DE PLOMB

EPAISSEUR: 2.5  
LONGUEUR: 5M

EMBALLAGE: CARTON

TYPE CATALOGUE: A

| TYPE              | LARGEUR | COULEUR       |  |  | N°             | GTIN          |
|-------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Membrane Lisse    | 200     | RAL9005 Noir  | 1Pce                                                                              | 168                                                                               | AMELIS200NOIM5 | 5415227334268 |
| Membrane Lisse    | 200     | RAL8004 Rouge | 1Pce                                                                              | 168                                                                               | AMELIS200ROUM5 | 5415227334251 |
| Membrane Lisse    | 300     | RAL9005 Noir  | 1Pce                                                                              | 120                                                                               | AMELIS300NOIM5 | 5415227314437 |
| Membrane Lisse    | 300     | RAL8004 Rouge | 1Pce                                                                              | 120                                                                               | AMELIS300ROUM5 | 5415227315939 |
| Membrane Profilée | 300     | RAL9005 Noir  | 1Pce                                                                              | 120                                                                               | AMEPRO300NOIM5 | 5415227315946 |
| Membrane Profilée | 300     | RAL8004 Rouge | 1Pce                                                                              | 120                                                                               | AMEPRO300ROUM5 | 5415227314444 |
| Membrane Lisse    | 450     | RAL9005 Noir  | 1Pce                                                                              | 72                                                                                | AMELIS450NOIM5 | 5415227322616 |


MEMBRANE  
LISSE




MEMBRANE  
LISSE



MEMBRANE  
PROFILÉE



MEMBRANE  
PROFILÉE





## EPDM | ACCESSOIRE

TYPE CATALOGUE: A

| TYPE           | DIMENSION | EMBALLAGE |       | N°                 | GTIN          |
|----------------|-----------|-----------|-------|--------------------|---------------|
| Clip Plomb     | 5-12mm    | Carton    | 50Pcs | ACLIPPLOMB05012C50 | 5415227381224 |
| Clip Plomb     | 6-18mm    | Sachet    | 50Pcs | ACLIPPLOMB06018S50 | 5415227381231 |
| Coin Extérieur |           |           | 1Pce  | AMECOINEXT         | 5415227367860 |
| Coin Intérieur |           |           | 1Pce  | AMECOININT         | 5415227367846 |

CLIP PLOMB

COIN  
EXTÉRIEUR

COIN INTÉRIEUR



## EPDM | COLLE

TYPE CATALOGUE: A

| TYPE                             |      |     | N°              | GTIN          |
|----------------------------------|------|-----|-----------------|---------------|
| Connectcolle en spray vert 750ml | 1Pce | 912 | AMECONNECTCOLLE | 5415227381217 |
| Connectkit Mastic-colle 290ml    | 1Pce | 936 | AMECONNECTKIT   | 5415227366795 |
| Connectprim EPDM Primaire 5L     | 1Pce | 100 | AMECONNECTPRIM  | 5415227098061 |

CONNECTCOLLE  
EN SPRAY VERT  
750ML

CONNECTKIT  
MASTIC-COLLE  
290ML

CONNECTPRIM  
EPDM PRIMAIRE  
5L





## DIVERS | TOITURE

### CONNECT FLASH

| TYPE               | DIMENSION  |  | TYPE CATALOGUE | N°                | GTIN          |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Standard No. 3     | 0-146mm    | 1Pce                                                                              | A              | ACF000146SN3      | 5415227379276 |
| Standard No. 4     | 69-177mm   | 1Pce                                                                              | A              | ACF069177SN4      | 5415227379283 |
| Standard No. 5     | 101-209mm  | 1Pce                                                                              | A              | ACF101209SN5      | 5415227379269 |
| Standard No. 6     | 121-254mm  | 1Pce                                                                              | A              | ACF121254SN6      | 5415227379290 |
| Standard No. 7     | 152-279mm  | 1Pce                                                                              | A              | ACF152279SN7      | 5415227381002 |
| Standard No. 8     | 171-304mm  | 1Pce                                                                              | A              | ACF171304SN8      | 5415227385048 |
| Standard No. 9     | 241-520mm  | 1Pce                                                                              | C              | ACF241520SN9      | 5415227385055 |
| Standard MAXI OPEN | 304-724mm  | 1Pce                                                                              | C              | ACF304724SMAXIO   | 5415227385062 |
| Standard MAXI XL   | 304-1000mm | 1Pce                                                                              | C              | ACF3041000SMAXIXL | 5415227385079 |

STANDARD  
MAXI OPEN




STANDARD  
MAXI XL



STANDARD NO.  
3



STANDARD NO.  
4



STANDARD NO.  
5




STANDARD NO.  
6




STANDARD NO.  
7



STANDARD NO.  
8



STANDARD NO.  
9





# DIVERS | TOITURE

## CRAPAUDINE

TYPE CATALOGUE: A

| MATIÈRE           | DIMENSION  |      |      | N°          | GTIN          |
|-------------------|------------|------|------|-------------|---------------|
| Galva             | dia.50-70  | 1Pce |      | ACR050G     | 5415227225436 |
| Galva             | dia.60-80  | 1Pce | 2700 | ACR080G     | 5415227225481 |
| C-Color (Ral7021) | dia.80     | 1Pce | 2700 | ACR080R7021 | 5415227225498 |
| Cuivre            | dia.80     | 1Pce | 2700 | ACR080CU    | 5415227363640 |
| Inox              | dia.80     | 1Pce | 2700 | ACR080IN    | 5415227225467 |
| Galva             | dia.80-100 | 1Pce | 2400 | ACR100G     | 5415227353016 |
| C-Color (Ral7021) | dia.100    | 1Pce | 2400 | ACR100R7021 | 5415227225504 |
| Cuivre            | dia.100    | 1Pce | 1800 | ACR100CU    | 5415227353009 |
| Inox              | dia.100    | 1Pce | 1800 | ACR100IN    | 5415227225528 |
| C-Color (Ral7021) | dia.120    | 1Pce |      | ACR120R7021 | 5415227225542 |
| Galva             | dia.120    | 1Pce | 1500 | ACR120G     | 5415227225535 |
| Inox              | dia.120    | 1Pce | 1500 | ACR120IN    | 5415227353030 |
| Galva             | dia.150    | 1Pce | 1000 | ACR150G     | 5415227225559 |
| Inox              | dia.150    | 1Pce | 1000 | ACR150IN    | 5415227352330 |
| Galva             | dia.200    | 1Pce | 300  | ACR200G     | 5415227225580 |
| Inox              | dia.200    | 1Pce | 300  | ACR200IN    | 5415227225610 |
| Galva             | dia.250    | 1Pce | 300  | ACR250G     | 5415227225627 |
| Inox              | dia.250    | 1Pce | 300  | ACR250IN    | 5415227225658 |

CRAPAUDINE  
C-COLOR  
(RAL7021)



CRAPAUDINE  
CUIVRE



CRAPAUDINE  
INOX



CRAPAUDINE  
GALVA





## DIVERS | TOITURE

### CONNECTPIC

EMBALLAGE: CARTON

TYPE CATALOGUE: A

| TYPE             | LONGUEUR |  |  | N°                | GTIN          |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Connectpic 80mm  | 0.5m     | 50Pcs                                                                             | 60                                                                                | ACONNECTPIC080C50 | 5415227367907 |
| Connectpic 120mm | 0.5m     | 50Pcs                                                                             | 40                                                                                | ACONNECTPIC120C50 | 5415227367914 |
| Connectpic Solar | 1m       | 20Pcs                                                                             | 50                                                                                | APISOLAR20M       | 5415227359599 |

CONNECTPIC  
80MM



CONNECTPIC  
120MM



CONNECTPIC  
SOLAR





## DIVERS | TOITURE



### ARRÊT DE NEIGE

TYPE CATALOGUE: A

| TYPE                                          |  | N°              | GTIN          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Crochet Arrêt Neige Ardoise                   | 1Pce                                                                              | AANCROARDOISE   | 5415227363541 |
| Crochet Arrêt Neige Tuile                     | 1Pce                                                                              | AANCROTUILE     | 5415227225207 |
| Echelle Arrêt Neige 200x15x2mm Longueur de 3m | 1Pce                                                                              | AANECH2001502M3 | 5415227247124 |
| Manchon pour Arrêt Neige Galva                | 1Pce                                                                              | AANMANCHON      | 5415227225184 |



### COLLIER DESCENTE

MATIÈRE: GALVA

TYPE CATALOGUE: A

| COULEUR | DIAMÈTRE |  | N°          | GTIN          |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
|         | 80       | 1Pce                                                                                | AGOCO080    | 5415227250100 |
|         | 100      | 1Pce                                                                                | AGOCO100    | 5415227250124 |
| Quartz  | 100      | 1Pce                                                                                | AGOCO100QUA | 5415227314543 |

## DIVERS | TOITURE

### CRAMPON SOLINS

MATIÈRE: GALVA  
 DIAMÈTRE: 5  
 EMBALLAGE: CARTON

QTÉ PAR PALETTE: 200  
 TYPE CATALOGUE: A



| LONGUEUR |  | +/- NOMBRE DE PIÈCES | N°         | GTIN          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|
| 30       | 5kg                                                                               | 556                  | CSO5030C5K | 5415227229687 |
| 40       | 5kg                                                                               | 518                  | CSO5040C5K | 5415227229717 |
| 50       | 5kg                                                                               | 444                  | CSO5050C5K | 5415227229748 |

### FEUILLARD PERFORÉ

MATIÈRE: GALVA  
 LARGEUR: 25

EPAISSEUR: 1  
 TYPE CATALOGUE: A



| LONGUEUR |  |  | N°        | GTIN          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 10m      | 25                                                                                  | 525                                                                                 | AFE251010 | 5415227225078 |
| 25m      | 25                                                                                  | 300                                                                                 | AFE251025 | 5415227225085 |

### SAC ARDOISIER

TYPE CATALOGUE: A



|  | N°       | GTIN          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1Pce                                                                                | ASACOCHE | 5415227313379 |



## DIVERS | FAÇADE



TYPE: CLIP  
QTÉ PAR PALETTE: 96

TYPE CATALOGUE: A

|  GTE | N°               | GTIN          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 250Pcs + vis                                                                          | ACLIPBARDAGEC250 | 5415227340283 |




## DIVERS | FIXATIONS ISOLATION

TYPE CATALOGUE: A

| TYPE                               | EMBALLAGE |         |     | N°              | GTIN          |
|------------------------------------|-----------|---------|-----|-----------------|---------------|
| Plaquettes Galva 82x40x1 DF 4,9    | Sachet    | 1000Pcs | 48  | AROGDF82401SMIL | 5415227376596 |
| Plaquettes Galva 82x40x1 DF 4,9    | Carton    | 100Pcs  | 350 | AROGDF82401C100 | 5415227368171 |
| Plaquettes Galva 82x40x1 Nervurées | Sachet    | 1000Pcs | 48  | AROGN82401SMIL  | 5415227376633 |
| Plaquettes Galva 82x40x1 Nervurées | Carton    | 100Pcs  | 350 | AROGN82401C100  | 5415227368164 |
| Rondelle d'Isolation pour Vis      | Carton    | 600Pcs  | 56  | GKCC600         | 5415227380203 |
| Rondelles Galva 70mm Trous 5mm     | Carton    | 100Pcs  | 350 | AROG705C100     | 5415227370068 |
| Rondelles Galva 70mm Trous 7mm     | Sachet    | 1000Pcs | 48  | AROG707SMIL     | 5415227375605 |
| Rondelles Galva 70mm Trous 7mm     | Carton    | 100Pcs  | 350 | AROG707C100     | 5415227375599 |
| Rondelles Galva de 19mm            | Sachet    | 100Pcs  |     | AROG19S100      | 5415227235763 |
| Rondelles Galva de 22mm            | Sachet    | 100Pcs  |     | AROG22S100      | 5415227246288 |
| Rondelles Galva de 30mm            | Sachet    | 100Pcs  |     | AROG30S100      | 5415227246271 |

PLAQUETTES  
GALVA 82X40X1  
DF 4,9



PLAQUETTES  
GALVA 82X40X1  
NERVURÉES




RONDELLE  
D'ISOLATION  
POUR VIS



RONDELLES  
GALVA 70MM  
TROUS 5/7MM



RONDELLES  
GALVA DE  
19/22/30MM





## DIVERS | CRAMPON CLOTURE



MATIÈRE: ACIER GALVANISÉ  
EMBALLAGE: CARTON

QTÉ PAR PALETTE: 200  
TYPE CATALOGUE: A

| DIAMÈTRE | LONGUEUR |  5kg | +/- NOMBRE DE PIÈCES | N°           | GTIN          |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 2.7      | 25       | 5kg                                                                                   | 2500                 | CG27025CCC5K | 5415227161444 |
| 3        | 30       | 5kg                                                                                   | 1678                 | CG30030CCC5K | 5415227161468 |
| 3.5      | 35       | 5kg                                                                                   | 1130                 | CG35035CCC5K | 5415227161505 |
| 4        | 40       | 5kg                                                                                   | 750                  | CG40040CCC5K | 5415227161543 |
| 4.5      | 40       | 5kg                                                                                   | 588                  | CG45040CCC5K | 5415227161567 |
| 4.5      | 45       | 5kg                                                                                   | 500                  | CG45045CCC5K | 5415227161581 |



## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE S.A. CONNECTON FASTENERS

### 1. GENERALITES

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toutes les ventes de produits et fournitures par la société S.A. CONNECTON FASTENERS (le vendeur).

Sauf dérogation expresse mentionnée sur nos documents d'offre et d'accusé de réception, les dispositions suivantes forment exclusivement les seules conditions de la commande et de la vente et prévalent, en conséquence, sur toutes stipulations contraaires pouvant figurer dans les documents commerciaux de l'acheteur ou ses conditions générales d'achat.

Toute commande et vente implique de la part de l'acheteur l'acceptation des présentes conditions générales de vente, dont il déclare avoir pris connaissance préalablement à ladite commande et vente.

Les renseignements techniques portés sur les catalogues et brochures et les tarifs qui seraient publiés par le vendeur sont susceptibles de modifications à tout moment et ne peuvent l'engager qu'après confirmation écrite de sa part.

De même, les engagements techniques ou commerciaux pris au nom du vendeur par ses représentants, mandataires agents ou employés ne l'engagent qu'après confirmation écrite de sa part.

Sauf indication contraire, la durée de validité du devis est de 8 jours, à partir de la date indiquée. Celui-ci pourra être modifié ou annulé par le vendeur avant la confirmation de l'acheteur.

### 2. FORMATION DU CONTRAT

Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit.

Le vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite et signée. L'acceptation pourra également résulter de l'expédition des produits.

### 3. MODIFICATION ET RESOLUTION DU CONTRAT

Toute modification ou résolution de commande demandée par l'acheteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant l'expédition des produits.

Si le vendeur accepte la résolution, l'acheteur devra compenser le vendeur pour les frais encourus dans le cadre du contrat avec un surplus de 15% du montant de ces frais.

Les acomptes peuvent être conservés par le vendeur pour couvrir les pertes éventuelles à la revente. En cas de revente des marchandises, même transformées, appartenant au vendeur, l'acheteur lui cède à titre de gage toutes les créances résultant de la revente.

### 4. PRIX

Les prix s'entendent « Ex Works » et taxes comprises.

Sauf stipulation contraire expresse et écrite, les prix communiqués dans une offre n'engagent le vendeur que dans le cadre strict de cette offre et ne s'appliquent pas à une commande ultérieure ou complémentaire, même effectuée pendant la période de validité de l'offre. Tout prix lié à une quantité ne s'entend que pour une commande portant sur l'ensemble de cette quantité.

En cas de retard imputable à l'acheteur dans l'enlèvement ou l'expédition des produits par rapport à la date prévue pour la livraison, des frais de stockage seront facturés d'un montant de 0,1% du montant de la commande.

Si la vente des produits s'accompagne de la fourniture de prestations (essais etc...) ces prestations seront facturées en plus.

### 5. IMPOTS ET TAXES

L'acheteur devra payer tous les impôts, taxes ou autres charges qui soit en relation avec le contrat, sauf ceux à la charge du vendeur et stipulés expressément dans le contrat.

### 6. LIVRAISON ET TRANSPORT

La livraison est réputée effectuée dans vos usines ou magasins au départ de l'usine du vendeur et ce aux frais de l'acheteur. Même dans le cas où le vendeur assure le transport, la livraison est effectuée "départ usine".

Les risques des produits sont transférés à l'acheteur à la livraison et les produits voyagent à ses risques et périls.

En cas de retard d'expédition du fait de l'acheteur, le matériel est stocké aux frais et risques de l'acheteur.

Les produits sont réputés acceptés par l'acheteur lors de leur enlèvement ou de leur expédition. Il incombe en conséquence à l'acheteur de vérifier le nombre et l'intégrité des produits. Si les produits ne correspondent pas en quantité, type, l'acheteur a un délai de 10 jours à partir de la date de réception pour le communiquer au vendeur. Aucun retour de marchandise ne sera admis sans le consentement du vendeur. Pour des raisons techniques, le vendeur se réserve le droit de faire des livraisons partielles ou les quantités demandées.

### 7. DELAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison "départ usine" sont spécifiés sur l'acceptation de commande expédiée par le vendeur ou sur l'offre.

Ces délais sont seulement indicatifs. Leur dépassement ne peut entraîner d'annulation de commande ni de refus de marchandise ni de dommages et intérêts.

L'écoulement des délais de livraison est suspendu pendant les congés et fermeture annuels du vendeur, ainsi qu'en cas d'impossibilité pour le vendeur ou l'un de ses sous-traitants de respecter ces délais du fait d'une situation de force majeure de grève interne ou externe, de perturbations des moyens de transport, manque de stock, etc. et en cas de manquement pour l'acheteur à ses obligations.

### 8. RESERVE DE PROPRIETE

La propriété des marchandises vendues ne sera transférée à l'acheteur qu'après complet paiement du prix en principal et de ses accessoires étant entendu que par paiement on entend encaissement effectif par le vendeur.

Le défaut de paiement pourra entraîner la revendication de ces biens par lettre recommandée avec accusé de réception.

### 9. CONDITIONS DE PAIEMENT

Toutes les factures du vendeur sont payables à l'échéance indiquée.

En cas de non-paiement à l'échéance, le vendeur se réserve le droit de considérer la vente comme résolue de plein droit et sans mise en demeure préalable.

Toute somme non payée à l'échéance porte de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au taux légal belge majoré de 2% avec un taux d'intérêt de 12% minimum.

En cas de non-paiement d'une facture à l'échéance, le vendeur se réserve le droit d'augmenter son montant de 15% avec un minimum de 50 euros à titre d'indemnité forfaitaire.

Le vendeur se réserve le droit, même après exécution partielle d'un marché, d'exiger de l'acheteur les garanties qu'il estime convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire octroi le droit au vendeur d'annuler tout ou partie du marché.

### 10. GARANTIE

Le vendeur garantit que les produits, fabrications ou exécutions spécifiques correspondent aux spécifications accordées (avec la tolérance d'usage) et qu'ils seront livrés sans défaut de matière, de fabrication, de conception.

La garantie sera en vigueur pendant un (1) an à partir de la date d'expédition des produits. Une fois ce délai dépassé, aucune réclamation ni aucun retour de marchandise ne seront admis dans le cadre de la garantie.

Toute réclamation du fait d'un vice caché doit être introduite par écrit dans un délai de 30 jours à dater de la découverte du vice caché et au plus tard (1) an après la livraison. La réclamation du fait d'un vice apparent doit être dénoncée par écrit dans un délai strict de 8 jours.

La preuve du vice et des dommages incombe à l'acheteur.

En tout état de cause, la responsabilité du vendeur reste limitée au prix des marchandises livrées.

La garantie ne s'applique pas aux dommages qui résulteraient d'une usure ou d'accidents provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d'entretien, de non-respect des règles de l'art ou des instructions données par le vendeur pour le stockage, l'installation ou l'entretien des produits.


D'une façon générale, la garantie n'entraîne aucune responsabilité directe ou indirecte du vendeur pour tout dommage causé à des biens ou à des tiers du fait des produits défectueux. De ce fait, elle n'entraîne en aucun cas la possibilité d'une demande de dommages et intérêts ou d'indemnités de quelque nature que ce soit. En tout état de cause, la responsabilité du Vendeur est limitée à la valeur du matériel vendu.

### 11. RETOUR DU MATERIEL

Aucun retour ne sera accepté sans l'accord préalable écrit du vendeur qui devra être informé de toute réclamation concernant les marchandises. Dans le cas où un arrangement de reprise de marchandises serait négocié avec nous, le retour s'effectuera à la charge de l'acheteur. Les marchandises devront nous être retournées en parfait état et dans leur emballage d'origine. L'avoir relatif à tout retour se fera moyennant un abattement forfaitaire de 15% du prix de vente. Nous nous réservons le droit de refuser le retour de toute marchandises qui nous parviendrait endommagée ou incomplète.

### 12. REGLEMENT DES LITIGES ET DROIT APPLICABLE

Le droit applicable est le droit belge. En cas de contestation qui n'aurait pu être réglée à l'amiable, les Tribunaux de Courtrai (Kortrijk) sont seuls compétents, même en cas de pluralité de défendeurs, de connexité ou d'intervention.



**CONNECTON**  
fasteners for builders