

CONNECTON
fasteners for builders



BEVESTIGINGEN & ACCESSOIRES VOOR DE GEVEL
FIXATIONS & ACCESSOIRES POUR LA FACADE
2024



OVER ONS - À PROPOS DE NOUS

Connecton is een Belgisch familiebedrijf, onderdeel van groep Roussel (www.Roussel.be) en produceert sinds meer dan 150 jaar verankeringen voor dak en gevel. Wij zijn ondertussen wereldwijd marktleider in de verankering van pannen en leien, en exporteren naar meer dan 25 landen. Met een permanente voorraad van meer dan 2500 referenties garanderen wij een vlotte uitlevering via onze partners, de handel in bouwmaterialen.

Als Belgisch fabrikant zijn we er uiteraard zeer trots op wereldmarktleider te zijn in de productie en distributie van dakverankeringen, en Belgisch marktleider in gevelverankering.

Connecton est une entreprise familiale belge qui fait partie du groupe Roussel (www.Roussel.be) produisant des ancrages pour toitures et façades depuis plus de 150 ans. Nous sommes aujourd'hui le leader mondial du marché de l'ancrage de tuiles et d'ardoises, exportant vers plus de 25 pays. Avec un stock permanent de plus de 2.500 références, nous garantissons une livraison sans faille via nos partenaires, les négociants en matériaux de construction.

En tant que fabricant belge, nous sommes très fiers d'être le leader mondial de la production & distribution d'ancrages de toiture et, leader du marché belge des ancrages de façade.

TABLE DES MATIÈRES

SPOUWANKERS : TECHNISCHE DATA - CROCHETS MURS : DONNÉES TECHNIQUES	4
SPOUWANKERS MET SPOUWANKERPLUG - CROCHETS MURS AVEC CHEVILLE D'ACCROCHAGE	6
HOUTSKELETBOUW - OSSATURE BOIS	10
SPOUWANKERS OM IN TE METSELEN - CROCHETS À MAÇONNER	12
INSCHROEFANKERS - CROCHETS À VISSER	14
GEVELRENOVATIE - TOEPASSINGEN - CROCHETS DE RÉNOVATION - APPLICATIONS	16
GEVELRENOVATIE - CROCHETS DE RÉNOVATION	17
LATEIEN - LINTEAUX	22
GEVELDRAGERS - SUPPORTS LINTEAUX	23
LATEIHAKEN - CROCHETS LINTEAUX	24
SIGMA MURFORHOUDERS - SIGMA CROCHETS MURFOR	25
AFSTANDHOUDERS GEVENTILEERDE GEVEL - EQUERRES POUR FAÇADE VENTILÉE	26
DIVERSE - DIVERS	27
AKOESTISCHE ISOLATIE - ISOLATION ACOUSTIQUE	27
ANKERS VOOR PREFAB BETONBOUW - FIXATIONS BÉTON PRÉFAB	28
PLAFONDSYSTEMEN - SUSPENTES POUR PLAFONDS	30
AFDICHTING - ÉTANCHÉITÉ	31

BESTELGIDS - GUIDE DE COMMANDE

VOORRAADDEFINITIES

A = standaard voorraadartikel, expeditie 3 dagen na orderbevestiging
 B = standaard artikel, voorraad niet gegarandeerd, definitieve levertermijn via orderbevestiging.
 C = niet standaard artikel, levertermijn en minimum bestelhoeveelheid worden bevestigd.
 Bij kleine bestelhoeveelheden zijn instelkosten mogelijk (50€).
 Bij kleine bestelhoeveelheden voor maatwerk verbindt de klant zich er toe een afwijking van max 10 % op de gevraagde hoeveelheid te aanvaarden.
 Bij gemengde bestellingen van A en/of B en/of C producten, kunnen transportkosten aangerekend worden bij deelvrachten als het franco bedrag niet bereikt wordt.

DEFINITIONS DE STOCK

A = produit standard de stock, expédition dans les 3 jours après confirmation.
 B = produit standard, stock non garanti, délai définitif par confirmation de commande.
 C = produit non standard, délai et quantité minimale après consultation.
 En cas de fabrications sur mesure, des frais de montage sont possibles (50€).
 En cas de fabrications de produits sur mesure, le client accepte une tolérance de max 10%.
 Un mixe de commande entre articles A et/ou B et/ou C, des frais de livraison peuvent être appliqués dans le cas où le montant franco n'est pas atteint par catégorie d'article.

CORROSIE ADVIES

Galva 265gr : Platteland, niet vervuilde atmosfeer, op minstens 40km van de kust
 Inox 304 : Stedelijke omgeving, licht vervuilde atmosfeer, op minstens 5km van de kust
 Inox 316 : Kust, vervuilde atmosfeer

CONSEIL CORROSION

Galva 265gr : Campagne, atmosphère non polluée, à plus de 40km des côtes
 Inox 18/10 : Région citadine, atmosphère peu polluée, à plus de 5 km des côtes.
 Inox 316 : Zone cotière, atmosphères polluées.

SPOUWANKERS : TECHNISCHE DATA


CROCHETS MURS : DONNÉES TECHNIQUES

ISOLFIX : UITTREKWAARDEN & KNIKBELASTING RÉSISTANCE À LA TRACTION & COMPRESSION

STEEN TYPE TYPE DE BRIQUE	BOOR Ø FORREUSE Ø	FORCE (N)MAX	Fd	AANBEVOLEN # ANKERS/M2 - GEVELHOOGTE MIN # CROCHETS/M2 - HAUTEUR FAÇADE		
		<5mm way		< 5m	> 5m	> 10m
WIENERBERGER						
Powerbrick	9,5	1340	496	4	5	6
Thermobrick && PLS 500	9,5	1111	411	5	5	6
PLS Lambda	9,5	1112	412	5	5	6
PLOEGSTEERT						
Thermobloc	9,5	1308	485	4	5	6
Barrybloc SB Bloc	9,5	1620	600	4	5	6
Thermobloc lijmsysteem	9,5	1089	403	5	5	6
Barrybloc hoge weerstand	9,5	1140	423	5	5	6
JUWO						
B140	9,5	1502	556	4	5	6
DUMOULIN						
Snelbouwsteen	9,5	1136	421	5	5	6
BETONBLOK						
Vol - Plein	10	1574	585	4	5	6
Hol / creux wanddikte 3cm	9,5	1015	376	5	5	6
YTONG						
Ytong C2/300*	9,5	1836	680	4	5	6
Ytong C3/450*	9,5	1954	724	4	5	6
Ytong C4/550	9,5	1002	371	5	5	6
Ytong C5/650	9,5	1600	593	4	5	6
SILKA KALKZANDSTEEN SILKA SILICO-CALCAIRE						
Vol	10	1065	394	5	5	6
Hol / creux	9,5	1336	495	4	5	6
GEGOLFD UITEINDE IN METSSELMORTEL M5		2690	996			
KNIKBELASTING / COMPRESSION		1606,12	594,86			

* Plug te bevestigen met Sika Anchorfix n°1 - Cheville fixée avec Sika Anchorfix n°1

PLAATSINGSSCHEMA SCHÉMA DE POSE



SPOUWANKERS : TECHNISCHE DATA

CROCHETS MURS : DONNÉES TECHNIQUES


CORROSIEKLASSEN

CLASSES DE CORROSION

MATERIAAL MATIÈRE	CORROSIEKLASSE CLASSE DE CORROSION	GEBRUIK UTILISATION
Inox Aisi 316	MX1 - MX2 MX3 - MX4	Buitenspouwblad met vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, kustgebied & langs wegen waar gestrooid wordt. Paroi extérieure, cycles de gel & dégel, humide, région littoral & routes où on applique du sel de voirie
Inox Aisi 304	MX1 - MX2 MX3 - (MX4)	Buitenspouwblad met vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, beperkt contact met zout. Paroi extérieure, cycles de gel & dégel, humide, contact limitée avec des sels.
Galva 265gr/m2	MX1 - MX2 - MX3	Buitenspouwblad met vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, niet in kustgebied of langs wegen waar gestrooid wordt. Paroi extérieur, cycles de gel & dégel, humide, Pas dans région littoral & routes ou on applique du sel de voirie.

PLAATSING

MISE EN PLACE



Bereken het correcte type en aantal spouwankers via app.connecton.be of download onderstaande app.
Calculez le type et nombre de crochets dont vous avez besoin sur app.connecton.be ou téléchargez l'application :

IOS (IPHONE)



ANDROID



SPOUWANKERS MET SPOUWANKERPLUG

CROCHETS MURS AVEC CHEVILLE D'ACCROCHAGE

ISOLFIX NT

SPOUWANKERPLUG - CHEVILLE POUR CROCHET À FRAPPER



ISOLATIE ISOLATION	AFM DIM	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	QTE	STOCK
60	10X120	5425023006764	GPLUG120SBC250	ISOLFIX SPOUWANKERPLUG / CHEVILLE L120	250	A
80	10X140	5425023006771	GPLUG140SBC250	ISOLFIX SPOUWANKERPLUG / CHEVILLE L140	250	A
100	10X160	5425023006788	GPLUG160SBC250	ISOLFIX SPOUWANKERPLUG / CHEVILLE L160	250	A
120	10X180	5425023006795	GPLUG180SBC250	ISOLFIX SPOUWANKERPLUG / CHEVILLE L180	250	A
140	10X200	5425023006801	GPLUG200SBC250	ISOLFIX SPOUWANKERPLUG / CHEVILLE L200	250	A
160	10X220	5425023006818	GPLUG220SBC250	ISOLFIX SPOUWANKERPLUG / CHEVILLE L220	250	A
200	10X260	5425023006825	GPLUG260SBC200	ISOLFIX SPOUWANKERPLUG / CHEVILLE L260	200	A
240	10X300	5425023006832	GPLUG300SBC200	ISOLFIX SPOUWANKERPLUG / CHEVILLE L300	200	A

STEENBOOR - MÈCHE



L (MM)	Ø (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	QTE	STOCK
260/200	9,5	5425023001004	GTOOL95200	ISOLFIX STEENBOOR / MÈCHE 9,5X200	1	B
310/260	9,5	5425023003213	GTOOL95260	ISOLFIX STEENBOOR / MÈCHE 9,5X260	1	A
360/300	9,5	5425023003220	GTOOL95300	ISOLFIX STEENBOOR / MÈCHE 9,5X300	1	A
419/350	9,5	5415227325198	GTOOL95350	ISOLFIX STEENBOOR / MÈCHE 9,5X350	1	A

SLAGHULS - DOUILLE



L (MM)	TYPE	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	QTE	STOCK
160	NT	5425023001134	GINSLAGP	INSLAGPIJPJE / DOUILLE à FRAPPER 160 X 4	1	A
160	NT-P	5425023003176	GINSLAGPGR	INSLAGPIJPJE / DOUILLE à FRAPPER NT-P 160	1	A
	NT-L	5415227336651	GINSLAGPL	INSLAGPIJPJE / DOUILLE à FRAPPER NT-L	1	A

SPOUWANKERS MET SPOUWANKERPLUG

CROCHETS MURS AVEC CHEVILLE D'ACCROCHAGE

ISOLFIX NT

INSLAGANKER - CROCHET À FRAPPER*



VERZINKT 265GR - GALVANISÉ 265GR

L (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	GTE	STOCK
180	5425023001790	GG4018SLAGC250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 180	250	A
200	5425023007105	GG4020SLAGC250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 200	250	B
220	5425023001899	GG4022SLAGC250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 220	250	A
250	5425023001950	GG4025SLAGC250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 250	250	A
260	5425023004999	GG4026SLAGC250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 260	250	A
280	5425023007976	GG4028SLAGC250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 280	250	A
300	5425023002025	GG4030SLAGC250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 300	250	A
320	5425023005033	GG4032SLAGC250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 320	250	A
350	5425023006207	GG4035SLAGC200	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 350	200	A
360	5425023002070	GG4036SLAGC200	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 360	200	A
380	5415227336262	GG4038SLAGC200	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 380	200	B
400	5425023005132	GG4040SLAGC200	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 400	200	A
450	5425023003107	GG4045SLAGC200	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 450	200	A
500	5415227339140	GG4050SLAGS200	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 500	200	B

Winkelverpakking 100 stuks
Emballage LS 100 pcs

L (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	GTE	STOCK
250	5415227321602	GG4025SLAGC100	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 250	100	A
300	5415227321619	GG4030SLAGC100	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 300	100	A

INOX AISI 304

L (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	GTE	STOCK
200	5415227329738	G44020SLAGC250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 200	250	B
220	5425023001882	G44022SLAGC250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 220	250	B
250	5425023001882	G44025SLAGC250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 250	250	B
260	5425023008003	G44026SLAGC250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 260	250	B
280	5425023006245	G44028SLAGC250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 280	250	B
300	5425023002001	G44030SLAGC250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 300	250	A
320	5425023002032	G44032SLAGC250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 320	250	B
360	5425023005095	G44036SLAGC200	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 360	200	A
400	5425023006870	G44040SLAGC200	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET 400	200	B

Inox aisi 316 op aanvraag - à la demande

ISOLFIX NT KIT

PLUGGEN & ANKERS - CHEVILLES & CROCHETS



L (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	GTE	STOCK
180/250	5415227366771	GPLUG180S-	PLUG 180 SLAGANKER 250	5 X 50	A
200/280	5415227367730	GPLUG200S-	PLUG 200 SLAGANKER 280	5 X 50	A

* MAXIMUM LENGTE 500MM - LONGUEUR MAXIMALE 500MM

SPOUWANKERS MET SPOUWANKERPLUG

CROCHETS MURS AVEC CHEVILLE D'ACCROCHAGE

ISOLFIX NT-P

INSLAGANKER PLAT - CROCHET À FRAPPER PLAT*



INOX AISI 304

L (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
200	5425023003558	G44020SLAGPC250	ISOLFIX NT-P SLAGANKER / CROCHET 200	250	B
220	5425023002124	G44022SLAGPC250	ISOLFIX NT-P SLAGANKER / CROCHET 220	250	A
250	5425023002131	G44025SLAGPC250	ISOLFIX NT-P SLAGANKER / CROCHET 250	250	A
260	5425023002148	G44026SLAGPC250	ISOLFIX NT-P SLAGANKER / CROCHET 260	250	B
280	5425023002155	G44028SLAGPC250	ISOLFIX NT-P SLAGANKER / CROCHET 280	250	A
300	5425023002162	G44030SLAGPC250	ISOLFIX NT-P SLAGANKER / CROCHET 300	250	A
320	5425023005200	G44032SLAGPC250	ISOLFIX NT-P SLAGANKER / CROCHET 320	250	A
360	5425023006856	G44036SLAGPC200	ISOLFIX NT-P SLAGANKER / CROCHET 360	200	A
380	5425023007679	G44038SLAGPC200	ISOLFIX NT-P SLAGANKER / CROCHET 380	200	B
400	5425023006863	G44040SLAGPC200	ISOLFIX NT-P SLAGANKER / CROCHET 400	200	B
450	5425023004326	G44045SLAGPC200	ISOLFIX NT-P SLAGANKER / CROCHET 450	200	B

Inox aisi 316 op aanvraag - à la demande

ISOLFIX NT-L

INSLAGANKER L PLAT - CROCHET À FRAPPER L PLAT*



INOX AISI 304

L (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
190	5425023002834	G44019SLAGLPC250	ISOLFIX NT-L SLAGANKER / CROCHET 190	250	A
210	5425023002841	G44021SLAGLPC250	ISOLFIX NT-L SLAGANKER / CROCHET 210	250	B
230	5425023006030	G44023SLAGLPC250	ISOLFIX NT-L SLAGANKER / CROCHET 230	250	B
250	5425023006047	G44025SLAGLPC250	ISOLFIX NT-L SLAGANKER / CROCHET 250	250	A
270	5425023002858	G44027SLAGLPC250	ISOLFIX NT-L SLAGANKER / CROCHET 270	250	A
290	5425023006054	G44029SLAGLPC250	ISOLFIX NT-L SLAGANKER / CROCHET 290	250	A
330	5425023006061	G44033SLAGLPC200	ISOLFIX NT-L SLAGANKER / CROCHET 330	200	A
370	5425023006078	G44037SLAGLPC200	ISOLFIX NT-L SLAGANKER / CROCHET 370	200	B
400	5415227345523	G44040SLAGLPC200	ISOLFIX NT-P SLAGANKER / CROCHET 400	200	B

Inox aisi 316 op aanvraag - à la demande

* MAXIMUM LENGTE 500MM - LONGUEUR MAXIMALE 500MM

SPOUWANKERS MET SPOUWANKERPLUG

CROCHETS MURS AVEC CHEVILLE D'ACCROCHAGE

ISOLFIX NT-U

IN DE HOOGTE VERSTELBARE DUBBELE VERANKERING - DOUBLE FIXATION, RÉGLABLE EN HAUTEUR

OMSCHRIJVING

Geperforeerd spouwanker met in de hoogte verstelbare U beugel, te gebruiken in combinatie met de Isolfix spouwankerplug.


Dubbele verankering voor bv smalle gevelstenen, of verticaal geplaatste gevelstenen.

DESCRIPTION

Crochet à frapper, combinée avec un boucle U adaptable en hauteur, à combiner avec la cheville Isolfix.

Double ancrage pour des briques minces ou briques posées verticalement.

Technische fiche / Fiche technique : www.connecton.be



ISOLFIX NT-U

SLAGANKER - CROCHET À FRAPPER

TE COMBINEREN MET ISOLFIX NT SPOUWANKERPLUG
À COMBINER AVEC LA CHEVILLE ISOLFIX NT

INOX AISI 304


L (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
160	5415227333919	G44016SLAGUC250	SLAGANKER / CROCHET U PERFO 160	250	A
180	5415227333926	G44018SLAGUC250	SLAGANKER / CROCHET U PERFO 180	250	A
200	5415227333933	G44020SLAGUC250	SLAGANKER / CROCHET U PERFO 200	250	A

ISOLFIX NT-U

BEUGEL - BOUCLE

INOX AISI 304

A x B x C	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
40X75X60	5415227333940	G4NTUA40B75C250	ISOLFIX NT-U BEUGEL 40X75X60	250	A
ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG - AUTRES DIMENSIONS À LA DEMANDE					



Instructievideo :
Vidéo d'instruction :



HOUTSKELETBOUW OSSATURE BOIS

TYPE HSBN

SCHROEFANKER - CROCHET À VISSER



INOX AISI 304

L (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
210	5415227341754	G44021HSBNC250	HSBN ANKER / CROCHET HSBN 210	250	A
250	5415227341747	G44025HSBNC250	HSBN ANKER / CROCHET HSBN 250	250	A
300	5415227341723	G44030HSBNC250	HSBN ANKER / CROCHET HSBN 300	250	A
320	5415227348982	G44032HSBNC250	HSBN ANKER / CROCHET HSBN 320	250	A
400	5415227345417	G44040HSBNC200	HSBN ANKER / CROCHET HSBN 400	200	A
450	5415227344106	G44045HSBNC250	HSBN ANKER / CROCHET HSBN 450	200	A

TYPE HSBN-P

SCHROEFANKER PLAT - CROCHET À VISSER PLAT



INOX AISI 304

L (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
210	5415227341761	G44021HSBNPC250	HSBNP ANKER / CROCHET HSBNP 210	250	A
250	5415227341778	G44025HSBNPC250	HSBNP ANKER / CROCHET HSBNP 250	250	A
300	5415227341785	G44030HSBNPC250	HSBNP ANKER / CROCHET HSBNP 300	250	A
400	5415227345424	G44040HSBNPC200	HSBNP ANKER / CROCHET HSBNP 400	200	B

TYPE HSBN-LP

SCHROEFANKER L PLAT - CROCHET À VISSER L PLAT



INOX AISI 304

L (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
210	5415227341792	G44021HSBNLPC250	HSBNL ANKER / CROCHET HSBNL 210 PLAT	250	A
250	5415227341808	G44025HSBNLPC250	HSBNL ANKER / CROCHET HSBNL 250 PLAT	250	A
300	5415227341815	G44030HSBNLPC250	HSBNL ANKER / CROCHET HSBNL 300 PLAT	250	A

HULPSTUK VOOR SCHROEFANKER ACCESSOIRE POUR CROCHETS À VISSER



EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
5425023003152	GADAPTER	HULPSTUK VOOR SCHROEFANKERS DIAM 4 ACCESSOIRE POUR CROCHETS À VISSER	1	B
5415227338549	GADAPTERPLAT	HULPSTUK VOOR PLATTE SCHROEFANKERS DIAM 4 ACCESSOIRE POUR CROCHETS PLATS À VISSER	1	B

HOUTSKELETBOUW

OSSATURE BOIS

TYPE HSB-L

OOGANKER L - CROCHET À OEILLET L*

INOX AISI 304

L (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
70	5415227335289	G44007OOGLC250	HSBL 70/4	250	A
90	5415227335296	G44009OOGLC250	HSBL 90/4	250	A



TYPE HSB-LP

OOGANKER L PLAT - CROCHET À OEILLET L PLAT*

INOX AISI 304

L (MM)	EAN	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
70	5415227334305	G44007OOGPLC250	HSBL-P PLAT L 70/4	250	A
90	5415227335265	G44009OOGPLC250	HSBL-P PLAT L 90/4	250	A



TYPE HSB-W

OOGANKER W - CROCHET À OEILLET W*

INOX AISI 304

L (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
70	5415227335302	G44007OOGWC250	HSBW 70/4	250	B
90	5415227335319	G44009OOGWC250	HSBW 90/4	250	B



TYPE HSB-WP

OOGANKER W PLAT - CROCHET À OEILLET W PLAT*

INOX AISI 304

L (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
70	5415227335258	G44007OOGPWC250	HSBW-P PLAT 70/4	250	B
90	5415227335272	G44009OOGPWC250	HSBW-P PLAT 90/4	250	B



* OOGANKERS TE BEVESTIGEN MET HOUTSCHROEF
* CROCHETS À OEILLET À COMBINER AVEC VIS BOIS

SPOUWANKERS OM IN TE METSELEN

CROCHETS À MAÇONNER

TYPE TRADIT



GALVA 265GR

L (MM)	Ø (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
180	3,5	5425023000083	GG3518TRADC500	TRADIT 180/3,5	500	A
210	3,5	5425023000106	GG3521TRADC500	TRADIT 210/3,5	500	A
230	3,5	5425023000120	GG3523TRADC500	TRADIT 230/3,5	500	A
260	3,5	5425023000137	GG3526TRADC500	TRADIT 260/3,5	500	A
300	3,5	5425023000151	GG3530TRADC500	TRADIT 300/3,5	500	A
320	4	5425023004661	GG4032TRADC500	TRADIT 320/4	500	A

Winkelverpakking 100 stuks
Emballage LS 100 pcs

L (MM)	Ø (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
180	3,5	5425023007440	GG3518TRADC100	TRADIT 180/3,5	100	A
210	3,5	5425023007457	GG3521TRADC100	TRADIT 210/3,5	100	A
230	3,5	5425023007464	GG3523TRADC100	TRADIT 230/3,5	100	B
260	3,5	5425023007471	GG3526TRADC100	TRADIT 260/3,5	100	B

INOX AISI 304

L (MM)	Ø (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
180	3,5	5425023001547	G43518TRADC500	TRADIT 180/3,5	500	B
210	3,5	5425023001073	G43521TRADC500	TRADIT 210/3,5	500	B
230	3,5	5425023001561	G43523TRADC500	TRADIT 230/3,5	500	B
260	3,5	5425023001578	G43526TRADC500	TRADIT 260/3,5	500	B

SPOUWANKERS OM IN TE METSELEN CROCHETS À MAÇONNER

TYPE WL



GALVA 265GR

L (MM)	Ø (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
180	3,5	5425023001301	GG3518WLC500	WL 180/3,5	500	B
210	3,5	5425023000175	GG3521WLC500	WL 210/3,5	500	B
230	3,5	5425023000182	GG3523WLC500	WL 230/3,5	500	A
260	3,5	5425023000199	GG3526WLC500	WL 260/3,5	500	A
300	3,5	5425023000694	GG3530WLC500	WL 300/3,5	500	A
350	3,5	5415227329783	GG3535WLC500	WL 350/3,5	500	B
400	4	5425023002575	GG4040WLC500	WL 400/4	500	B


Winkelverpakking 100 stuks
Emballage LS 100 pcs

L (MM)	Ø (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
210	3,5	5425023002872	GG3521WLC100	WL 210/3,5	100	B
230	3,5	5425023007419	GG3523WLC100	WL 230/3,5	100	A
260	3,5	5425023007426	GG3526WLC100	WL 260/3,5	100	A
300	3,5	5425023007433	GG3530WLC100	WL 300/3,5	100	B

INOX AISI 304

L (MM)	Ø (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
210	3,5	5425023001318	G43521WLC500	WL 210/3,5	500	B
230	3,5	5425023002544	G43523WLC500	WL 230/3,5	500	B
260	3,5	5425023001325	G43526WLC500	WL 260/3,5	500	B

ISO CLIPS



EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
5425023001158	GISOPLC250	ISO CLIP	250	A

INSCHROEFANKERS

CROCHETS À VISSER

TYPE LHS



GALVA 265GR

L (MM)	Ø (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
180	3,5	5425023000236	GG3518LHSC500	LHS 180/3,5	500	A
210	3,5	5425023000243	GG3521LHSC500	LHS 210/3,5	500	A
230	3,5	5425023000250	GG3523LHSC500	LHS 230/3,5	500	A
260	3,5	5425023000267	GG3526LHSC500	LHS 260/3,5	500	A
300	3,5	5425023000274	GG3530LHSC500	LHS 300/3,5	500	A
300	4,0	5425023000281	GG4030LHSC500	LHS 300/4	500	A
400	4,0	5425023001295	GG4040LHSC500	LHS 400/4	500	B

Winkelverpakking 100 stuks
Emballage LS 100 pcs

L (MM)	Ø (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
180	3,5	5425023002193	GG3518LHSC100	LHS 180/3,5	100	A
210	3,5	5425023002223	GG3521LHSC100	LHS 210/3,5	100	A
230	3,5	5425023002254	GG3523LHSC100	LHS 230/3,5	100	A
300	3,5	5425023002322	GG3530LHSC100	LHS 300/3,5	100	A

TYPE LHS-D



GALVA 265GR

L (MM)	Ø (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
180	3,5	5425023000328	GG3518LHSDC500	LHSD 180/3,5	500	B
210	3,5	5425023000335	GG3521LHSDC500	LHSD 210/3,5	500	B
260	3,5	5425023002384	GG3526LHSDC500	LHSD 260/3,5	500	B

KRAAGPLUG - CHEVILLE BETON



AFM DIM	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
6X38	5425023001172	GPLUG384C250	KRAAGPLUG / CHEVILLE BETON 6X38	250	A

SPACIALE TOEPASSINGEN APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

TYPE IP-FIX

VOOR STALEN BALKEN - POUR POTEAUX EN ACIER



GALVA 265GR

L (MM)	Ø (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
170	4	5415227345455	GGIPFIXL300C250	SPOUWANKER VOOR HEA BALK 170MM CROCHET POUR POTEAU HEA 170MM	100	B



PORO DUO ANKER


VOOR LIJMBLOKKEN - POUR BLOCS À COLLER



GALVA 265GR

L (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
210	5415227337320	GG32PORO210C250	PORO 210 MM	250	B
240	5425023004401	GG32PORO240C250	PORO 240 MM	250	B
270	5415227334985	GG32PORO270C250	PORO 270 MM	250	B

KOPPELSTRIP - PATTE DE LIAISON



L (MM)	MAT	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
200	GALVA	5415227324979	GGMV200C250	MV ANKER / CROCHET 200	250	A
300	GALVA	5425023003183	GGMV300C250	MV ANKER / CROCHET 300	250	A

PRIKSPOUWANKER - CROCHET PLAT YTONG

INOX AISI 304



L (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
250	8712513020278	G4PRIK250C500	PRIKSPOUWANKER A2 L250	500	B
280	8712513020759	G4PRIK280C500	PRIKSPOUWANKER A2 L280	500	B
310	8712513030468	G4PRIK310C500	PRIKSPOUWANKER A2 L310	500	B

SPOUWANKERS
CROCHETS MURS

ISOLATIEBEVESTIGING
FIXATION D'ISOLATION


LATEIEN
LINTEAUX

ACCESSOIRES

AFDICHTING
ÉTANCHÉITÉ

GEVELRENOVATIE - TOEPASSINGEN

CROCHETS DE RÉNOVATION - APPLICATIONS



Instructievideo :
Vidéo d'instruction :



GEVELRENOVATIE

CROCHETS DE RÉNOVATION

CONNECTTWIST ANKER - CROCHET

RENOVATIEANKER 2-ZIJDIG GEPUNT - CROCHET DE RÉNOVATION 2 POINTES




L (MM)	Ø (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	QTE	STOCK
180	8	5415227369161	G4CDT180A2C50	CONNECTTWIST ANKER / CROCHET 180X8	250	C
210	8	5415227365231	G4CDT210A2C50	CONNECTTWIST ANKER / CROCHET 210X8	250	C
300	8	5415227365248	G4CDT300A2C100	CONNECTTWIST ANKER / CROCHET 300X8	250	C

Andere lengtes en diameters op aanvraag - Autres longueurs et diamètres sur demande

CONNECTTWIST BAR

SCHEURHERSTEL - RÉNOVATION DES FISSURES



L (M)	Ø (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	QTE	STOCK
1	6	5425023007839	G4M61000A2	CONNECTTWIST BAR 1000/6	1	A
10	6	5425023007846	G4M610000A2	CONNECTTWIST BAR 10000/6	1	A
1	8	5415227337771	G4M81000A2	CONNECTTWIST BAR 1000/8	1	A
10	8	5415227337788	G4M810000A2	CONNECTTWIST BAR 10000/8	1	A
1	10	5415227321923	G4M101000A2	CONNECTTWIST BAR 1000/10	1	C
10	10	5415227337795	G4M1010000A2	CONNECTTWIST BAR 10000/10	1	C

CONNECTTWIST KIT

RENOVATIESET - KIT DE RÉNOVATION



EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	QTE	STOCK
5425023004319	G6SCHEURHERSTEL	SCHEURHERSTEL KIT 6MM / KIT DE RÉNOVATION 6MM	1	A

ANKERMORTEL - MORTIER

EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	QTE	STOCK
5415227356581	GANKERMORT	ANKERMORTEL / MORTIER D'ANCRAGE 5KG	5 KG	A



CONNECTTWIST ACCESSOIRES

EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	QTE	STOCK
5415227337818	GTOOL10	CONNECTTWIST ECONOMY TOOL 9/10 MM	1	A
5415227365668	GTOOLPOWER10	CONNECTTWIST POWER TOOL 10MM	1	C
5415227337023	GSCHEURMETER	SCHEURMETER / TOISE DE MESURE	1	A
5415227356635	GANKERPIST	MORTEL POMP / PISTOLET A MORTIER	1	B

Instructievideo :
Vidéo d'instruction :



ISOLATIEBEVESTIGINGEN*

FIXATIONS POUR ISOLATION*

KI-10

KUNSTSTOF NAGEL - CLOU PLASTIQUE

Standaard isolatiebevestiging - Fixation d'isolation standard



AFM DIM	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
10X70	5415227321916	GKI070C250	ISOLATIEPLUG MET KUNSTSTOF NAGEL 10X70	250	A
10X90	5425023007020	GKI090C250	ISOLATIEPLUG MET KUNSTSTOFNAGEL 10X90	250	A
10X120	5415227365392	GKI120C250	ISOLATIEPLUG MET KUNSTSTOFNAGEL 10X120	250	A
10X140	5425023007044	GKI140C250	ISOLATIEPLUG MET KUNSTSTOFNAGEL 10X140	250	A
10X160	5425023007051	GKI160C250	ISOLATIEPLUG MET KUNSTSTOFNAGEL 10X160	250	A
10X180	5425023007266	GKI180C250	ISOLATIEPLUG MET KUNSTSTOFNAGEL 10X180	250	A
10X200	5425023007273	GKI200C250	ISOLATIEPLUG MET KUNSTSTOFNAGEL 10X200	250	A
10X220	5425023007280	GKI220C250	ISOLATIEPLUG MET KUNSTSTOFNAGEL 10X220	250	A

Technische fiche / Fiche technique : www.connecton.be

Zakken per 50 stuks
Sachets de 50 pcs

AFM DIM	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
10X140	5415227366856	GKI140C5XS50	ISOLATIEPLUG MET KUNSTSTOF NAGEL 10X70	5 X 50	A
10X160	5415227366870	GKI160C5XS50	ISOLATIEPLUG MET KUNSTSTOFNAGEL 10X90	5 X 50	A
10X189	5415227366894	GKI180C5XS50	ISOLATIEPLUG MET KUNSTSTOFNAGEL 10X120	5 X 50	A



KI-10N

STALEN NAGEL - CLOU MÉTAL

Zwakke ondergrond / renovatie - Fond faible / rénovation



AFM DIM	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
10X120	5425023007679	GKI120NC250	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 10X120	250	B
10X140	5425023007686	GKI140NC250	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 10X140	250	A
10X160	5425023007693	GKI160NC250	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 10X160	250	A
10X180	5425023007709	GKI180NC250	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 10X180	250	A
10X200	5425023007716	GKI200NC250	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 10X200	250	A
10X220	5425023007723	GKI220NC250	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 10X220	250	A
10X260	5425023007730	GKI260NC250	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 10X200	200	A
10X300	5425023007747	GKI300NC250	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 10X220	200	B

Technische fiche / Fiche technique : www.connecton.be

* ISOLATIEPLUGGEN NIET GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET SLAGSPOUWANKERS !
* LES CHEVILLES D'ISOLATION NE PAS APPLIQUER EN COMBINAISON AVEC DES CROCHETS MURS À FRAPPER !

ISOLATIEBEVESTIGINGEN FIXATIONS POUR ISOLATION

TFIX 8M

STALEN NAGEL - CLOU MÉTAL

Indien brandweerstand vereist - Exigences anti feu



AFM DIM	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
8X95	5415227365422	GTFIX8M095C200	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 8X95	200	C
8X115	5415227365439	GTFIX8M115C200	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 8X115	200	C
8X135	5425023007884	GTFIX8M135C200	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 8X135	200	C
8X155	5425023007891	GTFIX8M155C200	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 8X155	200	C
8X175	5415227365446	GTFIX8M175C200	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 8X175	200	C
8X195	5425023007914	GTFIX8M195C200	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 8X195	200	C
8X215	5415227365453	GTFIX8M215C100	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 8X215	100	C
8X235	5415227365460	GTFIX8M235C100	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 8X235	100	C
8X255	5415227365477	GTFIX8M255C100	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 8X255	100	C
8X275	5415227365484	GTFIX8M275C100	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 8X275	100	C
8X295	5425023007969	GTFIX8M295C100	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 8X295	100	C

Technische fiche / Fiche technique : www.connecton.be

TFIX 8S

STALEN SCHROEF - VIS MÉTAL

Voor plaatsing gevelpleister - ETICS



AFM DIM	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
8X115	5415227365491	GTFIX8S115C200	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X115	200	B
8X135	5415227365507	GTFIX8S135C200	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X135	200	B
8X155	5415227365514	GTFIX8S155C200	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X155	200	B
8X175	5415227365521	GTFIX8S175C200	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X175	200	B
8X195	5415227365538	GTFIX8S195C200	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X195	200	B
8X215	5415227365545	GTFIX8S215C100	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X215	100	B
8X235	5415227365552	GTFIX8S235C100	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X235	100	B
8X255	5415227365569	GTFIX8S255C100	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X255	100	B
8X275	5415227365576	GTFIX8S275C100	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X275	100	B
8X295	5415227365583	GTFIX8S295C100	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X295	100	B
8X335	5415227365590	GTFIX8S335C100	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X335	100	B
8X355	5415227365606	GTFIX8S355C100	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X355	100	B
8X375	5415227365613	GTFIX8S375C100	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X375	100	B
8X395	5415227365620	GTFIX8S395C50	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X395	50	B
8X415	5415227365637	GTFIX8S415C50	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X415	50	B
8X435	5415227337672	GTFIX8S435C50	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X435	50	B
8X455	5415227365644	GTFIX8S455C50	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X455	50	B

Technische fiche / Fiche technique : www.connecton.be

SCHROEFBIT - EMBOUT À VISSER

EAN	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
		HULPSTUK VOOR TFIX 8S	1	C

SPOUWANKERS
CROCHETS MURS

ISOLATIEBEVESTIGING
FIXATION D'ISOLATION

LATEIEN
LINTEAUX

ACCESSOIRES


AFDICHTING
ÉTANCHÉITÉ

ISOLATIEBEVESTIGINGEN FIXATIONS POUR ISOLATION

KC

ISOLATIERONDEL - RONDELLE D'ISOLATION

Geschikt voor schroeven diam 5 & 6mm - Pour des vis de diam 5 & 6mm



DIAM	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
60	5415227337696	GKCC200	ROSACE KC	200	A

KWL

ROSACE VOOR KRAAGPLUG - ROSACE POUR CHEVILLE D'ISOLATION



DIAM	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
90	5907704412267	GKWL90C600	ISOLFIX ROSACE 90MM	600	A
140	5415227336668	GKWL140C200	ISOLFIX ROSACE 140MM	200	A

ISOLATIEBEVESTIGINGEN

FIXATIONS POUR ISOLATION

VERZINKTE RONDELLEN

RONDELLES GALVANISÉES



EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
5415227367280	AROG705C100	RONDELLLES ISOL 70MM GALVA	100	A
5415227339195	AROG705SMIL	RONDELLLES ISOL 70MM GALVA	1000	B

BEVESTIGINGSSET PUR/PUR

KIT FIXATION PIR/PUR



Ø (MM)	SCHROEF VIS	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
70	6x140	5415227323347	KROND60140E100	DAKEMMER RONDEL + SCHROEF 60X140MM	100	B
70	6x160	5415227323354	KROND60160E100	DAKEMMER RONDEL + SCHROEF 60X160MM	100	B
70	6x180	5415227323361	KROND60180E100	DAKEMMER RONDEL + SCHROEF 60X180MM	100	B

SPOUWANKERS
CROCHETS MURS

ISOLATIEBEVESTIGING
FIXATION D'ISOLATION


LATEIEN
LINTEAUX

ACCESSOIRES


AFDICHTING
ÉTANCHÉITÉ

LATEIEN LINTEAUX


TYPE CL



AFM DIM	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	STOCK
1000X60X80X3	5415227358851	GDRCL601000	CONNECT LATEI / LINTEAU CL60/1000MM	A
1200X60X80X3	5415227358868	GDRCL601200	CONNECT LATEI / LINTEAU CL60/1200MM	A
1400X60X80X3	5415227358875	GDRCL601400	CONNECT LATEI / LINTEAU CL60/1400MM	A
1600X102X80X3	5415227358882	GDRCL1021600	CONNECT LATEI / LINTEAU CL102/1600MM	A
1800X102X80X3	5415227358899	GDRCL1021800	CONNECT LATEI / LINTEAU CL102/1800MM	A
2000X125X80X3	5415227358905	GDRCL1252000	CONNECT LATEI / LINTEAU CL125/2000MM	A
2200X125X80X3	5415227358912	GDRCL1252200	CONNECT LATEI / LINTEAU CL125/2200MM	A
2400X150X80X3	5415227358936	GDRCL1502400	CONNECT LATEI / LINTEAU CL150/2400MM	A
2600X150X80X3	5415227358943	GDRCL1502600	CONNECT LATEI / LINTEAU CL150/2600MM	A
2800X150X80X3	5415227358950	GDRCL1502800	CONNECT LATEI / LINTEAU CL150/2800MM	A




TYPE CL ECO



AFM DIM	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	STOCK
1000X80X60X3	5415227359049	GDRCLECO801000	CONNECT LATEI / LINTEAU CL ECO 80/1000MM	A
1200X80X60X3	5415227359056	GDRCLECO801200	CONNECT LATEI / LINTEAU CL ECO 80/1200MM	A
1400X80X60X3	5415227359063	GDRCLECO801400	CONNECT LATEI / LINTEAU CL ECO 80/1400MM	A
1600X122X60X3	5415227359070	GDRCLECO1221600	CONNECT LATEI / LINTEAU CL ECO 122/1600MM	A
1800X122X60X3	5415227359087	GDRCLECO1221800	CONNECT LATEI / LINTEAU CL ECO 122/1800MM	A
2000X122X60X3	5415227359094	GDRCLECO1222000	CONNECT LATEI / LINTEAU CL ECO 122/2000MM	A
2200X122X60X3	5415227359100	GDRCLECO1222200	CONNECT LATEI / LINTEAU CL ECO 122/2200MM	A
2400X170X60X3	5415227359117	GDRCLECO1702400	CONNECT LATEI / LINTEAU CL ECO 170/2400MM	A
2600X170X60X3	5415227359124	GDRCLECO1702600	CONNECT LATEI / LINTEAU CL ECO 170/2600MM	A
2800X170X60X3	5415227359131	GDRCLECO1702800	CONNECT LATEI / LINTEAU CL ECO 170/2800MM	A



TYPE CL FORCE



AFM DIM	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	STOCK
3000X160X80X6	5415227358981	GDRCLFORCE3000	CONNECT LATEI / LINTEAU CL FORCE 3000MM	A
3200X160X80X6	5415227358998	GDRCLFORCE3200	CONNECT LATEI / LINTEAU CL FORCE 3200MM	A
3400X160X80X6	5415227359001	GDRCLFORCE3400	CONNECT LATEI / LINTEAU CL FORCE 3400MM	A
3600X160X80X6	5415227359018	GDRCLFORCE3600	CONNECT LATEI / LINTEAU CL FORCE 3600MM	A
3800X160X80X6	5415227359025	GDRCLFORCE3800	CONNECT LATEI / LINTEAU CL FORCE 3800MM	A

* OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR IN RAL KLEUR
* SUR DEMANDE DISPONIBLE EN COULEUR RAL

GEVELDRAGERS SUPPORTS LINTEAUX



L (M)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING (B-D-D) DESCRIPTION (B-D-D)	STOCK
3	5415227369536	GDR8050110M3	GEVELDRAGER / SUPPORT LINTEAU 80/50/110	B
3	5415227369543	GDR8050130M3	GEVELDRAGER / SUPPORT LINTEAU 80/50/130	B
3	5415227369550	GDR8050150M3	GEVELDRAGER / SUPPORT LINTEAU 80/50/150	B
3	5415227369567	GDR8050170M3	GEVELDRAGER / SUPPORT LINTEAU 80/50/170	B
3	5415227369574	GDR8050190M3	GEVELDRAGER / SUPPORT LINTEAU 80/50/190	B
3	5415227369581	GDR80200110M3	GEVELDRAGER / SUPPORT LINTEAU 80/200/110	B
3	5415227369598	GDR80200130M3	GEVELDRAGER / SUPPORT LINTEAU 80/200/130	B
3	5415227369604	GDR80200150M3	GEVELDRAGER / SUPPORT LINTEAU 80/200/150	B
3	5415227369611	GDR80200170M3	GEVELDRAGER / SUPPORT LINTEAU 80/200/170	B
3	5415227369628	GDR80200190M3	GEVELDRAGER / SUPPORT LINTEAU 80/200/190	B
3	5415227369635	GDR6050110M3	GEVELDRAGER / SUPPORT LINTEAU 60/50/110	B
3	5415227369642	GDR6050130M3	GEVELDRAGER / SUPPORT LINTEAU 60/50/130	B
3	5415227369659	GDR6050150M3	GEVELDRAGER / SUPPORT LINTEAU 60/50/150	B
3	5415227369666	GDR6050170M3	GEVELDRAGER / SUPPORT LINTEAU 60/50/170	B
3	5415227369673	GDR6050190M3	GEVELDRAGER / SUPPORT LINTEAU 60/50/190	B
3	5415227369680	GDR60200110M3	GEVELDRAGER / SUPPORT LINTEAU 60/200/110	B
3	5415227369697	GDR60200130M3	GEVELDRAGER / SUPPORT LINTEAU 60/200/130	B
3	5415227369703	GDR60200150M3	GEVELDRAGER / SUPPORT LINTEAU 60/200/150	B
3	5415227369710	GDR60200170M3	GEVELDRAGER / SUPPORT LINTEAU 60/200/170	B
3	5415227369727	GDR60200190M3	GEVELDRAGER / SUPPORT LINTEAU 60/200/190	B

SPOUWANKERS
CROCHETS MURS

ISOLATIEBEVESTIGING
FIXATION D'ISOLATION

LATEIEN
LINTEAUX

ACCESSOIRES

AFDICHTING
ÉTANCHÉITÉ

LATEIHAKEN

CROCHETS LINTEAUX

TYPE	EAN-CODE	REF.		STOCK
K60	5425023003442	X4LA35K060C200	200	B
K80	5425023003459	X4LA35K080C200	200	B
K102	5425023003411	X4LA35K102C200	200	B
K125	5425023003428	X4LA35K125C200	200	B
K150	5425023003435	X4LA35K150C200	200	B
K160	5425023006139	X4LA35K160C200	200	B
KR60	5425023003466	X4LA35KR060C200	200	B
KR80	5425023001080	X4LA35KR080C200	200	B
KR102	5425023003299	X4LA35KR102C200	200	B
KR125	5425023003305	X4LA35KR125C200	200	B
KR150	5425023003312	X4LA35KR150C200	200	B
KR160	5415227352613	X4LA35KR160C200	200	B
KRL60	5425023006153	X4LA35KRL060C200	200	B
KRL80	5425023003329	X4LA35KRL080C200	200	B
KRL102	5415227352614	X4LA35KRL102C200	200	B
KRL125	5415227341822	X4LA35KRL125C200	200	B
KRL150	5415227352615	X4LA35KRL150C200	200	B
KRL160	5415227352616	X4LA35KRL160C200	200	B
S60	5425023003510	X4LA35S060C200	200	A
S80	5425023001097	X4LA35S080C200	200	A
S102	5425023003473	X4LA35S102C200	200	A
S125	5425023003480	X4LA35S125C200	200	A
S150	5425023003497	X4LA35S150C200	200	A
S160	5425023003503	X4LA35S160C200	200	A
S170	5415227339966	X4LA35S170C200	200	B
SL60	5425023003343	X4LA35SL060C200	200	B
SL80	5425023003527	X4LA35SL080C200	200	B
SL102	5425023003336	X4LA35SL102C200	200	B
SL125	5415227331830	X4LA35SL125C200	200	B
SL150	5415227325495	X4LA35SL150C200	200	B
SLR 60	5425023003367	X4LA35SLR060C200	200	B
SLR 80	5415227368232	X4LA35SLR080C200	200	B
SLR 102	5415227334367	X4LA35SLR102C200	200	B
SLR 125	5425023003350	X4LA35SLR125C200	200	B
SLR 150	5415227352618	X4LA35SLR150C200	200	B
SLR 160	5425023000991	X4LA35SLR160C200	200	B
SR60	5425023003534	X4LA35SR060C200	200	B
SR80	5425023003541	X4LA35SR080C200	200	B
SR102	5425023003374	X4LA35SR102C200	200	B
SR125	5425023003381	X4LA35SR125C200	200	B
SR150	5425023003404	X4LA35SR150C200	200	B
SR160	5415227352619	X4LA35SR160C200	200	B

Type K



Type KR



Type KRL



Type S



Type SR



Type SLR



Type SL



SIGMA MURFORHOUDERS

SIGMA CROCHETS MURFOR



AFM DIM	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
40	5415227354389	X4LA21S40C250	SIGMA INOX 21SF TYPE S40	250	B
70	5425023006290	X4LA21K70C250	SIGMA INOX 21SF TYPE K70	250	B
160	5415227354396	X4LA21S160C250	SIGMA INOX 21SF TYPE S160	250	B

SPOUWANKERS
CROCHETS MURS

ISOLATIEBEVESTIGING
FIXATION D'ISOLATION



LATEIEN
LINTEAUX

ACCESSOIRES

AFDICHTING
ÉTANCHÉITÉ

AFSTANDHOUDERS GEVENTILEERDE GEVEL

EQUERRES POUR FAÇADE VENTILÉE



L (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
40	5415227363664	AEQGEV040	EKER / EQUERRE 40 MM GALVA	100	C
50	5415227363671	AEQGEV050	EKER / EQUERRE 50 MM GALVA	100	C
60	5415227363688	AEQGEV060	EKER / EQUERRE 60 MM GALVA	100	C
80	5415227363695	AEQGEV080	EKER / EQUERRE 80 MM GALVA	100	C
100	5415227338259	AEQGEV100	EKER / EQUERRE 100 MM GALVA	75	A
120	5415227338266	AEQGEV120	EKER / EQUERRE 120 MM GALVA	75	A
130	5415227363701	AEQGEV130	EKER / EQUERRE 130 MM GALVA	75	C
140	5415227338280	AEQGEV140	EKER / EQUERRE 140 MM GALVA	75	A
150	5415227363718	AEQGEV150	EKER / EQUERRE 150 MM GALVA	75	C
160	5415227338303	AEQGEV160	EKER / EQUERRE 160 MM GALVA	50	A
170	5415227363725	AEQGEV170	EKER / EQUERRE 170 MM GALVA	50	C
180	5415227338327	AEQGEV180	EKER / EQUERRE 180 MM GALVA	50	A
190	5415227363732	AEQGEV190	EKER / EQUERRE 190 MM GALVA	50	C
200	5415227363749	AEQGEV200	EKER / EQUERRE 200 MM GALVA	50	C
210	5415227363756	AEQGEV210	EKER / EQUERRE 210 MM GALVA	50	C
220	5415227363763	AEQGEV220	EKER / EQUERRE 220 MM GALVA	50	C
240	5415227363770	AEQGEV240	EKER / EQUERRE 240 MM GALVA	40	C
250	5415227363787	AEQGEV250	EKER / EQUERRE 250 MM GALVA	40	C
280	5415227363794	AEQGEV280	EKER / EQUERRE 280 MM GALVA	40	C
300	5415227363800	AEQGEV300	EKER / EQUERRE 300 MM GALVA	25	C
310	5415227363817	AEQGEV310	EKER / EQUERRE 310 MM GALVA	25	C
320	5415227363824	AEQGEV320	EKER / EQUERRE 320 MM GALVA	25	C
330	5415227363831	AEQGEV330	EKER / EQUERRE 330 MM GALVA	25	C
340	5415227363848	AEQGEV340	EKER / EQUERRE 340 MM GALVA	25	C
350	5415227363855	AEQGEV350	EKER / EQUERRE 350 MM GALVA	25	C

DIVERSE DIVERS

GRONDDOEKPEN - AGRAFES GEOTEXTILE



Ø (MM)	AFM DIM	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
3	200X50	5425023003121	XGTU30205C500	GRONDDOEKPEN 20/5/0,3 / AGRAFE 20/5/0,3	10X50	A
3	300X100	5425023003145	XGTU303010C500	GRONDDOEKPEN 30/10/0,3 / AGRAFE 30/10/0,3	10X50	A
4	250X100	5425023003138	XGTU402510C500	GRONDDOEKPEN 25/10/0,4 / AGRAFE 25/10/0,4	10X50	A

AKOESTISCHE ISOLATIE ISOLATION ACOUSTIQUE

CONNECT ACOUSTIROL



BREEDTE LARGEUR	AFM DIM	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
100	8M X 8MM	5415227359933	GACOUS100M8	CONNECT ACOUSTIROL 100MM	1 X 8M	A
150	8M X 8MM	5415227359940	GACOUS150M8	CONNECT ACOUSTIROL 150MM	1 X 8M	A
200	8M X 8MM	5415227359957	GACOUS200M8	CONNECT ACOUSTIROL 200MM	1 X 8M	A

SPOUWANKERS
CROCHETS MURS

ISOLATIEBEVESTIGING
FIXATION D'ISOLATION

LATEIEN
LINTEAUX

ACCESSOIRES

AFDICHTING
ÉTANCHÉITÉ

ANKERS VOOR PREFAB- EN BETONBOUW

FIXATIONS BÉTON & PRÉFAB

UNI PREFAB ANKER



INOX AISI 304

L (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
185			PREFAB ANKER / CROCHET 185/4	250	C
250			PREFAB ANKER / CROCHET 250/4	250	C
275			PREFAB ANKER / CROCHET 275/4	250	C
300			PREFAB ANKER / CROCHET 300/4	250	C
320			PREFAB ANKER / CROCHET 320/4	250	C
340			PREFAB ANKER / CROCHET 340/4	250	C
360			PREFAB ANKER / CROCHET 360/4	250	C
380			PREFAB ANKER / CROCHET 380/4	250	C
400			PREFAB ANKER / CROCHET 400/4	250	C

HAIRPIN TYPE PB-W



INOX AISI 304

Ø (MM)	L (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
4	160			HAIRPIN 4,0X160MM	500	C
4	180			HAIRPIN 4,0X180MM	500	C
4	200			HAIRPIN 4,0X200MM	500	C
4	220			HAIRPIN 4,0X220MM	500	C
4	240			HAIRPIN 4,0X240MM	500	C

HAIRPIN TYPE PB



INOX AISI 304

Ø (MM)	L (MM)	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
4	180			HAIRPIN RECHT / DROIT 4,0X180MM	500	C
4	200			HAIRPIN RECHT / DROIT 4,0X200MM	500	C
4	220			HAIRPIN RECHT / DROIT 4,0X220MM	500	C

ANKERS VOOR PREFAB- EN BETONBOUW

FIXATIONS BÉTON & PRÉFAB

AFSTANDHOUDER BETONNETTEN



GALVA 265GR

EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
		O-RING TYPE 100/100	100	C
		O-RING TYPE 030/80	100	C
		O-RING TYPE 030/90	100	C

SNELSPANNER VOOR RANDBEKISTING

SUSPENTE POUR COFFRAGE



Ø (MM)	AFM DIM	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
3,2	300 / 600		S3203150315B	SNELSPANNER / SUSPENTE 30/60/3,2	100	C

SPOUWANKERS
CROCHETS MURS

ISOLATIEBEVESTIGING
FIXATION D'ISOLATION

LATEIEN
LINTEAUX

ACCESSOIRES

AFDICHTING
ÉTANCHÉITÉ

PLAFONDSYSTEMEN

SUSPENTES POUR PLAFONDS

OOGDRADEN - TIGES À OEILLET



Ø (MM)	AFM DIM	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
4	250	5415227326379	S4002500	OOGDRAAD 250 / TIGE À OEILLET 250	100	B
4	375	5415227332608	S4003750	OOGDRAAD 375 / TIGE À OEILLET 375	100	B
4	500	5415227322791	S4005000	OOGDRAAD 400 / TIGE À OEILLET 400	100	B
4	750	5415227322807	S4007500	OOGDRAAD 750 / TIGE À OEILLET 750	100	B
4	1000	5415227322814	S4010000	OOGDRAAD 1000 / TIGE À OEILLET 1000	100	B
4	1250	5415227329264	S4012500	OOGDRAAD 1250 / TIGE À OEILLET 1250	100	B

SNELSPANNER - SUSPENTE RÉGLABLE



Ø (MM)	AFM DIM	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
4	165/165	5415227325402	S4001650165	SNELAFHANGER 165-165 DIAM 4	100	A
4	215/000	5415227338532	S400215000	SNELAFHANGER 215-000 DIAM 4	100	B
4	315/000	5415227332455	S400315000	SNELAFHANGER 315-000 DIAM 4	100	B
4	315/315	5415227329127	S4003150315	SNELAFHANGER 315-315 DIAM 4	100	A
4	515/515	5415227325273	S4005150515	SNELAFHANGER 515-515 DIAM 4	100	A
4	1015/1015	5415227325419	S40010151015	SNELAFHANGER 1015-1015 DIAM 4	100	B

VEREN - RESSORTS



EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		STOCK
5415227347763	SRZC40100	SNELSPANVEER / RESSORT POUR SUSPENTE	100	A

AFDICHTING ÉTANCHÉITÉ


CONNECTFLEX S

OMSCHRIJVING

EPDM membraan, 0,75mm dik, UV en ozon bestendig. Beschikbaar op rollen van 25 meter, breedtes van 100mm tot 1000mm.

DESCRIPTION

Membrane EPDM de 0,75mm. Elle est résistante aux UVS, et est imperméable. Disponible en rouleaux de 25m, largeur de 100mm jusqu'à 1000mm.



0,75 mm

BREEDTE LARGEUR	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	ROLLEN/VERPAKKING ROULEAUX/EMBALLAGE	STOCK
100MM	5415227335500	AMES75100C4X25M	CONNECTFLEX S 25MX100MM	4	A
150MM	5415227335517	AMES75150C4X25M	CONNECTFLEX S 25MX150MM	4	A
200MM	5415227335524	AMES75200C4X25M	CONNECTFLEX S 25MX200MM	4	A
250MM	5415227354013	AMES75250C2X25M	CONNECTFLEX S 25MX250MM	2	A
300MM	5415227335548	AMES75300C2X25M	CONNECTFLEX S 25MX300MM	2	A
350MM	5415227354020	AMES75350C2X25M	CONNECTFLEX S 25MX350MM	2	A
400MM	5415227335562	AMES75400C2X25M	CONNECTFLEX S 25MX400MM	2	A
500MM	5415227335579	AMES75500C1X25M	CONNECTFLEX S 25MX500MM	1	A
600MM	5415227335586	AMES75600C1X25M	CONNECTFLEX S 25MX600MM	1	A
800MM	5415227335609	AMES75800S1X25M	CONNECTFLEX S 25MX800MM	1	C
1000MM	5415227335623	AMES751000C25M	CONNECTFLEX S 25MX1000MM	1	A

1 mm

BREEDTE LARGEUR	EAN	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	ROLLEN/VERPAKKING ROULEAUX/EMBALLAGE	STOCK
100MM	5415227364128	AMES100100C4X25M	CONNECTFLEX S 25MX100MM	4	A
150MM	5415227364135	AMES100150C4X25M	CONNECTFLEX S 25MX150MM	4	A
200MM	5415227364142	AMES100200C4X25M	CONNECTFLEX S 25MX200MM	4	A
250MM	5415227364159	AMES100250C2X25M	CONNECTFLEX S 25MX250MM	2	A
300MM	5415227364166	AMES100300C2X25M	CONNECTFLEX S 25MX300MM	2	A
350MM	5415227364173	AMES100350C2X25M	CONNECTFLEX S 25MX350MM	2	A
400MM	5415227364180	AMES100400C2X25M	CONNECTFLEX S 25MX400MM	2	A
500MM	5415227364197	AMES100500C1X25M	CONNECTFLEX S 25MX500MM	1	A
600MM	5415227364203	AMES100600C1X25M	CONNECTFLEX S 25MX600MM	1	A
800MM	5415227364210	AMES100800S1X25M	CONNECTFLEX S 25MX800MM	1	C
1000MM	5415227364111	AMES1001000C25M	CONNECTFLEX S 25MX1000MM	1	A

AFDICHTING ÉTANCHÉITÉ

CONNECTFLEX L

DESCRIPTION

Membrane EPDM de 1,8mm renforcée avec une double épaisseur de tresse en fibre de verre et une bande butyle pour faciliter la pose.

Elle est résistante aux UVS, au vent et est imperméable. Elle peut être utilisée pour l'étanchéité en façade, pour les gouttières, mais aussi le contour des fenêtres, sous les seuils etc ...

OMSCHRIJVING

Dubbellaags versterkt EPDM membraan, 1,8mm dik, gewapend met glasvezel vlechtwerk en voorzien van butyl kleeflaag, UV en ozon bestendig, ontworpen als wind- en waterdichte afscherming voor gevels of dakgoten, rond ramen en onder dorpels, etc...



BREEDTE LARGEUR	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	ROLLEN/VERPAKKING ROULEAUX/EMBALLAGE	STOCK
100MM	5415227353931	AMEL18100C2X10M	CONNECTFLEX L 10MX100MM	2	A
150MM	5415227353948	AMEL18150C2X10M	CONNECTFLEX L 10MX150MM	2	A
200MM	5415227353900	AMEL18200C10M	CONNECTFLEX L 10MX200MM	1	A
300MM	5415227335852	AMEL18300C10M	CONNECTFLEX L 10MX300MM	1	A
400MM	5415227353894	AMEL18400C10M	CONNECTFLEX L 10MX400MM	1	A
450MM	5415227335876	AMEL18450C10M	CONNECTFLEX L 10MX450MM	1	A
600MM	5415227335883	AMEL18600C10M	CONNECTFLEX L 10MX600MM	1	A
1000MM	5415227353924	AMEL181000C10M	CONNECTFLEX L 10MX1000MM	1	C



EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	OTE	STOCK
5415227366795	AMECONNECTKIT	EPDM LIJMKIT / MASTIC-COLLE 290ML	1	B
5415227098061	AMECONNECTPRIM	EPDM PRIMER 5L	1	A
5415227367860	AMECOINEXT	EPDM BUITENHOEK / COIN EXTÉRIEUR	1	B
5415227367846	AMECOININT	EPDM BINNENHOEK / COIN INTÉRIEUR	1	B

AFDICHTING ÉTANCHÉITÉ

CONNECTFLEX ST

OMSCHRIJVING


EPDM membraan, 0,75mm dik, UV en ozon bestendig, met 1 (ST1) of 2 (ST2) zelfklevende butyl stro(o)k(en).

Beschikbaar op rollen van 20m, breedtes van 100mm tot 400mm.

DESCRIPTION

Membrane EPDM de 0,75mm. Elle est résistante aux UVS, et est imperméable. Prévue de 1 (ST1) ou 2 (ST2) bande(s) autocollante(s) en butyl.

Disponible en rouleaux de 20m, largeur de 100mm jusqu'à 400mm.



ST1 = 1x Butyl strip

30 mm

ST2 = 2x Butyl strip

30 mm

30 mm

20m / rouleau
20m / rol

BREEDTE LARGEUR	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	ROLLEN/VERPAKKING ROULEAUX/EMBALLAGE	STOCK
300MM	5415227335692	AMEST1300C2X20M	CONNECTFLEX ST1 20MX300MM	2	C
300MM	5415227335647	AMEST2300C2X20M	CONNECTFLEX ST2 20MX300MM	2	C

AFDICHTING ÉTANCHÉITÉ

CONNECTFLEX SPLUS

OMSCHRIJVING

Zelfklevend EPDM membraan, 0,75mm dik, UV en ozon bestendig.
Beschikbaar op rollen van 20 meter, breedtes van 100mm tot 600mm.

DESCRIPTION

Membrane EPDM autocollante de 0,75mm. Elle est résistante aux UVS, et est imperméable. Disponible en rouleaux de 20m, largeur de 100mm jusqu'à 600mm.



20m / rouleau
20m / rol

BREEDTE LARGEUR	EAN-CODE	REF.	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	ROLLEN/VERPAKKING ROULEAUX/EMBALLAGE	STOCK
100MM	5415227335784	AMESPL100C4X20M	CONNECTFLEX SPLUS 20MX100MM	4	B
150MM	5415227364227	AMESPL150C4X20M	CONNECTFLEX SPLUS 20MX150MM	4	C
200MM	5415227335807	AMESPL200C4X20M	CONNECTFLEX SPLUS 20MX200MM	4	C
250MM	5415227368096	AMESPL250C2X20M	CONNECTFLEX SPLUS 20MX250MM	2	C

AFDCIHTING
ÉTANCHÉITÉ

ACCESSOIRES

LATEIEN
LINTEAUX

ISOLATIEBEVESTIGING
FIXATION D'ISOLATION

SPOUWANKERS
CROCHETS MURS

ALGEMENE VERKOOP- VOORWAARDEN CONNECTON FASTENERS NV

1. ALGEMEEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van de N.V. CONNECTON FASTENERS (de verkoper).

Behoudens uitdrukkelijke afwijking vermeld in onze offertedocumenten en orderbevestigingen, vormen uitsluitend de volgende bepalingen de enige voorwaarden van de bestelling en van de verkoop, en primeren ze bijgevolg op ieder andersluidend beding dat vermeld kan staan in de commerciële documenten van de koper of zijn algemene aankoopvoorwaarden. Iedere bestelling en verkoop impliceert vanwege de koper de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben, voorafgaand aan de genoemde bestelling en verkoop.

De technische inlichtingen in de catalogi en brochures en de tarieven die gepubliceerd zouden worden door de verkoper, kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden en zijn enkel bindend, na schriftelijke bevestiging.

De technische of commerciële verbintenissen aangegaan uit naam van de verkoper, door zijn vertegenwoordigers, lasthebbers, gemachtigden of werknemers zijn eveneens pas bindend na schriftelijke bevestiging.

Tenzij anders vermeld, bedraagt de geldigheidsduur van het bestek 8 dagen, vanaf de vermelde datum. Deze zal vóór de bevestiging van de koper gewijzigd of geannuleerd kunnen worden door de verkoper.

2. VORMING VAN DE OVEREENKOMST

De bestellingen zijn pas definitief wanneer ze schriftelijk bevestigd werden.

De verkoper is enkel gebonden door de bestellingen aangenomen door zijn vertegenwoordigers of werknemers onder voorbehoud van een schriftelijke en ondertekende bevestiging. De aanvaarding zal ook kunnen voortvloeien uit de verzending van de producten.

3. WIJZIGING EN VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST

Elke wijziging of verbreking van een bestelling gevraagd door de koper, kan enkel in aanmerking genomen worden als ze schriftelijk is toegekomen, vóór de verzending van de producten.

Als de verkoper de verbreking aanvaardt, moet de koper de verkoper vergoeden voor de in het kader van de overeenkomst opgelopen kosten, met een surplus van 15 % van het bedrag van deze kosten.

De verkoper mag de voorschotten houden, voor het dekken van de eventuele verliezen bij de herverkoop. In het geval van herverkoop van de goederen, zelfs al zijn ze verwerkt, die toebehoren aan de verkoper, draagt de koper alle vorderingen die voortvloeien uit de herverkoop, aan hem over bij wijze van borg.

4. PRIJZEN

De prijzen zijn Af Fabriek.

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend beding, zijn de prijzen meegedeeld in een offerte slechts bindend voor de verkoper in het strikte kader van deze offerte en zijn ze niet van toepassing op een latere of aanvullende bestelling, ook al wordt deze gedaan binnen de geldigheidsperiode van de offerte.

Elke prijs die gebonden is aan een hoeveelheid, is enkel bedoeld voor een bestelling die betrekking heeft op deze hoeveelheid in zijn totaliteit.

In het geval van vertraging die te wijten is aan de koper bij het ophalen of het verzenden van de producten ten aanzien van de voorziene datum voor de levering, zullen opslagkosten

gefactureerd worden ten belope van 0,1 % van het bedrag van de bestelling.

Als de verkoop van de producten gepaard gaat met de verstrekking van prestaties (test, enz.) zullen deze prestaties bijkomend gefactureerd worden.

5. BELASTINGEN EN TAKSEN

De koper moet alle belastingen, taksen en andere mogelijke lasten betalen die verband houden met de overeenkomst, behalve deze ten laste van de verkoper en uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.

6. LEVERING EN TRANSPORT

De levering wordt geacht uitgevoerd te worden in uw fabrieken of magazijnen, vanuit de fabriek van de verkoper en dit op kosten van de koper. Zelfs in het geval dat de verkoper het transport verzekert, wordt de levering uitgevoerd "af-fabriek".

De risico's van de producten worden overgedragen op de koper bij de levering en de producten reizen op zijn eigen risico.

In het geval van vertraging bij de verzending door toedoen van de koper, wordt het materiaal opgeslagen op kosten en risico van de koper.

De producten worden geacht aanvaard te zijn door koper bij de ophaling of de verzending ervan. Het is bijgevolg de koper die het aantal en de integriteit van de producten moet controleren. Als de hoeveelheid en het type van de producten niet kloppen, beschikt de koper over een termijn van 10 dagen vanaf de datum van ontvangst om dit mee te delen aan de verkoper. Geen enkele teruggave van goederen zal toegestaan zijn zonder de toestemming van de verkoper.

Om technische redenen behoudt de verkoper zich het recht voor deelliveringen uit te voeren van de gevraagde hoeveelheden.

7. LEVERINGSTERMIJNEN

De leveringstermijnen "af-fabriek" worden nader bepaald op de door de verkoper verstuurd orderbevestiging of op de offerte. Deze termijnen zijn louter indicatief. De overschrijding ervan kan leiden noch tot de annulering van de bestelling, noch tot weigering van de goederen, noch tot een schadevergoeding. De leveringstermijnen worden opgeschort tijdens de vakanties en de jaarlijkse sluiting van de verkoper, alsook in het geval dat het voor de verkoper of één van zijn onderaannemers onmogelijk is om deze termijnen te respecteren, vanwege een geval van overmacht, interne of externe staking, verstoring van de transportmiddelen, stockbreuk, enz. en in het geval de koper zijn verplichtingen niet nakomt.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van de verkochte goederen zal pas overgedragen worden aan de koper na de volledige betaling van de prijs in hoofdsom en bijkosten met dien verstande dat met betaling de daadwerkelijke inning door de verkoper bedoeld wordt.

De wanbetaling zal kunnen leiden tot de terugvordering van deze goederen middels aangetekende brief met bericht van ontvangst.

9. BETALINGSVOORWAARDEN

Alle facturen van de verkoper zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag.

In het geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt de verkoper zich het recht voor de verkoop te beschouwen als van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verbroken.

Elke som die niet betaald is op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op volgens de wettelijke Belgische rentevoet, vermeerderd met 2 % met een rentevoet van ten minste 12 %.

In het geval van niet-betaling van een factuur

op de vervaldag, behoudt de verkoper zich het recht voor zijn bedrag te verhogen met 15 % met een minimum van 50 euro bij wijze van forfaitaire vergoeding.

De verkoper behoudt zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de bestelling, van de koper de waarborgen te eisen die hij geschikt acht met het oog op de goede uitvoering van de verbintenissen die werden aangegaan. In geval de koper hem geen voldoening schenkt, heeft de verkoper het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

10. GARANTIE

De verkoper garandeert dat de producten, fabricages of specifieke uitvoeringen overeenstemmen met de overeengekomen specificaties (met de gebruikelijke tolerantie) en dat ze geleverd zullen worden zonder materiaal-, fabricage- of ontwerpfouten.

De garantie zal geldig zijn gedurende één (1) jaar vanaf de verzendingsdatum van de producten. Wanneer deze termijn verstreken is, zal geen enkele klacht of geen enkele teruggave van goederen aanvaard worden in het kader van de garantie.

Elke klacht uit hoofde van een verborgen gebrek, moet schriftelijk ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek en uiterlijk (1) jaar na de levering. De klacht vanwege een zichtbaar gebrek moet schriftelijk kenbaar gemaakt worden binnen een strikte termijn van 8 dagen.

De bewijslast van het gebrek en van de schade ligt bij de koper.

In ieder geval blijft de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de prijs van de geleverde goederen.

De garantie is niet van toepassing op de schade die zou voortvloeien uit slijtage of ongevallen als gevolg van nalatigheid, gebrek aan toezicht of aan onderhoud, de niet-naleving van de regels van de kunst of van de instructies gegeven door de verkoper voor de opslag, de installatie of het onderhoud van de producten.

In het algemeen houdt de garantie geen enkele directe of indirecte aansprakelijkheid in van de verkoper voor schade veroorzaakt aan goederen of aan derden als gevolg van de defecte producten.

Ze houdt derhalve in geen geval de mogelijkheid in van een eis tot schadevergoedingen of schadeloosstellingen van enigerlei aard. De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot de waarde van het verkochte materiaal.

11. TERUGGAVE VAN HET MATERIAAL

Geen enkele teruggave zal aanvaard worden zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de verkoper, die op de hoogte gebracht moet worden van elke klacht met betrekking tot de goederen.

12. REGELING VAN DE GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing. In het geval van betwisting die niet in der minne geregeld kon worden, zijn enkel de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd, zelfs in het geval van pluraliteit van verweerders, van samenhang of van tussenkomst.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE S.A. CONNECTON FASTENERS

1. GENERALITES

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toutes les ventes de produits et fournitures par la société S.A. CONNECTON FASTENERS (le vendeur).

Sauf dérogation expresse mentionnée sur nos documents d'offre et d'accusé de réception, les dispositions suivantes forment exclusivement les seules conditions de la commande et de la vente et prévalent, en conséquence, sur toutes stipulations contraaires pouvant figurer dans les documents commerciaux de l'acheteur ou ses conditions générales d'achat.

Toute commande et vente implique de la part de l'acheteur l'acceptation des présentes conditions générales de vente, dont il déclare avoir pris connaissance préalablement à ladite commande et vente.

Les renseignements techniques portés sur les catalogues et brochures et les tarifs qui seraient publiés par le vendeur sont susceptibles de modifications à tout moment et ne peuvent l'engager qu'après confirmation écrite de sa part.

De même, les engagements techniques ou commerciaux pris au nom du vendeur par ses représentants, mandataires agents ou employés ne l'engagent qu'après confirmation écrite de sa part.

Sauf indication contraire, la durée de validité du devis est de 8 jours, à partir de la date indiquée. Celui-ci pourra être modifié ou annulé par le vendeur avant la confirmation de l'acheteur.

2. FORMATION DU CONTRAT

Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit.

Le vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite et signée. L'acceptation pourra également résulter de l'expédition des produits.

3. MODIFICATION ET RESOLUTION DU CONTRAT

Toute modification ou résolution de commande demandée par l'acheteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant l'expédition des produits.

Si le vendeur accepte la résolution, l'acheteur devra compenser le vendeur pour les frais encourus dans le cadre du contrat avec un surplus de 15% du montant de ces frais.

Les acomptes peuvent être conservés par le vendeur pour couvrir les pertes éventuelles à la revente. En cas de revente des marchandises, même transformées, appartenant au vendeur, l'acheteur lui cède à titre de gage toutes les créances résultant de la revente.

4. PRIX

Les prix s'entendent « Ex Works » et taxes comprises.

Sauf stipulation contraire expresse et écrite, les prix communiqués dans une offre n'engagent le vendeur que dans le cadre strict de cette offre et ne s'appliquent pas à une commande ultérieure ou complémentaire, même effectuée pendant la période de validité de l'offre.

Tout prix lié à une quantité ne s'entend que pour une commande portant sur l'ensemble de cette quantité.

En cas de retard imputable à l'acheteur dans l'enlèvement ou l'expédition des produits par rapport à la date prévue pour la livraison, des frais de stockage seront facturés d'un montant de 0,1% du montant de la commande.

Si la vente des produits s'accompagne de la fourniture de prestations (essais etc...) ces prestations seront facturées en plus.

5. IMPOTS ET TAXES

L'acheteur devra payer tous les impôts, taxes ou autres charges qui soit en relation avec le contrat, sauf ceux à la charge du vendeur et stipulés expressément dans le contrat.

6. LIVRAISON ET TRANSPORT

La livraison est réputée effectuée dans vos usines ou magasins au départ de l'usine du vendeur et ce aux frais de l'acheteur. Même dans le cas où le vendeur assure le transport, la livraison est effectuée "départ usine".

Les risques des produits sont transférés à l'acheteur à la livraison et les produits voyagent à ses risques et périls.

En cas de retard d'expédition du fait de l'acheteur, le matériel est stocké aux frais et risques de l'acheteur.

Les produits sont réputés acceptés par l'acheteur lors de leur enlèvement ou de leur expédition. Il incombe en conséquence à l'acheteur de vérifier le nombre et l'intégrité des produits. Si les produits ne correspondent pas en quantité, type, l'acheteur a un délai de 10 jours à partir de la date de réception pour le communiquer au vendeur. Aucun retour de marchandise ne sera admis sans le consentement du vendeur. Pour des raisons techniques, le vendeur se réserve le droit de faire des livraisons partielles ou les quantités demandées.

7. DELAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison "départ usine" sont spécifiés sur l'acceptation de commande expédiée par le vendeur ou sur l'offre.

Ces délais sont seulement indicatifs. Leur dépassement ne peut entraîner d'annulation de commande ni de refus de marchandise ni de dommages et intérêts.

L'écoulement des délais de livraison est suspendu pendant les congés et fermeture annuels du vendeur, ainsi qu'en cas d'impossibilité pour le vendeur ou l'un de ses sous-traitants de respecter ces délais du fait d'une situation de force majeure de grève interne ou externe, de perturbations des moyens de transport, manque de stock, etc. et en cas de manquement pour l'acheteur à ses obligations.

8. RESERVE DE PROPRIETE

La propriété des marchandises vendues ne sera transférée à l'acheteur qu'après complet paiement du prix en principal et de ses accessoires étant entendu que par paiement on entend encaissement effectif par le vendeur.

Le défaut de paiement pourra entraîner la revendication de ces biens par lettre recommandée avec accusé de réception.

9. CONDITIONS DE PAIEMENT

Toutes les factures du vendeur sont payables à l'échéance indiquée.

En cas de non-paiement à l'échéance, le vendeur se réserve le droit de considérer la vente comme résolue de plein droit et sans mise en demeure préalable.

Toute somme non payée à l'échéance porte de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au taux légal belge majoré de 2% avec un taux d'intérêt de 12% minimum.

En cas de non-paiement d'une facture à l'échéance, le vendeur se réserve le droit d'augmenter son montant de 15% avec un minimum de 50 euros à titre d'indemnité forfaitaire. Le vendeur se réserve le droit, même après exécution partielle d'un marché, d'exiger de l'acheteur les garanties qu'il estime convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire octroie le droit au vendeur d'annuler tout ou partie du marché.

10. GARANTIE

Le vendeur garantit que les produits, fabrications ou exécutions spécifiques correspondent

aux spécifications accordées (avec la tolérance d'usage) et qu'ils seront livrés sans défaut de matière, de fabrication, de conception.

La garantie sera en vigueur pendant un (1) an à partir de la date d'expédition des produits. Une fois ce délai dépassé, aucune réclamation ni aucun retour de marchandise ne seront admis dans le cadre de la garantie.

Toute réclamation du fait d'un vice caché doit être introduite par écrit dans un délai de 30 jours à dater de la découverte du vice caché et au plus tard (1) an après la livraison. La réclamation du fait d'un vice apparent doit être dénoncée par écrit dans un délai strict de 8 jours.

La preuve du vice et des dommages incombe à l'acheteur.

En tout état de cause, la responsabilité du vendeur reste limitée au prix des marchandises livrées.

La garantie ne s'applique pas aux dommages qui résulteraient d'une usure ou d'accidents provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d'entretien, de non-respect des règles de l'art ou des instructions données par le vendeur pour le stockage, l'installation ou l'entretien des produits.


D'une façon générale, la garantie n'entraîne aucune responsabilité directe ou indirecte du vendeur pour tout dommage causé à des biens ou à des tiers du fait des produits défectueux. De ce fait, elle n'entraîne en aucun cas la possibilité d'une demande de dommages et intérêts ou d'indemnités de quelque nature que ce soit. En tout état de cause, la responsabilité du Vendeur est limitée à la valeur du matériel vendu.

11. RETOUR DU MATERIEL

Aucun retour ne sera accepté sans l'accord préalable écrit du vendeur qui devra être informé de toute réclamation concernant les marchandises. Dans le cas où un arrangement de reprise de marchandises serait négocié avec nous, le retour s'effectuera à la charge de l'acheteur. Les marchandises devront nous être retournées en parfait état et dans leur emballage d'origine. L'avoir relatif à tout retour se fera moyennant un abattement forfaitaire de 15% du prix de vente. Nous nous réservons le droit de refuser le retour de toute marchandises qui nous parviendrait endommagée ou incomplète.

12. REGLEMENT DES LITIGES ET DROIT APPLICABLE

Le droit applicable est le droit belge. En cas de contestation qui n'aurait pu être réglée à l'amiable, les Tribunaux de Courtrai (Kortrijk) sont seuls compétents, même en cas de pluralité de défendeurs, de connexité ou d'intervention.



CONNECTON
fasteners for builders